

胃 集 団 検 診

職 域

表 1 年度別間接X線検査性別受診者数

区分	総 数		職 域	
	計	男 女	計	男 女
14年度	64 915	40 197 24 718	48 874	33 935 14 939
13年度	63 467	38 766 24 701	47 549	32 793 14 756
12年度	62 949	38 329 24 620	47 658	32 700 14 958

表 2 職域検診による精密検査受診者数・検査結果

区 分	間 接 X 線 検 査			直 接 X 線 検 査				内 視 鏡		精密検査(直接・内視鏡)結果		
	受 診 者	要 精 検 (直接X線)者		受 診 者		要内視鏡者		受 診 者		要治療者	要経過観察者	
		数	%	数	%	数	%	数	%			
A グループ	1) 男女計	18 606	2 638	14.2	1 497	56.7	251	16.8	160	63.7	26	287
		9 972	1 121	11.2	698	62.3	147	21.1	93	63.6	8	121
		28 578	3 759	13.2	2 195	58.4	398	18.2	253	63.6	34	408
B グループ	2) 男女計	15 329	2 042	13.3	71	...	17	23.9	14	82.4	4	14
		4 967	517	10.4	17	...	3	17.6	1	33.3	0	4
		20 296	2 559	12.6	88	...	20	22.7	15	75.0	4	18
直接X線受診群	3) 男女計	・	・	・	1 799	・	94	5.2	73		26	369
		・	・	・	1 119	・	56	5.0	41		7	142
		・	・	・	2 918	・	150	5.1	114		33	511

- 1) Aグループ：予防医学協会で全員が間接X線検査から精検まで受診した団体群
- 2) Bグループ：予防医学協会で間接X線検査を行い精検は他機関等で実施した団体群など
- 3) 直接X線受診群：群別管理B群に相当し、間接X線は行わず直接X線検査から実施した受診群

表 3 職域検診による間接X線検査の読影結果（疑診報告）

疑 診	数	%	疑 診	数	%
総 数			48 874		
要 精 密 検 査 群	7 956	16.3%	要 食 道 精 検 群	178	0.4%
胃潰瘍	595		食道裂孔ヘルニア	146	
胃潰瘍癒	767		食道ポリプ	4	
十二指腸潰瘍	1 040		食道狭窄	5	
胃十二指腸潰瘍	23		食道静脈瘤	10	
胃ポリポージス	1 986		食道びらん	13	
胃十二指腸ポリプ	116		要胆のう造影・超音波検査群	149	0.3%
胃十二指腸ポリプ	47		胆石症	3	
胃粘膜下腫瘍	240		胆嚢石	120	
肥厚性胃炎	1 431		腹部石灰化像	19	
幽門前庭部胃炎	1 144		胃外圧迫	3	
びらん性胃炎	244		その他の	4	
憩室	63		要 外 来 受 診 群	47	0.1%
憩室変形	72		腹部石灰化像	42	
胃軸転圧症	139		その他の	5	
胃内臓逆位	6		非 精 密 検 査 群	41 374	84.7%
食道残査	4		切除憩室	391	
食道憩室	29		十二指腸憩室	625	
食道憩室	4		食道憩室	11	
			食道憩室	40 307	
			その他の	40	
			二 種 所 見	792	
			三 種 所 見	19	

表4 職域検診から発見された疾患

区 分	受 診 者 数	要 精 検 者		精 検 受 診 者		確 定 診 断														主二 要種 疾 所 患 の見	主三 要種 疾 所 患 の見
						胃がん ～共存 潰瘍 総		胃 が ん	胃 ポ リ ー ポ ー ジ ス	胃潰瘍 及 び痕	十二指腸 潰瘍 痕	共存の潰瘍 及 び痕	その他の患 疾		異常なし						
		数	%	数	%	数	%						数	%	数	%	数	%			
Aグループ	男女計	18 606 9 972 28 578	2 638 1 121 3 759	14.2 11.2 13.2	1 497 698 2 195	56.7 62.3 58.4	386 186 572	25.8 26.6 26.1	12 1 13	106 142 248	61 8 69	195 35 230	12 0 12	446 121 567	29.9 17.4 25.9	670 393 1 063	44.9 56.4 48.5	5 2 7	0 0 0		
	%	・	・	100.0	・	・	0.6	11.3	3.1	10.5	0.5	・	・	・	・	・	・				
	Bグループ	男女計	15 329 4 967 20 296	2 042 517 2 559	13.3 10.4 12.6	71 17 88	… … …	28 3 31	*) *) *)	1 0 1	5 2 7	9 0 9	12 1 13	1 0 1	20 6 26	*) *) *)	26 8 34			*) *) *)	3 0 3
%		・	・	100.0	・	・	1.1	8.0	10.2	14.8	1.1	・	・	・	・	・	・				
直接 X 線 受 診 群		男女計				1 799 1 119 2 918 100.0	・ ・ ・ ・	387 160 547 ・	21.5 14.3 18.7 ・	2 2 4 0.1	54 96 150 5.1	39 7 46 1.6	291 55 346 11.9	1 0 1 —	840 371 1 211 ・	46.7 33.2 41.5 ・	574 588 1 162 ・	31.9 52.5 39.8 ・	2 0 2	0 0 0	

*) 基数 100未満により計算せず

表5 職域検診(Aグループ)から発見された年齢階級・性別疾患数・率

区 分		間接X線検査			精検受診者		確 定 疾 患									
		受診者	要 精 検 (直接X線)者				胃 が ん		胃ポリープ 及び胃ポ ー ジ ス		胃潰瘍及び その 瘢 痕		十二指腸潰瘍 及び その 瘢 痕		共 存 潰 瘍 及び その 瘢 痕	
			数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
総数	男	18 606	2 638	14.2	1 497	56.7	12	0.22	106	1.96	60	1.11	195	3.60	12	0.22
	女	9 972	1 121	11.2	698	62.3	1	0.03	142	3.87	8	0.22	35	0.95	0	—
	計	28 578	3 759	13.2	2 195	58.4	13	0.14	248	2.74	68	0.75	230	2.54	12	0.13
～39歳	男	2 558	250	9.8	172	68.8	0	—	19	3.24	2	0.34	29	4.94	0	—
	女	838	79	9.4	49	62.0	0	—	17	8.72	0	—	2	1.03	0	—
	計	3 396	329	9.7	221	67.2	0	—	36	4.54	2	0.25	31	3.91	0	—
40～44	男	3 818	490	12.8	271	55.3	0	—	27	2.43	7	0.63	52	4.68	1	0.09
	女	2 068	227	11.0	132	58.1	1	0.14	42	5.97	0	—	4	0.57	0	—
	計	5 886	717	12.2	403	56.2	1	0.05	69	3.74	7	0.38	56	3.04	1	0.05
45～49	男	3 078	405	13.2	226	55.8	1	0.13	14	1.76	12	1.51	24	3.02	2	0.25
	女	1 934	225	11.6	147	65.3	0	—	34	4.16	4	0.49	9	1.10	0	—
	計	5 012	630	12.6	373	59.2	1	0.06	48	2.96	16	0.99	33	2.03	2	0.12
50～54	男	4 240	703	16.6	383	54.5	3	0.22	24	1.76	17	1.25	50	3.67	5	0.37
	女	2 525	295	11.7	173	58.6	0	—	23	1.94	3	0.25	11	0.93	0	—
	計	6 765	998	14.8	556	55.7	3	0.12	47	1.91	20	0.81	61	2.47	5	0.20
55～59	男	2 883	479	16.6	254	53.0	4	0.54	17	2.28	9	1.21	21	2.81	4	0.54
	女	1 841	204	11.1	136	66.7	0	—	17	2.46	0	—	8	1.16	0	—
	計	4 724	683	14.5	390	57.1	4	0.29	34	2.48	9	0.66	29	2.11	4	0.29
60～64	男	1 577	246	15.6	149	60.6	2	0.30	5	0.75	7	1.05	14	2.09	0	—
	女	635	76	12.0	50	65.8	0	—	7	5.86	1	0.84	1	0.84	0	—
	計	2 212	322	14.6	199	61.8	2	0.25	12	1.48	8	0.99	15	1.85	0	—
65～69	男	393	60	15.3	40	66.7	2	1.53	0	—	2	1.53	5	3.82	0	—
	女	107	11	10.3	9	81.8	0	—	2	6.85	0	—	0	—	0	—
	計	500	71	14.2	49	69.0	2	1.35	2	1.38	2	1.35	5	3.38	0	—
70～74	男	49	5	10.2	2	40.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	女	19	3	15.8	2	66.7	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	68	8	11.8	4	50.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
75～79	男	9	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	女	4	1	25.0	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	13	1	7.7	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
80歳～	男	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	女	1	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—
	計	2	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0	—

*) 基数 100未満により計算せず

**) 総合健診を含む

***) 確定疾患%：間接X線受診者数× $\frac{\text{直接X線受診者数}}{\text{要精検(直接X線)者数}}$ ・・・・・・①直接X線検査受診者数× $\frac{\text{内視鏡受診者数}}{\text{要内視鏡者数}}$ ・・・・・・② ①× $\frac{\text{②}}{\text{直接X線検査受診者数}}$ ・・・・・・③ $\frac{\text{発見疾患数}}{\text{③}} \times 100$

— 予防医学協会中央診療所発見胃がんの状況 注1) —

表6 今年度発見胃がんの診断過程

(平成14年度)

区 分	発見胃がん	検 査 別	
		一 連 注2)	繰り返し 注3)
総 数	35	32	3
早 期	14	13	1
進 行	15	14	1
病期不詳	6	5	1

表7 今年度発見胃がんの病期・検診別の数・割合

(平成14年度)

区 分	発見胃がん	検 診 別	
		検 診 注4)	非 検 診 注5)
総 数	35 (29) *	27	8
早 期	14	9	5
進 行	15	12	3
病期不詳	6	6	—

*) 病期判明数

表8 最近5年間の発見胃がんの診断過程

(平成10年～14年)

区 分	発見胃がん	検 査 別	
		一 連	繰り返し
総 数	210 (100.0%)	193 (91.9%)	17 (8.1%)
早 期	91 (100.0)	81 (89.0)	10 (11.0)
進 行	66 (100.0)	62 (93.9)	4 (6.1)
病期不詳	53 (100.0)	50 (94.3)	3 (5.7)

表9 最近5年間の発見胃がんの病期・検診別の数・割合

(平成10年～14年)

区 分	発見胃がん	検 診 別	
		検 診	非 検 診
総 数	210 157 (100.0%) *)	122 (100.0%)	35 (100.0%)
早 期	91 (58.0)	70 (57.2)	21 (60.0)
進 行	66 (42.0)	52 (42.6)	14 (40.0)
病期不詳	53	...	...

*) 病期判明数

- 注1) 予防医学協会中央診療所で精密検査を実施し、がんと最終診断したもの
 注2) 当該年度にて一次検査を行い、精密検査まで実施したグループ
 注3) 予防医学協会にて経過観察のため、定期的に検査を実施しているグループ
 注4) 当該年度において集団検診として実施したグループ
 注5) 当該年度において個人として受診したグループ

表10 職域検診（Aグループ）の成績

	受診者数	発見胃がん	精検受診率	対神奈川県 胃がん罹患率 (O/E比)
男	18 606	12	56.7	1.56
女	9 972	1	62.3	0.51
計	28 578	13	58.4	1.33

対胃がん罹患率 胃がん発見指数O/E比の計算方法

期待値 (E) : 年齢階層別胃がん罹患率 (人口10万対) に、評価する
対象集団の年齢階層別受診者数を乗じた総和

実測値 (O) : 精検受診率で補正した評価集団からの発見胃がんの数

$$O / E \text{ 比} = \frac{\text{精検受診率補正発見胃がん数} \times 10\text{万}}{\text{期待値の総和}}$$

地 域

表1 年度別間接X線検査性別受診者数

区 分	総 数		地 域	
	計	男 女	計	男 女
14年度	64 915	40 197 24 718	16 041	6 262 9 779
13年度	63 467	38 766 24 701	15 918	5 973 9 945
12年度	62 949	38 329 24 620	15 291	5 629 9 662

表2 地域検診による精密検査受診者数・検査結果

区 分		間 接 X 線 検 査			精 密 検 査			
		受診者	要 精 検 (直接X線)者		受診者	%	異常なし	有所見
			数	%				
総 数	男	6 262	1 291	20.6	877	67.9	320	557
	女	9 779	1 353	13.8	1 015	75.0	367	648
	計	16 041	2 644	16.5	1 892	71.6	687	1 205

表3 地域検診による間接X線検査の読影結果(疑診報告)

疑 診	数	%	疑 診	数	%
総 数	16 041				
要 精 密 検 査 群	2 505	15.6%	要 食 道 精 検 群	182	1.1%
胃 潰 瘍	157		食 道 裂 孔 ヘルニア	173	
胃 潰 瘍 癒 痕	238		食 道 ポ リ ー プ	3	
十 二 指 腸 潰 瘍	176		食 道 狭 窄	5	
胃 十 二 指 腸 潰 瘍	4		そ の 他	1	
胃 ポ リ ー プ	767		要胆のう造影・要超音波検査群	102	0.6%
胃 ポ リ ポ ー ジ ス	18		胆 石 症	101	
十 二 指 腸 ポ リ ー プ	8		そ の 他	1	
胃 粘 膜 下 腫 瘍	89		要 外 来 受 診 群	59	0.4%
肥 厚 性 胃 炎	595		腹 部 石 灰 化 像	34	
幽 門 前 庭 部 胃 炎	320		胸 膜 石 灰 化 像	21	
び ら ん 性 胃 炎	58		胸 部 石 灰 化 像	2	
胃 変 形	139		左 季 肋 部 石 灰 化 像	1	
胃 外 圧 迫	3		そ の 他	1	
内 臓 逆 位	0		非 精 密 検 査 群	13 499	84.2%
食 物 残 査	28		切 除 胃	281	
胃 憩 室	19		十 二 指 腸 憩 室	533	
そ の 他	4		食 道 憩 室	10	
			異 常 な し	12 639	
			そ の 他	24	
			二 群 経 過 観 察 者 (厚木方式逐年検診Ⅱ群)	12	
			二 種 所 見	296	
			三 種 所 見	5	

表4 地域検診の市町村別精検結果

区 分	受 診 者 数	要 精 検 者		精検受診者		確 定 診 断										主二 要種 疾患 の 見	主三 要種 疾患 の 見
						胃がん～共 存潰瘍 総		胃 が ん	胃 ポリ ポ ー プ 及 び ジ ス	胃 潰瘍 及 び 痕	そ の 癒 瘍 痕	十 二 指 腸 潰瘍 痕	及 び そ の 癒 瘍 痕	共 存 潰瘍 及 び 痕	そ の 癒 瘍 痕		
		数	%	数	%	数	%										
総 数	男女計	6 262 9 779 16 041	1 291 1 353 2 644	20.6 13.8 16.5	877 1 015 1 892	67.9 75.0 71.6	315 415 730	35.9 40.9 38.6	11 6 17	153 311 464	84 46 130	47 43 90	20 9 29	243 234 477	320 367 687	1 1 2	0 0 0
平 塚 市	男女計	806 1 122 1 928	178 144 322	22.1 12.8 16.7	147 123 270	82.6 85.4 83.9	33 45 78	22.4 36.6 28.9	3 2 5	15 31 46	10 4 14	4 6 10	1 2 3	40 19 59	75 60 135	1 1 2	0 0 0
鎌 倉 市	男女計	501 568 1 069	105 84 189	21.0 14.8 17.7	78 57 135	74.3 67.9 71.4	21 20 41	26.9 35.1 30.4	0 0 0	11 18 29	5 1 6	3 1 4	2 0 2	22 13 35	35 24 59	0 0 0	0 0 0
茅ヶ崎市	男女計	111 342 453	29 50 79	26.1 14.6 17.4	19 35 54	65.5 70.0 68.4	5 15 20	26.3 42.9 37.0	0 0 0	3 9 12	2 3 5	0 3 3	0 0 0	3 7 10	11 13 24	0 0 0	0 0 0
相模原市	男女計	253 520 773	60 65 125	23.7 12.5 16.2	50 52 102	83.3 80.0 81.6	18 20 38	36.0 38.5 37.3	0 0 0	6 17 23	7 0 7	4 2 6	1 1 2	10 3 13	22 29 51	0 0 0	0 0 0
厚 木 市	男女計	2 155 3 219 5 374	362 445 807	16.8 13.8 15.0	257 351 608	71.0 78.9 75.3	113 176 289	44.0 50.1 47.5	3 3 6	71 142 213	21 17 38	13 13 26	5 1 6	106 123 229	38 52 90	0 0 0	0 0 0
大 和 市	男女計	184 241 425	37 38 75	20.1 15.8 17.6	15 20 35	40.5 52.6 46.7	7 11 18	46.7 55.0 51.4	0 0 0	3 10 13	2 1 3	1 0 1	1 0 1	1 2 3	7 7 14	0 0 0	0 0 0
海老名市	男女計	410 783 1 193	102 115 217	24.9 14.7 18.2	77 86 163	75.5 74.8 75.1	28 27 55	36.4 31.4 33.7	2 0 2	9 19 28	7 5 12	6 2 8	4 1 5	12 16 28	37 43 80	0 0 0	0 0 0
綾 瀬 市	男女計	255 494 749	78 76 154	30.6 15.4 20.6	41 54 95	52.6 71.1 61.7	16 25 41	39.0 46.3 43.2	0 0 0	8 19 27	3 2 5	4 3 7	1 1 2	5 10 15	20 19 39	0 0 0	0 0 0
寒 川 町	男女計	80 164 244	13 25 38	16.3 15.2 15.6	8 22 30	61.5 88.0 78.9	3 6 9	37.5 27.3 30.0	0 0 0	2 4 6	1 2 3	0 0 0	0 0 0	1 0 1	4 16 20	0 0 0	0 0 0
二 宮 町	男女計	132 150 282	29 18 47	22.0 12.0 16.7	27 18 45	93.1 100.0 95.7	12 8 20	44.4 44.4 44.4	0 0 0	7 7 14	4 1 5	1 0 1	0 0 0	6 3 9	9 7 16	0 0 0	0 0 0
中 井 町	男女計	111 179 290	18 28 46	16.2 15.6 15.9	5 18 23	27.8 64.3 50.0	2 6 8	40.0 33.3 34.8	0 0 0	1 3 4	1 0 1	0 1 1	0 2 2	0 3 3	3 9 12	0 0 0	0 0 0
大 井 町	男女計	103 173 276	24 28 52	23.3 16.2 18.8	16 18 34	66.7 64.3 65.4	5 6 11	31.3 33.3 32.4	0 0 0	2 5 7	2 1 3	1 0 1	0 0 0	5 4 9	6 8 14	0 0 0	0 0 0
松 田 町	男女計	113 195 308	32 27 59	28.3 13.8 19.2	22 22 44	68.8 81.5 74.6	9 5 14	40.9 22.7 31.8	1 0 1	4 2 6	0 0 0	3 2 5	1 1 2	3 4 7	10 13 23	0 0 0	0 0 0
開 成 町	男女計	150 264 414	32 32 64	21.3 12.1 15.5	23 29 52	71.9 90.6 81.3	7 11 18	30.4 37.9 34.6	0 0 0	5 9 14	1 0 1	0 2 2	1 0 1	6 4 10	10 14 24	0 0 0	0 0 0
箱 根 町	男女計	98 158 256	26 23 49	26.5 14.6 19.1	26 23 49	100.0 100.0 100.0	9 1 10	34.6 4.3 20.4	1 0 1	1 1 2	3 0 3	3 0 3	1 0 1	6 12 18	11 10 21	0 0 0	0 0 0
真 鶴 町	男女計	68 166 234	16 20 36	23.5 12.0 15.4	16 18 34	100.0 90.0 94.4	2 5 7	12.5 27.8 20.6	0 0 0	1 3 4	1 0 1	0 2 2	0 0 0	5 1 6	9 12 21	0 0 0	0 0 0
湯河原町	男女計	63 125 188	12 14 26	19.0 11.2 13.8	10 10 20	83.3 71.4 76.9	0 2 2	— 20.0 10.0	0 0 0	0 0 0	0 1 1	0 1 1	0 0 0	6 2 8	4 6 10	0 0 0	0 0 0
愛 川 町	男女計	591 812 1 403	124 104 228	21.0 12.8 16.3	30 44 74	24.2 42.3 32.5	21 21 42	70.0 47.7 56.8	1 1 2	3 8 11	11 7 18	4 5 9	2 0 2	4 5 9	5 18 23	0 0 0	0 0 0
清 川 村	男女計	78 104 182	14 17 31	17.9 16.3 17.0	10 15 25	71.4 88.2 80.6	4 5 9	40.0 33.3 36.0	0 0 0	1 4 5	3 1 4	0 0 0	0 0 0	2 3 5	4 7 11	0 0 0	0 0 0

表5 地域検診から発見された年齢階級・性別疾患数・率

区 分	間接X線検査				精検受診者		確 定 疾 患									
	受診者数	要精検者		胃 が ん			胃ポリープ及び胃ポリポス		胃潰瘍及びその癒痕		十二指腸潰瘍及びその癒痕		共存潰瘍及びその癒痕			
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	
総数	男女計	6 262	1 291	20.6	877	67.9	11	0.18	153	2.44	84	1.34	47	0.75	20	0.32
	男	9 779	1 353	13.8	1 015	75.0	6	0.06	311	3.18	46	0.47	43	0.44	9	0.09
	女	16 041	2 644	16.5	1 892	71.6	17	0.11	464	2.89	130	0.81	90	0.56	29	0.18
～39歳	男女計	5	1	20.0	0	—	0	*)	0	*)	0	*)	0	*)	0	*)
	男	15	1	6.7	1	100.0	0	*)	0	*)	0	*)	1	*)	0	*)
	女	20	2	10.0	1	50.0	0	*)	0	*)	0	*)	1	*)	0	*)
40～44	男女計	441	66	15.0	33	50.0	0	—	6	1.36	2	0.45	4	0.91	0	—
	男	857	116	13.5	84	72.4	0	—	35	4.08	2	0.23	6	0.70	0	—
	女	1 298	182	14.0	117	64.3	0	—	41	3.16	4	0.31	10	0.77	0	—
45～49	男女計	288	50	17.4	27	54.0	0	—	4	1.39	4	1.39	2	0.69	0	—
	男	822	114	13.9	90	78.9	3	0.36	37	4.50	4	0.49	3	0.36	1	0.12
	女	1 110	164	14.8	117	71.3	3	0.27	41	3.69	8	0.72	5	0.45	1	0.09
50～54	男女計	518	97	18.7	50	51.5	0	—	6	1.16	10	1.93	3	0.58	3	0.58
	男	1 571	217	13.8	173	79.7	1	0.06	60	3.82	7	0.45	7	0.45	1	0.06
	女	2 089	314	15.0	223	71.0	1	0.05	66	3.16	17	0.81	10	0.48	4	0.19
55～59	男女計	519	106	20.4	78	73.6	0	—	16	3.08	12	2.31	1	0.19	4	0.77
	男	1 777	219	12.3	170	77.6	0	—	47	2.64	8	0.45	11	0.62	2	0.11
	女	2 296	325	14.2	248	76.3	0	—	63	2.74	20	0.87	12	0.52	6	0.26
60～64	男女計	1 413	276	19.5	180	65.2	2	0.14	36	2.55	17	1.20	10	0.71	3	0.21
	男	2 077	263	12.7	188	71.5	1	0.05	35	1.69	6	0.29	5	0.24	2	0.10
	女	3 490	539	15.4	368	68.3	3	0.09	71	2.03	23	0.66	15	0.43	5	0.14
65～69	男女計	1 453	295	20.3	206	69.8	1	0.07	35	2.41	18	1.24	17	1.17	6	0.41
	男	1 467	205	14.0	147	71.5	1	0.07	52	3.54	12	0.82	5	0.34	3	0.20
	女	2 920	500	17.1	353	68.3	2	0.07	87	2.98	30	1.03	22	0.75	9	0.31
70～74	男女計	1 007	241	23.9	176	73.0	3	0.30	28	2.78	13	1.29	7	0.70	4	0.40
	男	800	140	17.5	108	77.1	0	0.00	31	3.88	6	0.75	5	0.63	0	0.00
	女	1 807	381	21.1	284	74.5	3	0.17	59	3.27	19	1.05	12	0.66	4	0.22
75～79	男女計	466	119	25.5	95	79.8	4	0.86	18	3.86	7	1.50	3	0.64	0	—
	男	318	60	18.9	41	68.3	0	—	10	3.14	0	—	0	—	0	—
	女	784	179	22.8	136	76.0	4	0.51	28	3.57	7	0.89	3	0.38	0	—
80歳～	男女計	152	40	26.3	32	80.0	1	0.66	4	2.63	1	0.66	0	—	0	—
	男	75	18	24.0	13	72.2	0	*)	4	*)	1	*)	0	—	0	—
	女	227	58	25.6	45	77.6	1	0.44	8	3.52	2	0.88	0	—	0	—

*) 基数 100未満により計算せず

表6 地域検診の成績

	受診数	発見胃がん数	精検受診率	対神奈川県胃がん罹患率O/E比
男	6 262	11	67.9	0.96
女	9 779	6	75.0	1.20
計	16 041	17	71.6	1.01

対胃がん罹患率胃がん発見指数O/E比の計算方法

期待値 (E) : 年齢階層別胃がん罹患率 (人口10万対) に

評価する対象集団の年齢階層別受診者数を乗じた総和

実測値 (O) : 精検受診率で補正した評価集団からの発見胃がんの数

O / E 比 = $\frac{\text{精検受診率補正発見胃がん数} \times 10\text{万}}{\text{期待値の総和}}$