

子宮がん検診（車検診）

子宮頸がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区分	受診者	要精検		要再検		要治療	異常なし	判定不能
		数	%	数	%			
17年度	18 974	85	0.45	59	0.31	285	18 545	-
18年度	18 953	63	0.33	57	0.30	214	18 619	-
19年度	20 117	86	0.43	62	0.31	197	19 772	-
初診	5 978	49	0.82	24	0.40	74	5 831	-
再診	14 139	37	0.26	38	0.27	123	13 941	-

表2 年齢階級別細胞診クラス

区分	受診者		細胞診クラス								判定不能
	数	%	I	II	II・再検	III a	III b	IV	V		
総数	20 117	100.0	11 126	8 843	62	57	15	6	8		-
~19歳	9	0.0	7	2	-	-	-	-	-		-
20~29	595	3.0	415	166	5	7	-	1	1		-
30~39	3 550	17.6	2 573	927	15	22	8	4	1		-
40~49	3 177	15.8	2 174	971	11	17	2	1	1		-
50~59	4 241	21.1	2 082	2 139	11	8	-	-	1		-
60~69	6 293	31.3	2 886	3 380	17	3	4	-	3		-
70歳~	2 252	11.2	989	1 258	3	-	1	-	1		-

表3 細胞診クラス別要再検・精検受診結果

区分	受診者	要再精検		精密検査結果												受診状況不詳	
		子宮頸がん		子宮体がん		その他のがん		異形成				その他の疾患		異常なし	経過観察	追跡途中	
		総数	%	数	期	期以上	病期不詳	腺がん	度	度	度	度	度				
総数	初診	5 978	73	1.22	15	8	2	4	1	-	-	20	5	9	6	-	2
	再診	14 139	75	0.53	5	1	-	2	1	1	-	22	11	9	2	-	4
	計	20 117	148	0.74	20	9	2	6	2	1	-	42	16	18	8	-	6
要再検																	
II	初診	24	24	*32.88	2	1	1	-	-	-	-	3	2	1	-	-	10
* I	再検	38	38	*50.67	-	-	-	-	-	-	-	6	4	2	-	-	3
2名含む	計	62	62	41.89	2	1	1	-	-	-	-	9	6	3	-	-	32
要精検																	
III a	初診	31	31	42.47	-	-	-	-	-	-	-	14	3	7	4	-	2
	再診	26	26	34.67	2	1	-	*1	1	-	-	10	6	4	-	-	6
	計	57	57	38.51	2	1	-	1	-	-	-	24	9	11	4	-	9
III b	初診	9	9	12.33	7	4	-	*1	2	1	-	2	-	1	1	-	-
	再診	6	6	8.00	-	-	-	-	-	-	-	5	1	3	1	-	-
	計	15	15	10.14	7	4	-	2	1	-	-	7	1	4	2	-	-
IV	初診	5	5	6.85	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	再診	1	1	1.33	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	計	6	6	4.05	3	2	1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-
V	初診	4	4	5.48	3	1	-	*3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	4	4	5.33	3	-	-	1	1	*41	-	-	-	-	-	-	1
	計	8	8	5.41	6	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1

* 初診、再診、計別の要精検総数に対する% * 1 頸がんIV期 * 2 頸がんIII期 * 3 頸がんIII期1名

(平成20年8月31日現在)

* 4 頸部腺がん病期不詳

1) 追跡中・経過観察；再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていてないものを計上した

2) 受診状況不詳；再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

89 <子宮がん検診(車検診)>

表4 年齢階級別要再検受診結果

区分	受診者	要再検		精密検査結果													受診状況 不詳					
				子宮頸がん							子宮体がん		異形成				その他	異常なし	経過観察	追跡途中		
		総数	*%数	総数	*%数	O期	Ia期	Ib期以上	病期不詳	腺がん	その他のがん	数	度	軽度	中等度	高度	腺異形成	度	度	度		
総数	初診	5 978	24 0.40	2 0.03	1	1	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	10	3	4	2	
	再診	14 139	38 0.27	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	2	—	—	—	3	22	1	3	3
	計	20 117	62 0.31	2 0.01	1	1	—	—	—	—	—	9	6	3	—	—	—	3	32	4	7	5
~19歳	初診	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20~29	初診	458	4 0.87	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—
	再診	137	1 0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	計	595	5 0.84	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—
30~39	初診	1 973	9 0.46	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4	1	1	2
	再診	1 577	6 0.38	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	3	—	1	1
	計	3 550	15 0.42	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	7	1	2	2
40~49	初診	1 241	5 0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—
	再診	1 936	6 0.31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	1	—
	計	3 177	11 0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	6	1	3	—
50~59	初診	1 056	5 0.47	2 0.19	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—
	再診	3 185	6 0.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	1
	計	4 241	11 0.26	2 0.05	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	5	1	1	1
60~69	初診	1 022	1 0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	再診	5 271	16 0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	3	8	—	2
	計	6 293	17 0.27	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	3	9	—	2
~70歳	初診	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	2 033	3 0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
	計	2 252	3 0.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—

*各項目の受診者に対する%

(平成20年8月31日現在)

表5 年齢階級別要精検受診結果

区分	受診者	要精検		精密検査結果													受診状況 不詳						
				子宮頸がん							子宮体がん		異形成				その他	異常なし	経過観察	追跡途中			
		総数	*%数	総数	*%数	O期	Ia期	Ib期以上	病期不詳	腺がん	その他のがん	数	度	軽度	中等度	高度	腺異形成	度	度	度			
総数	初診	5 978	49 0.82	13 0.10	7	1	4	1	—	—	—	—	17	3	8	6	—	2	3	4	2	8	
	再診	14 139	37 0.26	5 0.03	1	—	2	1	—	—	—	—	16	7	7	2	—	1	6	3	4	2	2
	計	20 117	86 0.43	18 0.05	8	1	6	2	1	—	—	—	33	10	15	8	—	3	9	7	6	10	
~19歳	初診	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
20~29	初診	458	5 1.09	2 0.44	2	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	
	再診	137	4 2.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	1	—	
	計	595	9 1.51	2 0.34	2	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	2	—	—	1	—	1	—	
30~39	初診	1 973	26 1.32	9 0.46	4	1	* ₁ ² 3	1	—	—	—	—	9	1	5	3	—	—	1	3	1	3	
	再診	1 577	9 0.57	1 0.06	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	1	—	—	2	—	2	—	
	計	3 550	35 0.99	10 0.28	5	1	3	1	—	—	—	—	13	1	8	4	—	—	3	3	3	3	
40~49	初診	1 241	13 1.05	1 0.08	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	—	2	1	1	1	4	
	再診	1 936	8 0.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	—	—	—	1	1	1	1	
	計	3 177	21 0.66	1 0.03	1	—	—	—	—	—	—	—	7	3	3	1	—	2	2	2	2	2	
50~59	初診	1 056	3 0.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	
	再診	3 185	6 0.19	2 0.06	—	—	* ₁ 1	1	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	1	
	計	4 241	9 0.21	2 0.05	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	2	—	—	2	
60~69	初診	1 022	1 0.10	1 0.10	—	—	* ₂ 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	再診	5 271	9 0.17	2 0.04	—	—	1	—	2	—	1	—	—	4	2	1	1	—	1	1	1	—	
	計	6 293	10 0.16	3 0.05	—	—	—	2	—	1	—	—	4	2	1	1	—	1	1	1	—	—	
70歳~	初診	219	1 0.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	
	再診	2 033	1 0.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	
	計	2 252	2 0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	

* 各項目の受診者に対する% * 1 頸がんIV期1名 * 2 頸がんIII期1名 * 3 頸部腺がん病期不詳

(平成20年8月31日現在)

表6 年齢階級別初診者受診結果

区分	受診者	要再・精検数	精密検査結果												受診状況不詳					
			子宮頸がん						その他のがん		異形成				その他の疾患	異常なし	経過観察	追跡途中		
			総数	O期	Ia期	Ib期以上	病期不詳	腺がん	子宮体がん	その他のがん	総度	軽度	中等度	高度	腺異形成					
総数	数	5 978	73	15	8	2	4	1	-	-	20	5	9	6	-	2	13	8	6	9
	%	.	1.22	0.25	0.13	0.03	0.07	0.02			0.33	0.08	0.15	0.10		0.03	0.22	0.13	0.10	
~19歳	数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	.																		
20~29	数	458	9	2	2	-	-	-	-	-	4	1	1	2	-	-	1	1	1	-
	%	.	1.97	0.44	0.44						0.87	0.22	0.22	0.44		0.22	0.22	0.22		
30~39	数	1 973	35	9	4	1	3	1	-	-	10	2	5	3	-	-	5	4	2	5
	%	.	1.77	0.46	0.20	0.05	0.15	0.05			0.51	0.10	0.25	0.15		0.25	0.20	0.10		
40~49	数	1 241	18	1	1	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	2	4	1	3	4
	%	.	1.45	0.08	0.08						0.24	0.08	0.08	0.08		0.16	0.32	0.08	0.24	
50~59	数	1 056	8	2	1	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2	2	-	-	-
	%	.	0.76	0.19	0.09	0.09					0.19	0.09	0.09			0.19	0.19			
60~69	数	1 022	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	%	.	0.20	0.10			0.10									0.10	50.00			
~70歳	数	219	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	%	.	0.46								0.46		0.46							

%：上段は受診数に対する%・下段は要再・精検に対する%

(平成20年8月31日現在)

表7 年齢階級別再診者受診結果

区分	受診者	要再・精検数	精密検査結果												受診状況不詳					
			子宮頸がん						その他のがん		異形成				その他の疾患	異常なし	経過観察	追跡途中		
			総数	O期	Ia期	Ib期以上	病期不詳	腺がん	子宮体がん	その他のがん	総度	軽度	中等度	高度	腺異形成					
総数	数	14 139	75	5	1	-	2	1	1	-	22	11	9	2	-	4	28	4	7	5
	%	.	0.53	0.04	0.01		0.01	0.01	0.01		0.16	0.08	0.06	0.01		0.03	0.20	0.03	0.05	
~19歳	数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	.																		
20~29	数	137	5	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	-	1	-	-
	%	.	3.65								1.46	1.46				1.46		0.73	20.00	
30~39	数	1 577	15	1	1	-	-	-	-	-	6	1	4	1	-	5	-	3	-	-
	%	.	0.95	0.06	0.06						0.38	0.06	0.25	0.06		0.32		0.19	20.00	
40~49	数	1 936	14	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	-	-	4	2	2	1	-
	%	.	0.72								0.26	0.15	0.10			0.21	0.10	0.10	7.14	
50~59	数	3 185	12	2	-	-	1	1	-	-	2	1	1	-	-	5	-	1	2	-
	%	.	0.38	0.06			0.03	0.03			0.06	0.03	0.03			0.16		0.03	8.33	16.67
60~69	数	5 271	25	2	-	-	1	-	1	-	7	4	2	1	-	4	8	2	-	2
	%	.	0.47	0.04			0.02		0.02		0.13	0.08	0.04	0.02		0.08	0.15	0.04		8.00
~70歳	数	2 033	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
	%	.	0.20													0.20				

%：上段は受診数に対する%・下段は要再・精検に対する%

(平成20年8月31日現在)

表8 市町村別受診者数及びがん確定数

区分	受診者			要再精検	がん確定			異形成		
	総数	初診	再診		総数	初診	再診	総数	初診	再診
	20 117	5 978	14 139	148	20	15	5	42	20	22
平塚市	1 749	595	1 154	23	6	4	2	8	4	4
小田原市	704	265	439	2	-	-	-	-	-	-
茅ヶ崎市	1 143	424	719	10	2	2	-	3	-	3
逗子市	350	134	216	2	1	-	1	-	-	-
相模原市	5 044	1 421	3 623	37	3	1	2	13	9	4
厚木市	3 145	928	2 217	27	2	2	-	3	2	1
大和市	328	171	157	4	-	-	-	1	-	1
伊勢原市	932	200	732	1	-	-	-	1	1	-
海老名市	1 473	396	1 077	11	-	-	-	8	2	6
座間市	590	264	326	3	-	-	-	1	-	1
綾瀬市	494	251	243	3	2	2	-	-	-	-
葉山町	324	78	246	2	-	-	-	-	-	-
磯宮町	319	100	219	3	1	1	-	-	-	-
大宮町	208	67	141	3	1	1	-	-	-	-
中井町	355	55	300	1	-	-	-	1	-	1
大井町	437	122	315	2	2	2	-	-	-	-
山北町	86	36	50	-	-	-	-	-	-	-
開成町	379	97	282	4	-	-	-	-	-	-
根町	391	66	325	-	-	-	-	-	-	-
真鶴町	192	45	147	-	-	-	-	-	-	-
湯河原町	207	47	160	2	-	-	-	1	-	1
愛川町	1 106	185	921	8	-	-	-	2	2	-
清川村	161	31	130	-	-	-	-	-	-	-

初・再診区別なし

図1 年度別受診者数及びがん発見率・異形成発見率の経時的推移

