

子宮がん検診（神奈川方式）

表 1 年度別実施状況

区分	検査数(行政検診による検査数)		受診者数		要精検者数		要精検率(%)		要再検者数		要再検率(%)		組織 診数	依頼 検査
	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部		
26年度	22 334 (8 899)	5 771 (2 474)	20 857	5 602	371	57	1.78	1.02	568	7	2.72	0.12	397	37
25年度	23 783 (9 637)	6 302 (2 657)	22 039	6 105	338	44	1.53	0.72	568	4	2.58	0.07	353	35
24年度	28 116 (10 591)	6 812 (2 800)	26 490	6 615	392	54	1.48	0.82	539	3	2.03	0.05	341	38

頸部

表 2 年齢階級別 ベセスダシステム

区 分	受診者数		ベセスダシステム													不 適 正
			NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC		AGC	AIS	Adeno- carcinoma	Other malig.	
	数	%	陰 性	軽 度 病 変 疑 い	高 度 病 変 疑 い	軽 度 異 形 成	中 等 度 異 形 成	高 度 異 形 成	上 皮 内 癌	微 小 浸 潤 癌	扁 平 上 皮 癌	腺 癌 異 型 ま た は 疑 い	上 皮 内 腺 癌	腺 癌	悪 性 の 腫 瘍 他	
総 数	20 857		19 882	568	55	131	78	37	24	6	9	22	3	6	0	36
～29歳	3 471	16.6	3 247	152	9	38	13	6	3	－	－	－	－	－	－	3
30～39	5 911	28.3	5 610	160	19	44	30	18	8	4	－	7	－	2	－	9
40～49	4 499	21.6	4 245	145	16	31	22	9	9	1	3	4	2	1	－	11
50～59	2 653	12.7	2 567	54	7	9	3	1	1	1	1	5	1	1	－	2
60～69	2 452	11.8	2 395	27	0	6	8	1	1	－	3	3	－	1	－	7
70歳～	1 871	9.0	1 818	30	4	3	2	2	2	－	2	3	－	1	－	4

表3 頸部細胞診：ベセスダシステム別精密検査結果

区 分	受 診 者 数	要 再 検	要 精 査	%	精 密 検 査 結 果															内 膜 増 殖 症	追 跡 途 中	注1) 受 診 状 況 不 詳				
					が 確 定 者 数	%	頸 部					体部	病 期 不 詳	そ の 他 の が ん	異 形 成								良 性 疾 患	異 常 な し		
							扁平 上皮 内 癌	上 皮 内 腺 癌	扁平 上皮 内 癌 IA 期	扁平 上皮 内 癌 IB 期 以上	がん 病 期 不 詳	腺 がん I 期 以上			総 数	%	軽 度	中 等 度	高 度						腺 異 形 成	
総 数	20 857	568	371		57	0.27 ¹⁾	29	5	2	10	3	4	2	－	2	307	1.5 ¹⁾	189	81	36	1	34	167	1	294	79
NILM：陰性	19 882	－	－	²⁾ －	³⁾ －	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	³⁾ －	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ASC－US： 軽度病変疑い	568	568	－	60.5	10	1.8	6	1	－	1	1	－	1	－	－	114	20.1	91	19	4	－	10	154	－	225	55
ASC－H： 高度病変疑い	55	－	55	5.9	9	16.4	4	1	1	2	－	^{*1} 1	－	－	－	22	40.0	9	8	4	1	5	1	－	13	5
LSIL： HPV感染・ 軽度異形成	131	－	131	14.0	4	3.1	4	－	－	－	－	－	－	－	－	78	59.5	60	16	2	－	10	3	－	31	5
HSIL： 中等度異形成	78	－	78	8.3	4	5.1	4	－	－	－	－	－	－	－	－	54	69.2	18	24	12	－	3	1	－	12	4
HSIL： 高度異形成	37	－	37	3.9	5	13.5	4	－	－	－	1	－	－	－	－	24	64.9	7	9	8	－	2	1	－	3	2
HSIL：上皮内癌	24	－	24	2.6	5	20.8	4	－	－	1	－	－	－	－	－	13	54.2	4	5	4	－	－	－	－	3	3
SCC： 微小浸潤癌	6	－	6	0.6	3	50.0	2	－	－	1	－	－	－	－	－	2	33.3	－	－	2	－	－	－	－	－	1
SCC： 扁平上皮癌	9	－	9	1.0	8	88.9	1	－	－	5	1	－	－	－	^{*5} 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
AGC： 腺異型または 腺癌疑い	22	－	22	2.3	2	9.1	－	－	－	－	－	^{*2} 1	－	－	^{*6} 1	－	－	－	－	－	3	6	1	7	3	
AIS： 上皮内腺癌	3	－	3	0.3	1	33.3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	
Adnocarcinoma： 腺癌	6	－	6	1.6	6	100.0	－	2	1	－	－	^{*3,4} 2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Other malig.： その他の悪 性腫瘍	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
不 適 正	36	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

*1 頸部腺癌IB期 *2 頸部腺癌病期不詳 *3 頸部腺癌IIB期 *4 頸部腺癌病期不詳 (平成27年8月10日現在)

*5 重複癌（頸癌IIA期＋体癌I期） *6 卵巣癌病期不詳

1) 受診者に対する% 2) 要再精査者総数に対する% 3) ベセスダ別要再精査者数に対する%

注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した

注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表4 頸部細胞診：要再検者年齢階級別精密検査結果

区 分	受 診 者 数	要 再 検	要 精 査 %	精 密 検 査 結 果																	注 1)	注 2)				
				が 確 定 者	頸 部					体部 I 期 以上	病 期 不 詳	そ の 他 の が ん	異 形 成					良 性 疾 患	異 常 な し	内 膜 増 殖 症			追 跡 途 中	受 診 状 況 不 詳		
					扁平 上皮 内 癌	上 皮 内 腺 癌	扁平 上皮 内 癌 IA 期	扁平 上皮 内 癌 IB 期 以上	がん 病 期 不 詳				腺 がん I 期 以上	総 数	%	軽 度	中 等 度								高 度	腺 異 形 成
総 数	20 857	568	2.72 ¹⁾	10	0.05 ¹⁾	6	1	—	1	1	—	1	—	—	114	0.55 ¹⁾	91	19	4	—	10	154	—	225	55	
～ 29 歳	3 471	152	4.38 ²⁾	1	0.03 ²⁾	1	—	—	—	—	—	—	—	—	36	1.04 ²⁾	30	5	1	—	1	36	—	59	19	
30 ～ 39	5 911	160	2.71	1	0.02	1	—	—	—	—	—	—	—	—	38	0.64	31	5	2	—	4	40	—	64	13	
40 ～ 49	4 499	145	3.22	4	0.09	2	1	—	1	—	—	—	—	—	24	0.53	17	7	—	—	4	39	—	59	15	
50 ～ 59	2 653	54	2.04	2	0.08	1	—	—	—	—	—	1	—	—	10	0.38	9	1	—	—	1	13	—	23	5	
60 ～ 69	2 452	27	1.10	1	0.04	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	0.08	2	—	—	—	—	14	—	8	2	
70 歳 ～	1 871	30	1.60	1	0.05	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0.21	2	1	1	—	—	12	—	12	1	

1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する%

注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した

注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

(平成27年8月10日現在)

表 5 頸部細胞診：要精検者年齢階級別精密検査結果

区 分	受 診 者 数	要 精 検	要 %	精 密 検 査 結 果																	内 膜 増 殖 症	追 跡 途 中	注 1) 受 診 状 況 不 詳		
				が 確 定 者	頸 部					体部	そ の 他 の が 人	異 形 成					良 性 疾 患	異 常 な し							
					扁平 上皮 内 癌	上 皮 内 癌	扁平 IA 期	上皮 IB 期 以上	がん 病 期 不 詳			腺 (I 期 以上) がん	I 期 以上	病 期 不 詳	総 数	%			軽 度	中 等 度				高 度	腺 異 形 成
総 数	20 857	371	1.78 ¹⁾	47	0.23 ¹⁾	23	4	2	9	2	4	1	—	2	193	0.93 ¹⁾	98	62	32	1	24	13	1	69	24
～29歳	3 471	69	1.99 ²⁾	4	0.12 ²⁾	4	—	—	—	—	—	—	—	—	46	1.33 ²⁾	29	10	7	—	1	1	—	12	5
30～39	5 911	132	2.23	15	0.25	12	1	1	1	—	—	—	—	—	76	1.29	35	27	14	—	9	2	—	24	6
40～49	4 499	99	2.20	14	0.31	5	2	—	1	1	*1,2,3,4 4	—	—	*5 1	47	1.04	20	18	8	1	10	5	—	17	6
50～59	2 653	30	1.13	6	0.23	1	1	1	2	—	—	—	—	*6 1	10	0.38	7	3	—	—	2	4	—	7	1
60～69	2 452	22	0.90	4	0.16	1	—	—	3	—	—	—	—	—	8	0.33	3	2	3	—	2	1	1	4	2
70歳～	1 871	19	1.02	4	0.21	—	—	—	2	1	—	1	—	—	6	0.32	4	2	—	—	—	—	—	5	4

* 1 頸部腺癌 IB期 * 2 頸部腺癌病期不詳 * 3 頸部腺癌 IIB期 * 4 頸部腺癌病期不詳 (平成27年 8月10日現在)
* 5 重複癌(頸癌 IIA期+体癌 I期) * 6 卵巣癌病期不詳
1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する%
注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した
注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

— 体 部 —

表 6 年齢階級別細胞診判定

区 分	受 診 者		細 胞 診				
	数	%	陰性	陰性・再検	疑陽性	陽性	判定不能
総 数	5 602	100.0	5 398	7	50	7	140
～29歳	63	1.1	61	—	1	—	1
30～39	546	9.7	529	1	1	—	15
40～49	1 794	32.0	1 745	2	11	2	34
50～59	1 411	25.2	1 360	3	18	1	29
60～69	1 118	20.0	1 080	1	9	2	26
70歳～	670	12.0	623	—	10	2	35

表 7 体部細胞診：細胞診判定別精密検査結果

区 分	受 診 者	要 再 検	要 精 検	%	精 密 検 査 結 果										注 1)	注 2)
					が 確 定 者	体 が ん			そ の 他 の が ん	異 型 内 膜 増 殖 症	内 膜 増 殖 症	良 性 疾 患	異 常 な し	追 跡 途 中	受 診 状 況 不 詳	
						I 期	Ⅱ 期 以 上	病 期 不 詳								
総 数	5 602	7	57		15	0.27 ¹⁾	8	3	1	3	－	－	2	22	23	2
陰 性	5 398	－	－	²⁾ －	－	³⁾ －	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
陰性・再検	7	7	－	10.94	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	6	－
疑 陽 性	50	－	50	78.13	10	20.00	6	1	1	*1,2 2	－	－	2	21	15	2
陽 性	7	－	7	10.94	5	71.43	2	2	－	*3 1	－	－	－	－	2	－
判 定 不 能	140	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

* 1 重複癌(類内膜腺癌G1+卵巣癌 IIA期+腺扁平上皮癌病期不詳) * 2 扁平上皮癌 IB期 * 3 腺扁平上皮癌
1) 受診者に対する% 2) 要再精検者総数に対する% 3) クラス別要再精検者数に対する%
注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した
注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表 8 体部細胞診：要再検者年齢階級別精密検査結果

区 分	受 診 者	要 再 検		精 密 検 査 結 果										注1)	注2)
				が 確 定 者	体 が ん			そ の 他 の が ん	異 型 内 膜 増 殖 症	内 膜 増 殖 症	良 性 疾 患	異 常 な し	追 跡 途 中	受 診 状 況 不 詳	
					I 期	Ⅱ 期 以 上	病 期 不 詳								
		数	%	数	%	期	上	詳							
総 数	5 602	7	1) 0.12	—	1) —	—	—	—	—	—	—	—	1	6	—
～ 29 歳	63	—	2) —	—	2) —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ～ 39	546	1	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
40 ～ 49	1 794	2	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
50 ～ 59	1 411	3	0.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
60 ～ 69	1 118	1	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
70 歳 ～	670	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する%

(平成27年 8月10日現在)

注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した

注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表 9 体部細胞診：要精検者年齢階級別精密検査結果

区 分	受 診 者	要 精 検		精 密 検 査 結 果										注1)	注2)
				が 確 定 者		体 が ん			そ の 他 の が ん	異 型 内 膜 増 殖 症	内 膜 増 殖 症	良 性 疾 患	異 常 な し	追 跡 途 中	受 診 状 況 不 詳
						I	Ⅱ 期 以 上	病 期 不 詳							
総 数	5 602	57	1) 1.02	15	1) 0.27	8	3	1	3	－	－	2	21	17	2
～ 29 歳	63	1	2) 1.60	－	2) －	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
30 ～ 39	546	1	0.18	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－
40 ～ 49	1 794	12	0.67	3	0.17	2	－	－	*1 1	－	－	1	6	2	－
50 ～ 59	1 411	19	1.35	3	0.21	2	1	－	－	－	－	－	10	5	1
60 ～ 69	1 118	12	1.07	5	0.45	2	2	－	*2 1	－	－	1	3	3	－
70 歳 ～	670	12	1.79	4	0.60	2	－	1	*3 1	－	－	－	1	6	1

*1 重複癌（類内膜腺癌G1+卵巣癌IA期+腺扁平上皮癌病期不詳） *2 扁平上皮癌IB期 *3 腺扁平上皮癌

(平成27年 8月10日現在)

1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する%

注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した

注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表10 組織診断結果

検査数					397		
扁平上皮癌	10	高度異形成	4	体 部 腺 癌	3	そ の 他 の 良 性 疾 患	201
扁平上皮内癌 (CIS)	40	中等度異形成	15	異 型 内 膜 増 殖 症	3	異 常 な し	14
頸 部 腺 癌	1	軽 度 異 形 成	100	内 膜 増 殖 症	4	診 断 不 能	2