

子宮がん検診（車検診）

子宮頸がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者	要 精 検		要 再 検 (*HPV検査または 6ヶ月後細胞診)		要 治 療	異常なし	判定不能
		数	%	数	%			
27 年 度	20 779	129	0.62	* 219	1.05	195	20 235	1
初 診	4 202	45	1.07	51	1.21	49	4 056	1
再 診	16 577	84	0.51	168	1.01	146	16 179	0
26 年 度	21 348	115	0.45	* 214	0.93	353	20 664	2
25 年 度	22 228	101	0.45	207	0.93	219	21 694	7

*平成26年度から判定指示が変更

表2 年齢階級別細胞診判定ベセスダシステム

区 分	受 診 者		ベ セ ス ダ シ ス テ ム												判 定 不 能
	数	%	NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adeno carcinoma	Other malig.	
			陰 性	軽度病変疑い	高度病変疑い	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成	上皮内癌	扁平上皮癌	腺 癌 異 型 疑 い	上皮内腺癌	腺 癌	その他の癌	
総 数	20 779	100.0	20 431	226	15	18	18	8	22	5	32	2	1	－	1
～29歳	430	2.1	416	9	2	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30～39	1 668	8.0	1 607	30	3	2	8	3	6	2	7	－	－	－	－
40～49	4 908	23.6	4 801	70	2	7	3	2	7	2	12	2	－	－	－
50～59	3 164	15.2	3 110	34	－	3	3	－	5	1	7	－	1	－	－
60～69	6 184	29.8	6 111	55	6	2	3	1	2	－	4	－	－	－	－
70歳～	4 425	21.3	4 386	28	2	1	1	2	2	－	2	－	－	－	1

図1 年度別受診者数及びがん発見率・異形成発見率の経時的推移




表3 細胞診ベセスダシステム別要再精検受診結果

区 分		受診者	※) 要再精検		精 密 検 査 結 果																		2)		
			数	%	総 数	* %	扁平 上皮内 癌	上 皮内 腺癌	IA 期	IB 期	Ⅱ 期 以上	病 期 不詳	腺 が ん (Ⅰ期 以上)	子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 総 数	軽 度	形 成			そ の 他 の 疾 患	異 常 なし	1) 経 過 観 察	1) 追 跡 途 中	受 診 状 況 不 詳
																		中 等 度	高 度	腺 異 形 成					
総 数	初診	4 202	96	2.28	5	5.21	2	1	－	－	1	1	－	－	－	31	13	10	6	2	6	15	18	2	19
	再診	16 577	252	1.52	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	60	27	24	8	1	7	77	70	3	35
	計	20 779	348	1.67	5	1.44	2	1	－	－	1	1	－	－	－	91	40	34	14	3	13	92	88	5	54
NILM	初診	4 105	－	* ー	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	16 326	1	* 0.40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	*2 1	－	－	－	－
	計	20 431	1	0.29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
ASC－US	初診	53	53	55.21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	8	2	－	－	6	10	14	2	11
	再診	173	173	68.65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	20	11	8	1	－	5	62	56	2	28
	計	226	226	64.94	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	30	19	10	1	－	11	72	70	4	39
ASC－H	初診	4	4	4.17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	2	－	－	－	－	－	－	1
	再診	11	11	4.37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	2	4	1	－	－	1	1	－	2
	計	15	15	4.31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	3	6	1	－	－	1	1	－	3
LSIL	初診	6	6	6.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	1	－	－	－	1	－	－	2
	再診	12	12	4.76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	3	2	－	－	－	3	3	1	－
	計	18	18	5.17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	5	3	－	－	－	4	3	1	2
HSIL 中等度異形成	初診	7	7	7.29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	2	－	－	－	1	2	－	1
	再診	11	11	4.37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	3	3	1	－	1	－	1	－	2
	計	18	18	5.17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	4	5	1	－	1	1	3	－	3
HSIL 高度異形成	初診	5	5	5.21	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	1	－	－	－	1	－	2
	再診	3	3	1.19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	－	1	－	－	－
	計	8	8	2.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	3	1	－	－	1	1	－	2
HSIL 上皮内癌	初診	11	11	11.46	1	1.04	1	－	－	－	－	－	－	－	－	8	1	1	4	2	－	1	－	－	1
	再診	11	11	4.37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	－	4	4	－	－	－	1	－	2
	計	22	22	6.32	1	0.29	1	－	－	－	－	－	－	－	－	16	1	5	8	2	－	1	1	－	3
SCC	初診	5	5	5.21	2	2.08	1	－	－	－	*1 1	－	－	－	－	2	－	1	1	－	－	－	－	－	1
	再診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	5	5	1.44	2	0.57	1	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－	1	1	－	－	－	－	－	1
AGC	初診	4	4	4.17	1	1.04	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	－	－
	再診	28	28	11.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	10	8	1	－	1	1	9	7	－	1
	計	32	32	9.20	1	0.29	－	－	－	－	1	－	－	－	－	10	8	1	－	1	1	11	8	－	1
AIS	初診	1	1	1.04	1	1.04	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	1	1	0.40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	計	2	2	0.57	1	0.29	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
Adenocarcinoma	初診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	1	1	0.40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	計	1	1	0.29	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
Othermalig.	初診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

* 初診、再診、計別の要精検総数に対する%

(平成28年8月31日現在)

* 1 頸がんⅡa期 * 2 NILMからの要精検者は診察所見を基にしているものを計上した

※) 内訳：要精検 129 要再検 219

1) 追跡途中・経過観察；再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した

2) 受診状況不詳；再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表4 年齢階級別 要再検（HPV検査または6ヶ月後細胞診）受診結果

区 分		受診者	要再検		精 密 検 査 結 果																		追診状況不詳		
					子宮頸がん									子宮体がん	その他のがん	異総数	形成			その他の疾患	異常なし	経過観察			
			総数	* %	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA期	IB期	Ⅱ期以上	病期不詳	腺がん(Ⅰ期以上)	軽度	中等度				高度	腺異形成							
総 数	初診	4 202	51	1.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	2	—	—	6	10	13	2	10
	再診	16 577	168	1.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	10	7	1	—	5	61	55	2	27
	計	20 779	219	1.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	18	9	1	—	11	71	68	4	37
～29歳	初診	235	6	2.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	3
	再診	195	3	1.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2
	計	430	9	2.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	1	—	5
30～39	初診	463	6	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	1
	再診	1 205	22	1.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	—	—	—	8	8	—	2
	計	1 668	28	1.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	—	—	1	9	11	—	3
40～49	初診	1 380	19	1.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1	—	—	2	4	4	1	4
	再診	3 528	51	1.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	3	1	—	1	16	15	1	9
	計	4 908	70	1.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8	4	1	—	3	20	19	2	13
50～59	初診	671	9	1.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	2	2	1	1	1
	再診	2 493	24	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	7	10	—	4
	計	3 164	33	1.04	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	1	—	—	2	9	11	1	5
60～69	初診	892	8	0.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	3	2	—	1
	再診	5 292	45	0.85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	2	17	17	1	6
	計	6 184	53	0.86	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1	—	—	2	20	19	1	7
70歳～	初診	561	3	0.53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—
	再診	3 864	23	0.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	12	5	—	4
	計	4 425	26	0.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	12	7	—	4

*各項目の受診者に対する％

(平成28年8月31日現在)

表5 年齢階級別要精検受診結果

区 分		受診者	要精検		精 密 検 査 結 果																追診状況不詳				
					子 宮 頸 が ん									子宮体がん	その他のがん	異 総 数	形 成			その他の疾患		異常なし	経過観察		
			総数	%	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA期	IB期	Ⅱ期以上	病期不詳	腺がん（Ⅰ期以上）	軽度	中等度				高度	腺異形成							
総 数	初診	4 202	45	1.07	5	0.12	2	1	—	—	1	1	—	—	—	21	5	8	6	2	—	5	5	—	9
	再診	16 577	84	0.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42	17	17	7	1	2	16	15	1	8
	計	20 779	129	0.62	5	0.02	2	1	—	—	1	1	—	—	—	63	22	25	13	3	2	21	20	1	17
～29歳	初診	235	3	1.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	1
	再診	195	2	1.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—
	計	430	5	1.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—	—	—	—	—	1	1
30～39	初診	463	10	2.16	1	0.22	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	3	3	—	—	—	1	—	1
	再診	1 205	23	1.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5	4	2	1	1	4	5	—	1
	計	1 668	33	1.98	1	0.06	1	—	—	—	—	—	—	—	—	19	6	7	5	1	1	4	6	—	2
40～49	初診	1 380	17	1.23	3	0.22	1	1	—	—	*1	1	—	—	—	5	2	1	2	—	—	2	2	—	5
	再診	3 528	20	0.57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4	5	3	—	—	4	3	—	1
	計	4 908	37	0.75	3	0.06	1	1	—	—	1	—	—	—	—	17	6	6	5	—	—	6	5	—	6
50～59	初診	671	5	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	1	2	—	—	—	—	—
	再診	2 493	16	0.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	2	1	—	1	5	3	—	2
	計	3 164	21	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	3	3	2	2	1	5	3	—	2
60～69	初診	892	5	0.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	1	1	—	1
	再診	5 292	15	0.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	3	1	—	—	2	4	—	2
	計	6 184	20	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	4	1	—	—	3	5	—	3
70歳～	初診	561	5	0.89	1	0.18	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1
	再診	3 864	8	0.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	2	—	—	—	1	—	—	2
	計	4 425	13	0.29	1	0.02	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	3	2	—	—	—	3	1	—	3

*各項目の受診者に対する％

(平成28年8月31日現在)

*1 頸がんⅡa期

表 6 年齢階級別初診者受診結果

区 分		受診者数	要 再 ・ 精 検 数	精 密 検 査 結 果																			受 診 状 況 不 詳	
				子 宮 頸 が ん									子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 形 成					そ の 他 の 疾 患	異 常 な し	経 過 観 察		追 跡 途 中
				総 数	扁平 上皮 内 癌	上 皮 内 腺 癌	IA 期	IB 期	Ⅱ 期 以 上	病 期 不 詳	腺 （Ⅰ 期 以 上） が ん	総 数			軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成						
総 数	数	4 202	96	5	2	1	—	—	1	1	—	—	—	31	13	10	6	2	6	15	18	2	19	
	%	.	2.28	0.12	0.05	0.02	—	—	0.02	0.02	—	—	—	0.74	0.31	0.24	0.14	0.05	0.14	0.36	0.43	0.05		
～29歳	数	235	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	1	—	1	—	4	
	%	.	3.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.28	0.43	0.85	—	—	0.43	—	0.43	—		
30～39	数	463	16	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	3	3	—	1	1	4	—	2	
	%	.	3.46	0.22	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	1.51	0.22	0.65	0.65	—	0.22	0.22	0.86	—		
40～49	数	1 380	36	3	1	1	—	—	*1 1	—	—	—	—	9	5	2	2	—	2	6	6	1	9	
	%	.	2.61	0.22	0.07	0.07	—	—	0.07	—	—	—	—	0.65	0.36	0.14	0.14	—	0.14	0.43	0.43	0.07		
50～59	数	671	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	2	1	2	2	2	1	1	1	
	%	.	2.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.04	0.30	0.30	0.15	0.30	0.30	0.15	0.15			
60～69	数	892	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1	—	—	—	4	3	—	2	
	%	.	1.46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.45	0.34	0.11	—	—	—	0.45	0.34	—		
70歳～	数	561	8	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	3	—	1	
	%	.	1.43	0.18	—	—	—	—	—	0.18	—	—	—	0.18	0.18	—	—	—	—	0.36	0.53	—		
				5.21	2.08	1.04	—	—	1.04	1.04	—	—	—	32.29	13.54	10.42	6.25	2.08	6.25	15.63	18.75	2.08	19.79	
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.33	11.11	22.22	—	—	11.11	—	11.11	—	44.44	
				6.25	6.25	—	—	—	—	—	—	—	—	43.75	6.25	18.75	18.75	—	6.25	6.25	25.00	—	12.50	
				8.33	2.78	2.78	—	—	2.78	—	—	—	—	25.00	13.89	5.56	5.56	—	5.56	16.67	16.67	2.78	25.00	
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.00	14.29	14.29	7.14	14.29	14.29	14.29	7.14	7.14	7.14	
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.77	23.08	7.69	—	—	—	30.77	23.08	—	15.38	
				12.50	—	—	—	—	—	12.50	—	—	—	12.50	12.50	—	—	—	—	25.00	37.50	—	12.50	

％：上段は受診数に対する％・下段は要再・精検に対する％

* 1 頸がんⅡa期

(平成28年8月31日現在)

表 7 年齢階級別再診者受診結果

区 分		受診者数	要 再 ・ 精 検 数	精 密 検 査 結 果																	受 診 状 況 不 詳			
				子 宮 頸 が ん									子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 形 成					そ の 他 の 疾 患		異 常 な し	経 過 観 察	追 跡 途 中
				総 数	扁平 上皮 内 瘤	上 皮 内 腺 瘤	IA 期	IB 期	Ⅱ 期 以 上	病 期 不 詳	腺 が ん (Ⅰ 期 以 上)	総 数			軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成						
総 数	数	16 577	252	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	27	24	8	1	7	77	70	3	35		
	%	.	1.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.36	0.16	0.14	0.05	0.01	0.04	0.46	0.42	0.02			
～29歳	数	195	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2		
	%	.	2.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.51	—	0.51	—	—	—	0.51	—	0.51			
30～39	数	1 205	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16	6	7	2	1	1	12	13	—	3		
	%	.	3.73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.33	0.50	0.58	0.17	0.08	0.08	1.00	1.08	—			
40～49	数	3 528	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21	9	8	4	—	1	20	18	1	10		
	%	.	2.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60	0.26	0.23	0.11	—	0.03	0.57	0.51	0.03			
50～59	数	2 493	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	2	1	—	1	12	13	—	6		
	%	.	1.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.32	0.20	0.08	0.04	—	0.04	0.48	0.52	—			
60～69	数	5 292	60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	4	1	—	2	19	21	1	8		
	%	.	1.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.17	0.08	0.08	0.02	—	0.04	0.36	0.40	0.02			
70歳～	数	3 864	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	2	—	—	2	13	5	—	6		
	%	.	0.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13	0.08	0.05	—	—	0.05	0.34	0.13	—			

％：上段は受診数に対する％・下段は要再・精検に対する％

(平成28年8月31日現在)

表 8 市町村別受診者数及びがん確定数

区 分	受 診 者			要再精検	がん確定			異 形 成		
	総 数	初 診	再 診		総 数	初 診	再 診	総 数	初 診	再 診
	20 779	4 202	16 577		5	5	－	91	31	60
平 塚 市	2 692	539	2 153	39	－	－	－	11	3	8
小 田 原 市	1 363	337	1 026	26	－	－	－	11	5	6
茅 ヶ 崎 市	1 472	330	1 142	31	－	－	－	10	4	6
逗 子 市	348	127	221	8	2	2	－	1	－	1
相 模 原 市	3 350	609	2 741	57	2	2	－	12	6	6
厚 木 市	3 762	590	3 172	70	1	1	－	16	3	13
伊 勢 原 市	589	131	458	8	－	－	－	1	－	1
海 老 名 市	1 391	293	1 098	19	－	－	－	4	－	4
座 間 市	1 482	350	1 132	33	－	－	－	11	6	5
綾 瀬 市	257	92	165	4	－	－	－	2	1	1
葉 山 町	420	80	340	5	－	－	－	－	－	－
大 磯 町	326	132	194	3	－	－	－	－	－	－
二 宮 町	282	129	153	6	－	－	－	3	－	3
中 井 町	393	33	360	6	－	－	－	1	－	1
大 井 町	435	72	363	2	－	－	－	1	－	1
山 北 町	236	49	187	2	－	－	－	－	－	－
開 成 町	265	55	210	5	－	－	－	1	1	－
真 鶴 町	183	51	132	4	－	－	－	－	－	－
愛 川 町	1 341	184	1 157	17	－	－	－	6	2	4
清 川 村	192	19	173	3	－	－	－	－	－	－