

## 子宮がん検診（地域・車検診）

表1 年度別受診者数及び検診結果

区分	受診者	要精検		要再検 (*HPV検査 または6ヶ月 後細胞診)		要治療	異常なし
		数	%	数	%		
2021年度	12 261	82	0.67	* 60	0.49	210	11 909
初診	2 425	32	1.32	25	1.03	56	2 312
再診	9 836	50	0.51	35	0.36	154	9 597
2020年度	10 404	29	0.28	* 40	0.38	123	10 212
2019年度	14 617	57	0.39	* 68	0.47	215	14 277

表2 プロセス評価（要再精検率・精検受診率・がん発見率）

	合計
受診者数 N	12 261
要再・精検者数 X	142
要再・精検率 X/N(%)	1.2
再・精検受診者数 Y	130
再・精検受診率 Y/X(%)	91.5
がん発見数 Z	2
がん発見率 Z/N(%)	0.02
陽性反応的中度 Z/X(%)	1.41

表3 年齢階級別細胞診判定ベセスダシステム

区分	受診者		ベセスダシステム												判定不能
			NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adeno carcinoma	Other malign.	
			陰性	軽度病変疑い	高度病変疑い	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成	上皮内癌	扁平上皮癌	腺癌異型	上皮内腺癌	腺癌	その他の癌	
総数	12 261	100.0	12 118	60	10	38	19	10	-	-	4	-	1	-	※ 1
～29歳	346	2.8	327	9	-	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-
30～39	923	7.5	903	3	1	11	3	2	-	-	-	-	-	-	-
40～49	2 255	18.4	2 212	20	-	9	10	4	-	-	-	-	-	-	-
50～59	2 176	17.7	2 150	13	4	3	2	1	-	-	2	-	1	-	-
60～69	2 551	20.8	2 540	4	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
70歳～	4 010	32.7	3 986	11	2	5	3	1	-	-	1	-	-	-	1

※最終診断を要治療とした。

表4 市町村別受診者数及びがん確定数

区分	受診者			要再精検	がん確定			異形成		
	総数	初診	再診		総数	初診	再診	総数	初診	再診
	12 261	2 425	9 836		142	2	2	-	56	25
平塚市	2 054	483	1 571	28	2	2	-	13	9	4
小田原市	1 134	236	898	13	-	-	-	7	2	5
茅ヶ崎市	850	272	578	15	-	-	-	3	1	2
逗子市	448	92	356	10	-	-	-	4	3	1
厚木市	3 355	471	2 884	34	-	-	-	14	4	10
伊勢原市	470	72	398	2	-	-	-	1	-	1
海老名市	482	112	370	7	-	-	-	4	3	1
座間市	1 086	243	843	10	-	-	-	2	-	2
葉山町	324	52	272	2	-	-	-	-	-	-
大磯町	254	62	192	2	-	-	-	-	-	-
二宮町	202	67	135	-	-	-	-	-	-	-
中井町	208	28	180	5	-	-	-	1	-	1
大井町	232	31	201	1	-	-	-	1	-	1
山北町	149	38	111	2	-	-	-	1	-	1
開成町	277	64	213	3	-	-	-	1	1	-
真鶴町	102	19	83	4	-	-	-	3	2	1
愛川町	634	83	551	4	-	-	-	1	-	1
清川村	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*新型コロナウイルス感染拡大の影響により、清川村の検診は中止となった。

表5 細胞診ベセスダシステム別再精検受診結果

区分	受診者	※1) 要再精検		精密検査結果																	2) 受診状況不詳							
				子宮頸がん										子宮体がん	その他のがん	異形形成						その他の疾患	異常なし	1) 経過観察	1) 追跡途中			
				総数	%*	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA期	IB期	II期以上	病期不詳	腺がん(Ⅰ期以上)	総数			軽度	中等度	高度	腺異形成									
総数	初診 再診 計	2 425 9 836 12 261	57 85 142	2.35 0.86 1.16	2 - 2	3.51 - 1.41	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	24 31 55	14 17 31	4 8 12	6 6 12	- - -	3 10 13	15 18 33	6 12 18	1 8 9	6 6 12		
NILM	初診 再診 計	2 368 9 750 12 118	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
ASC-US	初診 再診 計	25 35 60	25 35 60	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 5 9	3 4 6	1 1 2	1 - 1	- - -	1 2 3	12 14 26	4 8 13	1 5 6	1 1 3	2 1 3	
ASC-H	初診 再診 計	3 7 10	3 7 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 6	1 2 3	1 - 1	1 - 2	- - -	1 1 1	1 1 1	2 2 2	- - -	- - -	- - -	
LSIL	初診 再診 計	16 22 38	16 22 38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	9 8 17	9 5 14	- 1 1	- 2 2	- - -	2 4 6	3 2 5	1 2 3	- 2 3	- 2 3	1 3 4	
HSIL 中等度異形成	初診 再診 計	5 14 19	5 14 19	- - -	1 - 1	1.75 - 0.70	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 12 15	1 6 7	2 3 5	- 3 3	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 2
HSIL 高度異形成	初診 再診 計	6 4 10	6 4 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 6	1 - 1	- 2 3	3 - -	- - -	2 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2
HSIL 上皮内癌	初診 再診 計	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
SCC	初診 再診 計	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AGC	初診 再診 計	1 3 4	1 3 4	- - -	1 - 1	1.75 - 0.70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1
AIS	初診 再診 計	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Adeno carcinoma	初診 再診 計	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Other malig.	初診 再診 計	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
判定不能	初診 再診 計	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

\* 初診、再診、計別の精検総数に対する%

(2022年8月31日現在)

※1) 内訳：要精検 82 要再検 60

1) 追跡途中・経過観察：再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した

2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表6 年齢階級別再精検受診結果

区分	受診者	※1) 要再精検		精 密 検 査 結 果																	受診状況不詳						
				子 宮 頸 がん										子宮体がん	その他のがん	異 形 成						その他の疾患	異常なし	経過観察	追跡途中		
				総数	%*	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA期	IB期	II期以上	病期不詳	腺がん(Ⅰ期以上)	総数			軽度	中等度	高度	腺異形成								
総数	初診 再診 計	2 425 9 836 12 261	57 85 142	2.35 0.86 1.16	2 - 2	0.08 - 0.02	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	25 31 56	15 17 31	4 8 12	6 6 12	- - -	3 10 13	15 18 33	6 12 18	1 8 9	6 6 12	
20~24歳	初診 再診 計	101 29 130	7 2 9	6.93 - 6.92	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 5	4 - 4	- - -	- 1 1	- - -	1 - 1	2 - 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -
25~29	初診 再診 計	108 108 216	5 5 10	4.63 4.63 4.63	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 5	1 - 1	1 2 3	1 - 1	- - -	- - -	1 2 3	- - -	- - -	- - -	1 1 2
30~34	初診 再診 計	140 269 409	7 1 8	5.00 0.37 1.96	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 1 6	3 - 3	2 1 3	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -
35~39	初診 再診 計	177 337 514	7 5 12	3.95 1.48 2.33	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 2 5	3 1 4	- - -	- 1 1	- - -	1 2 3	1 1 2	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1
40~44	初診 再診 計	330 698 1 028	11 14 25	3.33 2.01 2.43	1 - 1	0.30 - 0.10	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 9 12	2 7 9	- 1 1	1 1 2	- - -	1 1 2	2 1 3	1 3 4	- - -	- - -	3 - 3
45~49	初診 再診 計	271 956 1 227	7 11 18	2.58 1.15 1.47	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 5 8	1 2 3	1 2 3	1 - 2	- - -	3 1 5	1 2 3	1 2 3	- 1 1	- - -	- - -
50~54	初診 再診 計	233 914 1 147	3 15 18	1.29 1.64 1.57	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 4 5	1 4 5	- - -	- - -	- - -	1 6 7	1 1 1	1 1 1	- 1 1	- 2 3	1 2 3
55~59	初診 再診 計	160 869 1 029	3 5 8	1.88 0.58 0.78	1 - 1	0.63 - 0.10	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 2 2	2 1 2	1 1 1	- 1 1	- - -
60~64	初診 再診 計	184 943 1 127	1 4 5	- 0.42 0.44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -
65~69	初診 再診 計	186 1 238 1 424	- 6 6	- 0.48 0.42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2	- 2 2	- - -	- - -	- - -	2 1 2	1 - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
70~74	初診 再診 計	294 1 871 2 165	4 8 12	1.36 0.43 0.55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- 1 1	- - -	1 - 1	- - -	2 - 2	1 - 2	1 3 4	- 3 3	- - -	- - -
75~79	初診 再診 計	177 1 093 1 270	- 7 7	- 0.64 0.55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 3 3	- 2 2	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1
80歳~	初診 再診 計	64 511 575	2 2 4	- 0.39 0.70	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	- 1 1

\*各項目の受診者に対する% (2022年8月31日現在)  
 ※1) 内訳：要精検 82 要再検 60