

## 子宮がん検診（地域・車検診）

表1 年度別受診者数及び検診結果

区分	受診者	要精検		要再検 (*HPV検査 または6ヶ月 後細胞診)		要治療	異常 なし	判定 不能
		数	%	数	%			
2022年度	12 501	92	0.74	* 49	0.39	155	12 205	0
初診	2 886	35	1.21	17	0.59	45	2 789	
再診	9 615	57	0.59	32	0.33	110	9 416	
2021年度	12 261	82	0.67	* 60	0.49	210	11 909	0
2020年度	10 404	29	0.28	* 40	0.38	123	10 212	0

表2 プロセス評価（要再精検率・精検受診率・がん発見率）

	合計
受診者数 N	12 501
要再・精検者数 X	141
要再・精検率 X/N(%)	1.1
再・精検受診者数 Y	117
再・精検受診率 Y/X(%)	83.0
がん発見数 Z	1
がん発見率 Z/N(%)	0.01
陽性反応的中度 Z/X(%)	0.71

表3 年齢階級別細胞診判定ベースシステム

区分	受診者		ベースシステム												判 定 不 能
			NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adeno carcinoma	Other malig.	
			陰 性	軽 度 病 変 疑 い	高 度 病 変 疑 い	軽 度 異 形 成	中 等 度 異 形 成	高 度 異 形 成	上 皮 内 癌	扁 平 上 皮 癌	腺 癌 疑 い 型	上 皮 内 腺 癌	腺 癌	そ の 他 の 癌	
総数	12 501	100.0	12 367	49	13	46	11	8	2	1	4	-	-	-	-
～29歳	399	3.2	386	2	-	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-
30～39	981	7.8	946	17	3	12	2	-	-	-	1	-	-	-	-
40～49	2 229	17.8	2 193	12	6	7	3	3	2	1	2	-	-	-	-
50～59	2 373	19.0	2 351	7	-	9	3	3	-	-	-	-	-	-	-
60～69	2 533	20.3	2 519	6	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
70歳～	3 986	31.9	3 972	5	1	5	2	-	-	-	1	-	-	-	-

表4 市町村別受診者数及びがん確定数

区分	受診者			要再精検	がん確定			異形成		
	総数	初診	再診		総数	初診	再診	総数	初診	再診
	12 501	2 886	9 615		141	1	1	-	59	22
平塚市	2 452	643	1 809	25	-	-	-	13	4	9
小田原市	1 019	240	779	10	-	-	-	5	3	2
茅ヶ崎市	1 016	368	648	19	-	-	-	8	6	2
逗子市	480	94	386	-	-	-	-	-	-	-
厚木市	3 341	608	2 733	37	-	-	-	12	2	10
伊勢原市	364	78	286	4	-	-	-	2	-	2
海老名市	454	113	341	3	-	-	-	1	-	1
座間市	1 079	246	833	15	1	1	-	7	4	3
葉山町	367	80	287	4	-	-	-	2	-	2
大磯町	276	64	212	4	-	-	-	1	-	1
二宮町	187	72	115	5	-	-	-	4	2	2
中井町	167	29	138	2	-	-	-	2	1	1
大井町	244	39	205	-	-	-	-	-	-	-
山北町	140	34	106	-	-	-	-	-	-	-
開成町	154	60	94	1	-	-	-	-	-	-
真鶴町	101	28	73	1	-	-	-	-	-	-
愛川町	660	90	570	11	-	-	-	2	-	2

表5 細胞診ベセスダシステム別再精検受診結果

区分	受診者	精密検査結果																2) 受診状況不詳							
		※1) 要再精検		子宮頸がん									子宮体がん		その他のがん		異形形成		その他の疾患						
		数	%	総数	%*	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA期	IB期	II期以上	病期不詳	腺がん(Ⅰ期以上)	総数	軽度	中等度	高度	腺異形成		異常なし	1) 経過観察	1) 追跡途中				
総数	初診	2 886	52	1.80	1	1.92	-	-	-	-	-	1	-	-	-	22	13	6	3	-	3	9	2	3	12
	再診	9 615	89	0.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	30	5	2	-	6	18	15	1	12
	計	12 501	141	1.13	1	0.71	-	-	-	-	-	1	-	-	-	59	43	11	5	-	9	27	17	4	24
NILM	初診	2 835	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	再診	9 532	6	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	2
	計	12 367	7	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	3
ASC-US	初診	17	17	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	-	1	6	1	1	4
	再診	32	32	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	-	2	-	2	9	9	-	4
	計	49	49	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9	-	3	-	3	15	10	1	8
ASC-H	初診	7	7	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	1	-	-	3
	再診	6	6	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	1	2	-	-	-
	計	13	13	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	4	-	-	1	3	-	-	3
LSIL	初診	18	18	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	7	1	1	-	2	2	-	2	3
	再診	28	28	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	15	-	-	-	3	5	1	4	4
	計	46	46	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	22	1	1	-	2	5	5	3	7
HSIL 中等度異形成	初診	5	5	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	1	1
	再診	6	6	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	-	-	1	-	-	-	-
	計	11	11	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	4	4	-	-	1	-	1	-	1
HSIL 高度異形成	初診	2	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	再診	6	6	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	2
	計	8	8	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	1	1	-	-	-	-	-	2
HSIL 上皮内癌	初診	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	再診	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	2	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
SCC	初診	1	1	100.00	1	1.92	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	1	1	100.00	1	0.71	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGC	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	4	4	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-
	計	4	4	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-
AIS	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeno carcinoma	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Other malig.	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判定不能	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* 初診、再診、計別の精検総数に対する% (2023年8月31日現在)  
 ※1) 内訳：要精検 92 要再検 49  
 1) 追跡途中・経過観察；再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した  
 2) 受診状況不詳；再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表6 年齢階級別再精検受診結果

区分	受診者	※1) 要再精検		精 密 検 査 結 果																	受診状況不詳				
				子 宮 頸 が ん									子宮体がん	その他のがん	異 形 成				その他の疾患	異常なし		経過観察	追跡途中		
				総数	%*	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA期	IB期	II期以上	病期不詳	腺がん(Ⅰ期以上)			総数	軽度	中等度	高度						腺異形成	
総数	初診 再診 計	2 886 9 615 12 501	52 89 141	1.80 0.93 1.13	1 - 1	0.03 - 0.01	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	22 37 59	13 30 43	6 5 11	3 2 5	- - -	3 6 9	9 18 27	2 15 17	3 1 4	12 12 24	
20～24歳	初診 再診 計	81 29 110	6 2 8	7.41 6.90 7.27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 5	4 - 4	- 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - 1	- 1 1
25～29	初診 再診 計	155 134 289	5 4 9	3.23 2.99 3.11	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 3 5	2 2 4	- 1 1	- - -	- - -	- - 2	- 1 1	- - -	- - -	- - 1	1 - 1
30～34	初診 再診 計	174 310 484	9 8 17	5.17 2.58 3.51	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 2 4	- 2 2	2 - 2	- - -	- - -	- - 1	1 1 2	2 1 4	1 - 1	3 2 5	
35～39	初診 再診 計	154 343 497	6 11 17	3.90 3.21 3.42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 6	1 1 2	2 - 2	1 1 2	- - -	- - 6	- 6 6	- 1 1	- - 1	1 - 1	1 2 3
40～44	初診 再診 計	353 688 1 041	6 10 16	1.70 1.45 1.54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 7	2 2 4	2 1 3	- - -	- - 1	- 1 1	- 1 1	- 3 3	- 1 1	- 1 1	2 1 3
45～49	初診 再診 計	312 876 1 188	2 16 18	0.64 1.83 1.52	1 - 1	0.32 - 0.08	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- 8 8	- 8 8	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- 5 5	- - -	- - -	- 2 2
50～54	初診 再診 計	316 967 1 283	5 10 15	1.58 1.03 1.17	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 6 8	1 6 7	- - 1	1 - -	- - -	- - -	1 - 1	- 3 3	- - -	- - -	2 1 3
55～59	初診 再診 計	242 848 1 090	5 9 14	2.07 1.06 1.28	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 5 7	2 3 5	- 1 1	- 1 1	- - -	- 1 1	2 3 5	- - -	- - -	- - -	1 - 1
60～64	初診 再診 計	241 937 1 178	3 2 5	1.24 0.21 0.42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -
65～69	初診 再診 計	240 1 115 1 355	- 6 6	- 0.54 0.44	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 3 3	- 2 2	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- 1 1
70～74	初診 再診 計	302 1 701 2 003	4 6 10	1.32 0.35 0.50	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 3	- 2 2	- - 1	1 - -	- - -	- 1 2	1 3 4	- - -	- - -	- - -	1 - 1
75～79	初診 再診 計	212 1 096 1 308	- 2 2	- 0.18 0.15	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1
80歳～	初診 再診 計	104 571 675	1 3 4	0.96 0.53 0.59	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2

\*各項目の受診者に対する%

(2023年8月31日現在)

※1) 内訳：要精検 92 要再検 49