

子宮がん検診（施設）

子宮頸がん検診

表1 年度別受診者数

区分	総数	施設	巡回
2023年度	15 543	13 427	2 116
2022年度	15 997	14 030	1 967
2021年度	16 790	14 989	1 801

表2 プロセス評価（要精検率・精検受診率・がん発見率）

	（施設検診）
受診者数 N	13 427
要精検者数 X	357
要精検率 X/N(%)	2.7
精検受診者数 Y	182
精検受診率 Y/X(%)	51.0
がん発見数 Z	0
がん発見率 Z/N(%)	0.00
陽性反応の中度 Z/X(%)	0.00

表3 年齢階級別受診者数及び検診結果

区分	施設								巡回							
	受診者		要精検		要治療 （がん以外）		異常なし		受診者		要精検		要治療 （がん以外）		異常なし	
	数	% [*]	数	%	数	%	数	%	数	% [*]	数	%	数	%	数	%
総数	13 427	100.0	357	2.7	293	2.2	12 777	95.2	2 116	100.0	49	2.3	20	0.9	2 047	96.7
～29歳	836	6.2	56	6.7	23	2.8	757	90.6	205	9.7	4	2.0	4	2.0	197	96.1
30～39	2 143	16.0	84	3.9	57	2.7	2 002	93.4	409	19.3	12	2.9	6	1.5	391	95.6
40～49	3 411	25.4	102	3.0	111	3.3	3 198	93.8	669	31.6	19	2.8	7	1.0	643	96.1
50～59	3 911	29.1	83	2.1	74	1.9	3 754	96.0	695	32.8	13	1.9	2	0.3	680	97.8
60～69	2 128	15.8	24	1.1	20	0.9	2 084	97.9	138	6.5	1	1	1	0.7	136	98.6
70歳～	998	7.4	8	0.8	8	0.8	982	98.4	-	-	-	-	-	-	-	-

*）各年齢階級受診者の割合

表4 施設の年齢階級別精検受診結果

区分	受診者	要精検		精検受診者		精密検査結果														追跡	受診状況不詳		
						子宮頸がん										その他のがん						異常なし	
						総数	%	扁平上皮内癌	上皮内癌	IA	IB	II期以上	病期不詳	腺がん（I期以上）	子宮体がん	その他のがん	総数	%	軽度			中度	高度
総数	初診	2 563	83	3.2	33	39.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	50
	再診	10 864	274	2.5	149	54.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63	125
	計	13 427	357	2.7	182	51.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	175
～29歳	初診	447	25	5.6	9	36.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16
	再診	389	31	8.0	14	45.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17
	計	836	56	6.7	23	41.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	33
30～39	初診	643	19	3.0	4	21.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15
	再診	1 500	65	4.3	35	53.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	30
	計	2 143	84	3.9	39	46.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	45
40～49	初診	628	16	2.5	6	37.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10
	再診	2 783	86	3.1	45	52.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	41
	計	3 411	102	3.0	51	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	51
50～59	初診	527	17	3.2	11	64.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6
	再診	3 384	66	2.0	38	57.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	28
	計	3 911	83	2.1	49	59.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	34
60～69	初診	253	5	2.0	2	40.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
	再診	1 875	19	1.0	14	73.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5
	計	2 128	24	1.1	16	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	8
70歳～	初診	65	1	1.5	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	再診	933	7	0.8	3	42.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
	計	998	8	0.8	4	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4

（2024年8月31日現在）

表5 施設の細胞診ベセスダ別精検受診結果

区分	受診者	要精検		精検受診者		精密検査結果																1) 追跡中	2) 受診状況不詳															
						子宮頸がん										異形成				良異																		
						総数	%	扁平上皮内瘤	上皮内腺瘤	IA期	IB期	II期以上	病期不詳	腺がん	(I期以上)	子宮体がん	その他のがん	総数	%	軽度	中等度			高度	腺異形成	性疾患	常なし											
総数	初診	2 563	83	3.2	33	39.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	0.43	9	-	2	-	3	-	19	50			
	再診	10 864	274	2.5	149	54.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	0.78	60	18	7	-	1	-	63	125		
	計	13 427	357	2.7	182	51.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	0.71	69	18	9	-	4	-	82	175		
要精検																																						
総数	初診	83	83	100.0	33	39.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13.25	9	-	2	-	3	-	19	50		
	再診	274	274	100.0	149	54.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	31.02	60	18	7	-	1	-	63	125	
	計	357	357	100.0	182	51.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	26.89	69	18	9	-	4	-	82	175	
ASC-US	初診	39	39	100.0	11	28.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	28		
	再診	126	126	100.0	46	36.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	11.90	14	1	-	-	-	-	31	80	
	計	165	165	100.0	57	34.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	9.09	14	1	-	-	-	-	42	108	
ASC-H	初診	7	7	100.0	6	85.7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28.57	1	-	1	-	-	-	4	1	
	再診	13	13	100.0	13	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	46.15	2	3	1	-	-	-	7	-	
	計	20	20	100.0	19	95.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	40.00	3	3	2	-	-	-	11	1	
LSIL	初診	33	33	100.0	12	36.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	24.24	8	-	-	-	1	-	3	21	
	再診	112	112	100.0	67	59.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	41.96	41	4	2	-	-	-	20	45	
	計	145	145	100.0	79	54.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	37.93	49	4	2	-	1	-	23	66	
HSIL 中等度異形成	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	14	14	100.0	14	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	92.86	3	10	-	-	-	-	1	-	
	計	14	14	100.0	14	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	92.86	3	10	-	-	-	-	1	-	
HSIL 高度異形成	初診	1	1	100.0	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	100.00	-	-	1	-	-	-	-	-	
	再診	5	5	100.0	5	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	80.00	-	-	4	-	-	-	1	-	
	計	6	6	100.0	6	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	83.33	-	-	5	-	-	-	1	-	
HSIL 上皮内瘤	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SCC	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AGC	初診	3	3	100.0	3	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	
	再診	4	4	100.0	4	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-		
	計	7	7	100.0	7	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	-	-			
AIS	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adeno carcinoma	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Other malig.	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1) 追跡中；精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した (2024年8月31日現在)
 2) 受診状況不詳；精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表6 施設の婦人科検診で発見された一般婦人科疾患

(受診者数 13 427人)

外陰	40	2.55%	子宮体部	510	32.46%
外陰炎	17		子宮筋腫	456	
外陰湿疹			筋腫様子宮	1	
外陰潰瘍			子宮腺筋症	6	
外陰腫瘍（瘤）	4		子宮内膜症	4	
外陰のう胞			子宮内膜増殖症		
外陰びらん			子宮体部腫瘍		
外陰白斑症			子宮溜水腫	1	
外陰膺奇形			子宮溜水腫疑い	1	
ヘルペス感染			ダグラス窩腫瘍		
会陰びらん	1		子宮内膜炎		
バルトリン腺のう腫	16		子宮内膜肥厚	6	
尿道カルンケル	1		子宮内膜ポリープ	3	
外陰部搔痒症	1		子宮下垂	8	
膣	274	17.44%	子宮脱	19	
膣炎・単純性膣炎	33		子宮奇形	1	
トリコモナス膣炎	4		膀胱瘤	1	
カンジダ膣炎	231		膀胱脱		
委縮性膣炎			膀胱下垂	2	
膣壁のう腫	2		直腸脱		
膣のう胞			骨盤臓器脱症	1	
膣腫瘍（瘤）	2		子宮付属器	40	2.55%
膣壁ポリープ	1		卵巣のう腫	3	
膣脂肪腫			多のう胞性卵巣	4	
膣脱症	1		卵巣腫瘍	31	
膣断端肉芽			子宮付属器腫瘍		
断端ポリープ			子宮付属器炎	2	
子宮頸部	540	34.37%	機能疾患・その他	167	10.63%
子宮膣部びらん	16		無月経	2	
子宮頸管ポリープ	516		月経不整	16	
子宮膣部ポリープ			不正出血	148	
子宮頸管炎			水様性帯下	1	
頸管狭窄	2		卵巣機能障害		
子宮頸部腫瘍			下腹部腫瘍		
子宮頸部のう胞性腫瘤	6		臀部脂肪腫		
子宮頸部コンジローマ			更年期障害		
ナボットのう胞			その他所見あり		
筋腫分娩			合計	1 571	100%
			有所見者数 (二種所見：62人/三種所見：2人)	1 503	11.19%

※発見疾患は延べ数（疾患総数に対する%）、有所見者数は実人数（受診者数に対する%）

表7 施設の一般婦人科疾患の判定・指導区分内訳

(受診者数 13 427人)

判定・指導区分		数	%	対受診者(%)
B	心配なし	0	0.0	0.00
C	要経過観察	940	62.5	7.00
D	要治療	404	26.9	3.01
E	主治医のもとで経過・治療継続	159	10.6	1.18
合計		1 503	100.0	11.19

子宮体がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区分	受診者			要精検		要再検		異常なし 数	判定不能 数
	合計	細胞診	エコー	数	%	数	%		
2023年度	225	222	3	2	0.89	-	-	207	13
2022年度	263	256	7	2	0.76	-	-	254	7
2021年度	346	342	4	1	0.29	-	-	334	11

※平成13年度からは細胞診の判定が疑陽性以上を要精検とし、陰性(再検)は要再検と変更

表2 年齢階級別細胞診判定

区分	受診者	細胞診				判定不能
		陰性	陰性再検	疑陽性	陽性	
総数	225	210	-	2	-	13
～29歳	0	-	-	-	-	-
30～39	12	12	-	-	-	-
40～49	71	67	-	1	-	3
50～59	108	102	-	-	-	6
60～69	31	27	-	-	-	4
70歳～	3	2	-	1	-	-

表3 細胞診判定別再精検受診結果

区分	受診者	要精検		要再検		子宮体がん						その他のがん	異増殖型内膜症	子宮増殖内膜症	良性疾患	異常なし	追跡中	受診状況詳細	
		数	%	数	%	総数	%	IA期	IB期	II期以上	病期不詳								
																			数
総数	225	2	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
細胞診	陰性	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	陰性(要再検)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	疑陽性	2	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	陽性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不能	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2024年8月31日現在)

表4 年齢階級別再検受診結果

区分	受診者	要再検	子宮体がん						その他のがん	異増殖型内膜症	子宮増殖内膜症	良性疾患	異常なし	追跡中	受診状況詳細
			総数	%	IA期	IB期	II期以上	病期不詳							
総数	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～39	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～49	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～59	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～69	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳～	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2024年8月31日現在)

表5 年齢階級別精検受診結果

区分	受診者	要精検	子宮体がん						その他のがん	異増殖型内膜症	子宮増殖内膜症	良性疾患	異常なし	追跡中	受診状況詳細
			総数	%	IA期	IB期	II期以上	病期不詳							
総数	225	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～39	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～49	71	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
50～59	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～69	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳～	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

(2024年8月31日現在)