

## 子宮がん検診（地域・車検診）

表1 年度別受診者数及び検診結果

区分	受診者	要精検 (*HPV検査または 6ヶ月後細胞診も含む)		要治療	異常なし	判定不能
		数	%			
2024年度	12 491	152	1.22	133	12 206	0
初診	2 559	59	2.31	37	2 463	0
再診	9 932	93	0.94	96	9 743	0
2023年度	12 681	171	1.35	195	12 315	0
2022年度	12 501	141	1.13	155	12 205	0

表2 プロセス評価（要精検率・精検受診率・がん発見率）

	合計
受診者数 N	12 491
要精検者数 X	152
要精検率 X/N(%)	1.2
精検受診者数 Y	143
精検受診率 Y/X(%)	94.1
がん発見数 Z	3
がん発見率 Z/N(%)	0.02
陽性反応的中度 Z/X(%)	1.97

表3 年齢階級別細胞診判定ベセスダシステム

区分	受診者		ベセスダシステム												判定不能
			NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adeno carcinoma	Other malig.	
			陰性	軽度病変疑い	高度病変疑い	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成	上皮内癌	扁平上皮癌	腺癌異型	上皮内腺癌	腺癌	その他の癌	
総数	12 491	100.0	12 339	61	12	48	13	8	1	1	5	1	2	-	-
～29歳	413	3.3	394	4	-	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-
30～39	966	7.7	939	9	3	7	5	2	-	-	-	1	-	-	-
40～49	1 970	15.8	1 931	17	1	13	2	5	1	-	-	-	-	-	-
50～59	2 528	20.2	2 491	18	2	13	1	1	-	-	2	-	-	-	-
60～69	2 580	20.7	2 560	10	3	3	1	-	-	1	1	-	1	-	-
70歳～	4 034	32.3	4 024	3	3	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-

表4 市町村別受診者数及びがん確定数

区分	受診者			要精検	がん確定			異形成		
	総数	初診	再診		総数	初診	再診	総数	初診	再診
	12 491	2 559	9 932		152	3	2	1	56	28
平塚市	2 097	407	1 690	20	1	-	1	4	2	2
小田原市	1 064	217	847	13	-	-	-	7	3	4
茅ヶ崎市	963	284	679	19	1	1	-	11	5	6
逗子市	462	93	369	4	-	-	-	2	1	1
厚木市	3 750	711	3 039	47	-	-	-	19	12	7
伊勢原市	431	84	347	2	-	-	-	-	-	-
海老名市	391	67	324	5	-	-	-	2	-	2
座間市	1 084	249	835	19	-	-	-	6	3	3
葉山町	319	63	256	2	-	-	-	-	-	-
大磯町	372	70	302	5	-	-	-	2	-	2
二宮町	215	89	126	3	1	1	-	1	1	-
中井町	144	29	115	1	-	-	-	-	-	-
大井町	302	58	244	4	-	-	-	-	-	-
山北町	163	33	130	1	-	-	-	1	1	-
真鶴町	107	19	88	-	-	-	-	-	-	-
愛川町	627	86	541	7	-	-	-	1	-	1

表5 細胞診ベセスダシステム別精密検査結果

区分		受診者	要精密検査		精密検査結果																	2) 受診状況不詳						
					子宮頸がん										子宮体がん	その他のがん	異形形成				1) 経過観察		1) 追跡途中					
					総数	%*	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA期	IB期	II期以上	病期不詳	腺がん(Ib期)	総数			軽度	中等度	高度	腺異形成				その他の疾患	異常なし			
総数	初診	2 559	59	2.31	1	1.69	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	28	13	9	6	-	7	7	4	2	9	
	再診	9 932	93	0.94	1	1.08	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	29	17	9	2	1	9	24	13	5	12	
	計	12 491	152	1.22	2	1.32	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	57	30	18	8	1	16	31	17	7	21	
NILM	初診	2 500	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	9 839	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	12 339	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASC-US	初診	15	15	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	4	4	3	-	2	
	再診	46	46	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	2	-	-	5	15	7	3	6	
	計	61	61	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9	3	-	-	9	19	10	3	8	
ASC-H	初診	7	7	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	-	1	-	1	-	1	
	再診	5	5	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	1	-	-	1	-	1	
	計	12	12	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	1	1	1	-	1	1	1	2	
LSIL	初診	20	20	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	7	5	-	-	1	2	-	1	4	
	再診	28	28	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	2	1	-	2	8	3	2	4	
	計	48	48	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	13	7	1	-	3	10	3	3	8	
HSIL 中等度異形成	初診	5	5	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	1	-	1	-	-	-	-	
	再診	8	8	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	3	1	-	-	1	-	-	1	
	計	13	13	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4	4	2	-	1	1	-	-	1	
HSIL 高度異形成	初診	7	7	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	3	-	-	-	1	-	2	
	再診	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	計	8	8	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2	3	-	-	-	1	-	2	
HSIL 上皮内癌	初診	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
SCC	初診	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
AGC	初診	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	4	4	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	
	計	5	5	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	
AIS	初診	1	1	100.00	1	1.69	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	1	1	100.00	1	0.66	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adeno carcinoma	初診	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	1	1	-	1	1.08	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	2	2	-	1	0.66	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Other malig.	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
判定不能	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\* 初診、再診、計別の精検総数に対する%

(2025年8月31日現在)

1) 追跡途中・経過観察：精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した

2) 受診状況不詳：精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表6 年齢階級別精検受診結果

区分	受診者	要精検		精 密 検 査 結 果																		受診状況不詳				
				子宮頸がん										子宮体がん	その他のがん	異形形成				その他の疾患	異常なし		経過観察	追跡途中		
				総数	%*	扁平上皮内瘤	上皮内腺癌	IA期	IB期	II期以上	病期不詳	腺がん(Ib期)	総数			軽度	中等度	高度	腺異形成							
総数	初診 再診 計	2 559 9 932 12 491	61 91 152	2.38 0.92 1.22	1 1 2	0.04 0.01 0.02	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	29 27 56	13 17 30	10 8 18	6 2 8	- 1 1	7 9 16	7 24 31	5 12 17	2 5 7	9 12 21		
20~24歳	初診 再診 計	100 39 139	5 1 6	5.00 2.56 4.32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- 1 1	- - -	3 - 3	
25~29	初診 再診 計	141 133 274	7 6 13	4.96 4.51 4.74	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 2 6	3 2 5	1 - 1	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- 2 2	- - -	- - -	1 2 3	
30~34	初診 再診 計	159 318 477	5 6 11	3.14 1.89 2.31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	1 - 1	1 - -	- - -	- - -	1 1 2	1 1 2	1 1 1	- - -	- - -	1 3 4	
35~39	初診 再診 計	146 343 489	6 10 16	4.11 2.92 3.27	1 - 1	0.68 - 0.20	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 3 7	1 3 4	3 - 3	- - -	- - -	- 1 1	- 4 4	- 1 1	- 1 1	- 1 1	1 - 1	
40~44	初診 再診 計	270 684 954	8 17 25	2.96 2.49 2.62	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 6 9	1 3 4	- 3 3	2 - 2	- - -	2 3 5	- 6 6	- - 2	- - -	- - -	1 2 3	
45~49	初診 再診 計	238 778 1 016	7 7 14	2.94 0.90 1.38	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6 2 8	4 - 4	1 1 2	1 - 2	- - -	1 1 1	1 1 2	3 3 3	- - -	- - -	- - -	
50~54	初診 再診 計	279 1 099 1 378	8 18 26	2.87 1.64 1.89	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 5 8	1 4 5	1 1 2	1 - 1	- - -	1 - 1	2 5 7	1 5 6	1 2 3	1 2 3	- 1 1	
55~59	初診 再診 計	224 926 1 150	3 8 11	1.34 0.86 0.96	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 4 5	- 2 2	1 1 2	- 1 1	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 3
60~64	初診 再診 計	188 1 022 1 210	5 5 10	2.66 0.49 0.83	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 3	- 1 1	1 - 1	1 - 1	- - -	1 1 2	1 1 2	1 2 3	- - -	- - -	- - -	
65~69	初診 再診 計	235 1 135 1 370	4 6 10	1.70 0.53 0.73	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 6	2 - 2	1 2 3	- 1 -	- - -	- 1 -	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 3
70~74	初診 再診 計	254 1 448 1 702	1 2 3	0.39 0.14 0.18	- 1 1	- 0.07 0.06	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -
75~79	初診 再診 計	208 1 335 1 543	2 3 5	0.96 0.22 0.32	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -
80歳~	初診 再診 計	117 672 789	- 2 2	0.00 0.30 0.25	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -

\*各項目の受診者に対する%

(2025年8月31日現在)