

基準範囲変更のお知らせ

平素より弊会の人間ドックをご利用いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、2022年(令和4年)4月より、当協会で実施しております検査のうち13項目につき、下記の通りに基準範囲を変更させていただきましたので、ご案内申し上げます。

■ 変更時期 : 2022年(令和4年)4月1日より

■ 変更理由 : 「JCCLS共用基準範囲」に準拠するため

「JCCLS共用基準範囲」とは、医療機関により基準範囲が異なるという問題に対応するため、日本臨床検査標準協議会(JCCLS)が設定した、全国の医療機関で共通して利用できる基準範囲です。この基準範囲は、日本医師会をはじめJCCLS会員の29学会・団体の同意あるいは賛同が得られています。

■ 基準範囲変更一覧(比較表)

検査項目	単位	性別	変更後(2022.4~)		変更前(~2022.3)	
			下限	上限	下限	上限
白血球数	/ μ L		3300	8600	4000	9000
赤血球数	10^4 / μ L	男	435	555	430	570
		女	386	492	390	520
血色素量	g/dL	男	13.7	16.8	13.0	17.0
		女	11.6	14.8	11.5	15.5
ヘマトクリット値	%	男	40.7	50.1	38.0	50.0
		女	35.1	44.4	34.0	45.0
MCV	fL		83.6	98.2	83.0	97.0
MCH	pg		27.5	33.2	28.0	34.0
MCHC	%		31.7	35.3	32.0	36.0
血小板数	10^4 / μ L		15.8	34.8	14.0	34.0
クレアチニン	mg/dL	男	0.65	1.07	0.66	1.13
		女	0.46	0.79	0.48	0.85
総ビリルビン	mg/dL		0.4	1.5	0.4	1.4
総アミラーゼ	U/L		44	132	38	123
A/G 比			1.32	2.23	1.2	2.1
コリンエステラーゼ	U/L	男	240	486	215	511
		女	201	421		