

神奈川からがんをなくす会

(会員制・ACクラブ)

表1 検査項目別会員内訳

(なくす会)

会員内訳					平成10年度まで		11 年 度		総 数		
検診パターン					男	女	男	女	男	女	総 数
1	(消)	(肺)			227	12	5	0	232	12	244
2	(消)		(子)	(乳)	・	127	・	5	・	132	132
3	(消)	(肺)	(子)	(乳)	・	37	・	0	・	37	37
4			(子)	(乳)	・	12	・	1	・	13	13
5		(肺)			70	10	1	0	71	10	81
6	(消)				11	6	0	0	11	6	17
合 計					308	204	6	6	314	210	524

※ ドック併検者17名 休会1名

表2 年齢階級別会員内訳

(なくす会)

区分	総数	～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～
男	314	0	1	2	13	11	28	31	60	73	61	32	2
女	210	0	3	2	10	16	29	32	44	45	20	6	3
計	524	0	4	4	23	27	57	63	104	118	81	38	5

消化器がん検診

表3 X線・内視鏡検査および確定診断

(消化器がん検診)

区分	X線検査 受診者	要内視鏡 検査者	内視鏡 検査 受診者	精密検査結果		確 定 診 断					
				要治療	要経過 観 察	胃がん	胃 ポリープ	*) 胃潰瘍	*) 十二指腸 潰 瘍	その他 の 疾 患	異常なし
男	139	11	9	0	5	0	1	1	2	32	103
女	111	2	2	0	1	0	1	1	0	10	99
計	250	13	11	0	6	0	2	2	2	42	202

*) 潰瘍性瘢痕を含む

表4 超音波（エコー）検査受診者および検査結果

受診者 329名（男 192名 女 137名）

(消化器がん検診)

部 位	胆 の う	肝 臓	大 動 脈	膵 臓	腎 臓	脾 臓
読影可能数 (描出率)	329 (100.0%)	328 (99.7%)	329 (100.0%)	322 (97.9%)	329 (100.0%)	328 (99.7%)
有 所 見 者 内 訳	胆のうポリープ 52	肝のう胞 71	大動脈石灰化 104	膵管拡張 14	腎のう胞 81	脾石灰化 12
	胆石症 23	脂肪肝 57	大動脈拡張 1	膵エコーレベル上昇 11	腎石灰化 82	脾 腫 1
	肝外胆管拡張 32	肝内石灰化 30	大動脈瘤 1	膵腫大 1	腎結石 4	副 脾 9
	胆のうコメット様エコー 7	肝血管腫 11	大動脈口径不整 1	膵石灰化 1	多発性のう胞腎 1	脾のう胞 1
	胆のう壁肥厚 21	肝線維症 2		膵のう胞 4	重複腎盂 2	脾門部血管拡張 1
	胆のう壁在結石 1	肝内高エコー域 1		膵エコーレベル低下 2	腎血管筋脂肪腫 1	脾静脈瘤 1
	胆のう摘出後 11			膵粗造化 1	腎変形 4	
	胆のう腺筋腫 3				腎形成不全 1	
	肝内外胆管拡張 1				腎静脈拡張 1	
	胆 泥 1				水腎症 1	
	胆のう憩室 1				腎高エコー域 2	
	胆のう屈曲 3				腎盂拡張 2	
	胆のう萎縮 1				馬蹄腎 2	
					腎辺縁不整 1	
					腎腫瘍 2	

表5 便潜血反応検査別大腸検診結果

(消化器がん検診)

区 分		便 受診者数	大腸検査数	大腸がん	大腸 ポリープ	結腸憩室症	内 痔 核	そ の 他	異常なし
総 数	男	206	12(7)	—	8(6)	2	2	1	1
	女	146	3(2)	—	—	—	—	—	2(1)
	計	354	15(9)	—	8(6)	2	2	1	3(1)
潜血反応陰性	男	188	1(1)	—	1(1)	—	—	—	—
	女	143	—	—	—	—	—	—	—
	計	331	1(1)	—	1(1)	—	—	—	—
潜血反応陽性	男	18	11(6)	—	7(5)	2	2	1	1
	女	5	3(2)	—	—	—	—	—	2(1)
	計	23	14(8)	—	7(5)	2	2	1	3(1)
便検査なしで 大腸検査	男	—	—	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—

※ () はかねこクリニック等で大腸検査実施

肺がん検診

表6 再検査・精密検査の内訳

(肺がん検診)

	受診者	再検・精検 受診者	単純 撮影	喀 痰 細胞診	気 管 支 鏡	C T	その他	二種 以上指示	精 密 検 診 結 果			
									要治療	要経過 観察	定期健 診観察	異 常 なし
胸部X-P	218	1	1	1	—	3	—	1	1	1	1	—
胸部X-P C T	278	17	8	8	—	17	—	8	1	10	6	—
合 計	496	20	9	9	0	20	0	9	2	11	7	0

表7 喀痰細胞診判定別検体数・率

(肺がん検診)

	区 分	数	率(%)
材料不適, 再検査	A	14	3%
異 常 な し	B	455	96%
要 経 過 観 察	C	4	1%
至 急 精 密 検 査	D	0	0%
が ん	E	0	0%
	計	473	100%

表8 会員の喫煙状況

(肺がん検診)

区分	総 数	吸わない	以前吸って いたがやめた	吸っている	
				20本以下	21本以上
男	303 100%	73 24%	122 40%	65 21%	43 14%
女	59 100%	43 74%	5 8%	10 17%	1 2%
計	362 100%	116 32%	127 35%	75 21%	44 12%

表9 検診の結果で発見された所見

(肺がん検診)

区 分	肺 が ん	陳 旧 性 肺 結 核	陳 旧 性 胸 膜 炎	胸 胸 膜 肥 厚 着	治 ゆ 所 見	肺 気 腫	肺 線 維 症	中 葉 症 侯 群	冠 動 脈 石 灰 化	大 動 脈 石 灰 化	気 管 支 拡 張 症	そ の 他
胸X-P のみ	0	9	26	39	19	10	5	9	0	34	7	37
胸X-P C T	2	13	30	57	21	13	7	11	9	39	12	64
合計	2	22	56	96	40	23	12	20	9	73	19	101

乳がん検診

表 10 年齢階級別、検査別乳がん検診結果

(乳がん検診)

区 分	マンモグラフィー			エコー グラム	視触診のみ	精検及半年 以内の再検	穿刺細胞診 (県立がんセンターで)	試験切除 (県立がんセンターで)	乳 が ん
	初 回	再 診	計						
総 数	5	133	138	16	—	3	1	—	—
～ 34 歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35 ～ 39	1	2	3	1	—	—	—	—	—
40 ～ 44	1	8	9	4	—	2	1	—	—
45 ～ 49	—	12	12	2	—	—	—	—	—
50 ～ 54	3	18	21	1	—	—	—	—	—
55 ～ 59	—	22	22	—	—	—	—	—	—
60 ～ 64	—	30	30	4	—	1	—	—	—
65 ～ 69	—	28	28	3	—	—	—	—	—
70 ～	—	13	13	1	—	—	—	—	—

子宮がん検診

表 11 年齢階級別子宮がん検診結果

(子宮がん検診)

区 分	子 宮 頸 部 が ん 検 診				子 宮 体 部 が ん 検 診			
	受診者	要精検	要再検	頸がん	受診者	要精検	要再検	体がん
総 数	116	0	4	0	96	0	1	0
～ 34 歳	1	—	—	—	1	—	—	—
35 ～ 39	1	—	—	—	—	—	—	—
40 ～ 44	7	—	1	—	6	—	—	—
45 ～ 49	8	—	1	—	7	—	—	—
50 ～ 54	20	—	1	—	17	—	1	—
55 ～ 59	16	—	1	—	14	—	—	—
60 ～ 64	26	—	—	—	21	—	—	—
65 ～ 69	25	—	—	—	20	—	—	—
70 ～	12	—	—	—	10	—	—	—

付 加 検 診

表 12 付加検診再検査・精密検査の内訳

受診者	要再・ 精検者	胸部レント ゲン	心電図	高脂血	肝機能	腎機能	血 液	血 糖	血 圧	脾機能	その他
249	57	1	5	9	18	12	4	4	0	2	8