

一 般 健 康 診 断

表 1 一般健康診断等の種類別受診者及び受診団体数

1-1 一般健康診断

区 分	総 数		全 項 目 等 ¹⁾		省略項目等 ²⁾		そ の 他		雇入れ時	
	受診者	受診団体	受診者	受診団体	受診者	受診団体	受診者	受診団体	受診者	受診団体
10 年 度	216 880	1 436	77 103	1 149	72 237	692	60 192	472	7 348	159
11 年 度	210 099	1 486	84 384	1 217	64 152	664	54 522	488	7 041	147
12 年 度	209 880	1 528	84 456	1 269	61 661	635	56 002	474	7 761	149

1-2 一般健康診断時に行うその他の健診

区 分	総 合 健 診 ³⁾		婦 人 健 診 ⁴⁾		その他の ⁵⁾ 検診・検査	
	受診者	受診団体	受診者	受診団体	受診者	受診団体
10 年 度	37 466	868	1 626	22	30 872	139
11 年 度	40 914	1 053	1 611	30	30 177	148
12 年 度	39 855	1 131	1 405	28	28 967	144

※受診者は延数、受診団体は実数(代表団体)

1) 全項目等とは労働安全衛生規則で定められた35歳及び40歳以上の者の健診及び項目を追加して実施した健診

2) 省略項目等とは労働安全衛生規則で認められた一部項目を省略して行った健診及び項目を追加して実施した健診

3) 総合健診とは一般健診に消化器健診を加えて行った健診

4) 婦人健診とは女性を対象とした協会のセット健診(子宮がん、乳がん、循環器、貧血など20項目)但し、子宮がん、乳がん検診結果については別掲

5) その他の検診・検査とは健康診断検査項目の一部を受託して実施した検診検査

1-3 政府管掌健康保険生活習慣病予防健診

区 分	総 数		一 般 健 診		日帰り人間ドック		乳がん・子宮がん検診	
	受診者	受診団体	受診者	受診団体	受診者	受診団体	受診者	受診団体
10 年 度	10 493	708	10 003	591	449	229	41	28
11 年 度	11 712	969	10 969	776	711	341	32	21
12 年 度	12 445	1 051	11 693	855	713	365	39	29

表 2 胸部X線検査結果

男

区 分	受 診 者	異常なし		年1回観察		経過観察		要精密検査		要受診		観察継続		治療継続	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	26 966	26 331	97.6	535	2.0	4	0.0	93	0.3	1	0.0	2	0.0	—	—
30 ～ 39	37 651	35 855	95.2	1 612	4.3	11	0.0	166	0.4	3	0.0	2	0.0	2	0.0
40 ～ 49	22 655	20 427	90.2	2 015	8.9	14	0.1	190	0.8	3	0.0	3	0.0	3	0.0
50 ～ 59	25 363	20 933	82.5	3 979	15.7	35	0.1	400	1.6	3	0.0	8	0.0	5	0.0
60 歳 ～	9 372	6 669	71.2	2 402	25.6	41	0.4	247	2.6	4	0.0	5	0.1	4	0.0
計	122 007	110 215	90.3	10 543	8.6	105	0.1	1 096	0.9	14	0.0	20	0.0	14	0.0

女

区 分	受 診 者	異常なし		年1回観察		経過観察		要精密検査		要受診		観察継続		治療継続	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	16 465	16 205	98.4	219	1.3	1	0.0	36	0.2	1	0.0	1	0.0	2	0.0
30 ～ 39	13 399	12 938	96.6	406	3.0	3	0.0	51	0.4	1	0.0	—	—	—	—
40 ～ 49	13 572	12 688	93.5	804	5.9	2	0.0	77	0.6	—	—	1	0.0	—	—
50 ～ 59	15 885	13 987	88.1	1 720	10.8	11	0.1	156	1.0	—	—	7	0.0	4	0.0
60 歳 ～	4 215	3 371	80.0	749	17.8	12	0.3	81	1.9	—	—	1	0.0	1	0.0
計	63 536	59 189	93.2	3 898	6.1	29	0.0	401	0.6	2	0.0	10	0.0	7	0.0

※心臓、大動脈等の異常で呼吸器系として問題のない所見は除く

表3 血圧値検査結果

男

区 分	受 診 者	最大血圧		最小血圧		～139 及び～89 (正常域)		140～159 又は90～94 (境界域)		160～ 又は95～ (高血圧域)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	33 913	119.6	12.6	70.0	9.3	32 018	94.4	1 551	4.6	344	1.0
30 ～ 39	49 122	121.2	13.1	74.0	9.9	44 622	90.8	3 098	6.3	1 402	2.9
40 ～ 49	32 120	123.7	15.2	78.3	10.7	26 350	82.0	3 562	11.1	2 208	6.9
50 ～ 59	34 751	129.0	17.0	80.8	10.7	24 765	71.3	6 313	18.2	3 673	10.6
60 歳 ～	10 935	134.2	18.0	80.8	10.4	6 814	62.3	2 671	24.4	1 450	13.3
計	160 841	123.9	15.4	75.9	10.9	134 569	83.7	17 195	10.7	9 077	5.6

女

区 分	受 診 者	最大血圧		最小血圧		～139 及び～89 (正常域)		140～159 又は90～94 (境界域)		160～ 又は95～ (高血圧域)	
		平均値	標準偏差	平均値	標準偏差	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	20 413	108.3	11.0	64.0	8.0	20 265	99.3	120	0.6	28	0.1
30 ～ 39	17 519	110.0	11.9	66.4	8.8	17 189	98.1	225	1.3	105	0.6
40 ～ 49	16 568	115.6	15.4	70.9	10.4	15 286	92.3	855	5.2	427	2.6
50 ～ 59	18 310	122.4	18.0	74.9	10.9	15 234	83.2	2 112	11.5	964	5.3
60 歳 ～	4 564	128.4	18.7	76.0	10.8	3 430	75.2	762	16.7	372	8.2
計	77 374	114.8	15.9	69.3	10.6	71 404	92.3	4 074	5.3	1 896	2.5

表4 肥満度

男

区 分	受 診 者	平均値	標準偏差	～－21		－20～－11		－10～10		11～20		21～30		31～	
				数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	33 201	2.6	14.8	578	1.7	4 610	13.9	20 598	62.0	3 942	11.9	1 783	5.4	1 690	5.1
30 ～ 39	47 251	6.6	14.9	448	0.9	3 819	8.1	27 382	58.0	8 517	18.0	4 032	8.5	3 053	6.5
40 ～ 49	29 333	7.8	13.5	240	0.8	1 750	6.0	16 320	55.6	6 388	21.8	2 986	10.2	1 649	5.6
50 ～ 59	32 320	6.9	12.9	253	0.8	2 040	6.3	18 510	57.3	7 358	22.8	2 991	9.3	1 168	3.6
60 歳 ～	10 411	6.3	12.2	124	1.2	678	6.5	6 014	57.8	2 373	22.8	911	8.8	311	3.0
計	152 516	6.0	14.2	1 643	1.1	12 897	8.5	88 824	58.2	28 578	18.7	12 703	8.3	7 871	5.2

女

区 分	受 診 者	平均値	標準偏差	～－21		－20～－11		－10～10		11～20		21～30		31～	
				数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	18 894	－5.9	13.2	1 312	6.9	6 302	33.4	9 634	51.0	831	4.4	402	2.1	413	2.2
30 ～ 39	15 752	－3.8	14.4	810	5.1	4 645	29.5	8 388	53.3	918	5.8	473	3.0	518	3.3
40 ～ 49	14 879	1.0	14.5	349	2.3	2 532	17.0	9 008	60.5	1 621	10.9	740	5.0	629	4.2
50 ～ 59	16 955	3.0	13.9	344	2.0	2 096	12.4	10 303	60.8	2 461	14.5	1 050	6.2	701	4.1
60 歳 ～	4 349	4.3	13.9	82	1.9	452	10.4	2 595	59.7	696	16.0	313	7.2	211	4.9
計	70 829	－1.2	14.4	2 897	4.1	16 027	22.6	39 928	56.4	6 527	9.2	2 978	4.2	2 472	3.5

※ 肥満度：BMI (Body Mass Index) が22となる場合を標準として算出した

標準体重＝身長(m)²×22肥満度＝ $\frac{\text{体重実測値}-\text{標準体重}}{\text{標準体重}} \times 100(\%)$

表5 貧血検査結果
男

区 分	受診者	異常なし		心配なし		経過観察		生活注意		要精密検査		要受診		観察継続		治療継続	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	15 520	15 365	99.0	29	0.2	35	0.2	60	0.4	10	0.1	14	0.1	6	0.0	1	0.0
30 ～ 39	30 550	30 004	98.2	61	0.2	257	0.8	171	0.6	35	0.1	12	0.0	5	0.0	5	0.0
40 ～ 49	25 513	24 553	96.2	99	0.4	430	1.7	290	1.1	81	0.3	38	0.1	13	0.1	9	0.0
50 ～ 59	27 626	25 908	93.8	130	0.5	667	2.4	612	2.2	179	0.6	68	0.2	37	0.1	25	0.1
60 歳 ～	9 601	8 782	91.5	9	0.1	184	1.9	428	4.5	126	1.3	34	0.4	26	0.3	12	0.1
計	108 810	104 612	96.1	328	0.3	1 573	1.4	1 561	1.4	431	0.4	166	0.2	87	0.1	52	0.0

女

区 分	受診者	異常なし		心配なし		経過観察		生活注意		要精密検査		要受診		観察継続		治療継続	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	12 495	11 383	91.1	5	0.0	322	2.6	371	3.0	298	2.4	54	0.4	40	0.3	22	0.2
30 ～ 39	13 439	11 507	85.6	33	0.2	702	5.2	491	3.7	486	3.6	98	0.7	86	0.6	36	0.3
40 ～ 49	14 912	11 865	79.6	99	0.7	897	6.0	620	4.2	790	5.3	312	2.1	234	1.6	95	0.6
50 ～ 59	16 649	15 062	90.5	61	0.4	613	3.7	300	1.8	290	1.7	130	0.8	131	0.8	62	0.4
60 歳 ～	4 329	4 115	95.1	1	0.0	68	1.6	91	2.1	34	0.8	8	0.2	9	0.2	3	0.1
計	61 824	53 932	87.2	199	0.3	2 602	4.2	1 873	3.0	1 898	3.1	602	1.0	500	0.8	218	0.4

※ 血色素量・赤血球数を実施している者を対象とする

表6 肝機能検査結果
男

区 分	受診者	異常なし		心配なし		経過観察		生活注意		要精密検査		要受診		観察継続		治療継続	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	18 296	14 673	80.2	118	0.6	2 091	11.4	94	0.5	1 248	6.8	41	0.2	21	0.1	10	0.1
30 ～ 39	33 249	22 613	68.0	209	0.6	6 610	19.9	283	0.9	3 253	9.8	94	0.3	130	0.4	57	0.2
40 ～ 49	25 314	15 706	62.0	151	0.6	6 451	25.5	230	0.9	2 387	9.4	93	0.4	194	0.8	102	0.4
50 ～ 59	26 914	17 427	64.8	219	0.8	6 439	23.9	218	0.8	2 068	7.7	93	0.3	258	1.0	192	0.7
60 歳 ～	9 551	6 657	69.7	9	0.1	1 968	20.6	46	0.5	631	6.6	33	0.3	90	0.9	117	1.2
計	113 324	77 076	68.0	706	0.6	23 559	20.8	871	0.8	9 587	8.5	354	0.3	693	0.6	478	0.4

女

区 分	受診者	異常なし		心配なし		経過観察		生活注意		要精密検査		要受診		観察継続		治療継続	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	10 412	10 106	97.1	30	0.3	192	1.8	13	0.1	56	0.5	10	0.1	3	0.0	2	0.0
30 ～ 39	13 596	12 843	94.5	81	0.6	529	3.9	12	0.1	117	0.9	6	0.0	6	0.0	2	0.0
40 ～ 49	14 840	13 262	89.4	173	1.2	1 164	7.8	20	0.1	184	1.2	6	0.0	20	0.1	11	0.1
50 ～ 59	16 656	13 668	82.1	113	0.7	2 330	14.0	21	0.1	420	2.5	7	0.0	65	0.4	32	0.2
60 歳 ～	4 331	3 594	83.0	5	0.1	564	13.0	5	0.1	110	2.5	—	—	23	0.5	30	0.7
計	59 835	53 473	89.4	402	0.7	4 779	8.0	71	0.1	887	1.5	29	0.0	117	0.2	77	0.1

※ GOT, GPT, γ -GTP について検査した者を対象とする

表7 脂質検査結果
男

区 分	受診者	異常なし		心配なし		経過観察		生活注意		要再検査		要受診		観察継続		治療継続	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	16 760	11 906	71.0	136	0.8	91	0.5	3 982	23.8	598	3.6	30	0.2	11	0.1	6	0.0
30 ～ 39	31 709	16 772	52.9	211	0.7	275	0.9	11 893	37.5	2 226	7.0	158	0.5	87	0.3	87	0.3
40 ～ 49	24 849	10 643	42.8	80	0.3	395	1.6	11 069	44.5	2 116	8.5	203	0.8	173	0.7	170	0.7
50 ～ 59	26 669	11 210	42.0	71	0.3	432	1.6	12 122	45.5	2 139	8.0	160	0.6	220	0.8	315	1.2
60 歳 ～	9 463	4 273	45.2	9	0.1	105	1.1	4 084	43.2	638	6.7	60	0.6	87	0.9	207	2.2
計	109 450	54 804	50.1	507	0.5	1 298	1.2	43 150	39.4	7 717	7.1	611	0.6	578	0.5	785	0.7

女

区 分	受診者	異常なし		心配なし		経過観察		生活注意		要再検査		要受診		観察継続		治療継続	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	9 392	8 125	86.5	62	0.7	175	1.9	855	9.1	157	1.7	11	0.1	6	0.1	1	0.0
30 ～ 39	12 739	9 866	77.4	157	1.2	557	4.4	1 800	14.1	329	2.6	14	0.1	9	0.1	7	0.1
40 ～ 49	14 714	9 311	63.3	203	1.4	600	4.1	3 921	26.6	588	4.0	26	0.2	36	0.2	29	0.2
50 ～ 59	16 498	6 523	39.5	70	0.4	331	2.0	7 357	44.6	1 656	10.0	128	0.8	141	0.9	292	1.8
60 歳 ～	4 293	1 381	32.2	5	0.1	27	0.6	2 114	49.2	453	10.6	37	0.9	72	1.7	204	4.8
計	57 636	35 206	61.1	497	0.9	1 690	2.9	16 047	27.8	3 183	5.5	216	0.4	264	0.5	533	0.9

※ 総コレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライドについて検査した者を対象とする

表8 選別聴力検査結果
男

区 分	総 数		年 齢									
			～ 29歳		30 ～ 39		40 ～ 49		50 ～ 59		60 歳 ～	
	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
総 数	92 039	100.0	8 244	100.0	21 106	100.0	26 117	100.0	27 435	100.0	9 137	100.0
所見あり総数	15 099	16.4	144	1.7	808	3.8	2 855	10.9	6 975	25.4	4 317	47.2
1 KHz のみ	1 449	1.6	32	0.4	153	0.7	346	1.3	621	2.3	297	3.3
4 KHz のみ	10 047	10.9	57	0.7	458	2.2	2 039	7.8	4 848	17.7	2 645	28.9
1, 4 KHzとも	3 603	3.9	55	0.7	197	0.9	470	1.8	1 506	5.5	1 375	15.0
所見なし	76 940	83.6	8 100	98.3	20 298	96.2	23 262	89.1	20 460	74.6	4 820	52.8

女

区 分	総 数		年 齢									
			～ 29歳		30 ～ 39		40 ～ 49		50 ～ 59		60 歳 ～	
	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
総 数	44 946	100.0	5 280	100.0	7 934	100.0	13 612	100.0	14 594	100.0	3 526	100.0
所見あり総数	2 678	6.0	69	1.3	129	1.6	459	3.4	1 280	8.8	741	21.0
1 KHz のみ	980	2.2	36	0.7	47	0.6	185	1.4	467	3.2	245	6.9
4 KHz のみ	728	1.6	14	0.3	45	0.6	120	0.9	338	2.3	211	6.0
1, 4 KHzとも	970	2.2	19	0.4	37	0.5	154	1.1	475	3.3	285	8.1
所見なし	42 268	94.0	5 211	98.7	7 805	98.4	13 153	96.6	13 314	91.2	2 785	79.0

表9 心電図検査結果
男

区 分	受 診 者	異常なし		心配なし		経過観察		要精密検査		要受診		観察継続		治療継続	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	9 292	7 489	80.6	1 564	16.8	219	2.4	—	0.0	5	0.1	14	0.2	1	0.0
30 ～ 39	20 029	16 696	83.4	2 643	13.2	610	3.0	—	0.0	37	0.2	29	0.1	14	0.1
40 ～ 49	24 408	19 248	78.9	3 616	14.8	1 319	5.4	1	0.0	93	0.4	68	0.3	63	0.3
50 ～ 59	26 111	18 362	70.3	4 358	16.7	2 695	10.3	1	0.0	281	1.1	148	0.6	266	1.0
60 歳 ～	9 353	5 689	60.8	1 724	18.4	1 382	14.8	—	0.0	180	1.9	100	1.1	278	3.0
計	89 193	67 484	75.7	13 905	15.6	6 225	7.0	2	0.0	596	0.7	359	0.4	622	0.7

女

区 分	受 診 者	異常なし		心配なし		経過観察		要精密検査		要受診		観察継続		治療継続	
		数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%
～ 29 歳	5 453	4 710	86.4	634	11.6	98	1.8	—	0.0	3	0.1	6	0.1	2	0.0
30 ～ 39	7 953	6 908	86.9	824	10.4	198	2.5	—	0.0	8	0.1	14	0.2	1	0.0
40 ～ 49	14 648	12 489	85.3	1 591	10.9	519	3.5	—	0.0	17	0.1	24	0.2	8	0.1
50 ～ 59	16 389	12 666	77.3	2 450	14.9	1 114	6.8	1	0.0	49	0.3	52	0.3	57	0.3
60 歳 ～	4 260	2 950	69.2	788	18.5	424	10.0	2	0.0	15	0.4	37	0.9	44	1.0
計	48 703	39 723	81.6	6 287	12.9	2 353	4.8	3	0.0	92	0.2	133	0.3	112	0.2

表10 眼底検査結果
男

区 分	受 診 者	男							受 診 者	女						
		0	I	Ⅱ a	Ⅱ b	Ⅲ	Ⅳ			0	I	Ⅱ a	Ⅱ b	Ⅲ	Ⅳ	
～ 29 歳	471	460	9	2	—	—	—		364	362	2	—	—	—	—	
30 ～ 39	4 184	3 954	222	6	—	2	—		1 956	1 918	35	2	—	—	1	
40 ～ 49	8 754	7 400	1 290	56	3	5	—		4 918	4 488	415	12	—	3	—	
50 ～ 59	9 255	6 331	2 747	154	5	18	—		5 067	3 946	1 060	49	3	9	—	
60 歳 ～	2 827	1 397	1 310	106	6	8	—		1 322	753	536	27	3	3	—	
計	25 491	19 542	5 578	324	14	33	—		13 627	11 467	2 048	90	6	15	1	

表11 血糖検査結果
男

区分	空腹時血糖			随時血糖		
	受診者数	平均値	標準偏差	受診者数	平均値	標準偏差
～ 29 歳	6 472	88.2	9.6	8 425	91.5	16.2
30 ～ 39	14 728	92.1	13.1	10 439	94.8	21.0
40 ～ 49	19 029	98.0	19.8	4 941	105.4	35.3
50 ～ 59	19 883	102.8	23.2	6 352	114.5	46.0
60 歳 ～	6 261	106.1	23.5	2 859	119.0	44.9
計	66 373	98.0	20.1	33 016	101.4	32.8

女

区分	空腹時血糖			随時血糖		
	受診者数	平均値	標準偏差	受診者数	平均値	標準偏差
～ 29 歳	3 687	85.1	7.0	4 771	91.1	15.6
30 ～ 39	5 926	87.9	8.4	4 011	93.8	20.1
40 ～ 49	10 508	91.8	12.5	4 371	98.3	22.1
50 ～ 59	10 676	96.0	16.9	5 417	102.6	26.1
60 歳 ～	2 267	99.8	19.1	2 037	107.3	28.9
計	33 094	92.3	14.2	20 607	97.8	23.0

表12-1 平成12年度一般健康診断・特殊健康診断の監督署別団体数及び受診数

区 分	全項目等		省略項目等		そ の 他		雇入れ時	
	団 体	受診者	団 体	受診者	団 体	受診者	団 体	受診者
総 数	1 268	84 456	634	61 661	473	56 002	148	7 761
川 崎 北	13	1 348	6	539	6	28	—	—
川 崎 南	30	2 958	20	2 139	19	1 007	5	18
鶴 見	44	4 237	21	2 185	25	8 279	8	92
横 浜 北	218	12 289	101	5 243	60	1 998	29	1 053
横 浜 南	579	13 270	253	10 518	124	8 377	60	1 467
横 浜 西	60	4 299	28	4 622	25	757	8	263
横 須 賀	18	1 057	11	1 032	10	777	1	13
藤 沢	35	5 511	18	4 295	18	1 596	6	56
平 塚	16	1 350	15	3 365	10	1 346	3	28
小 田 原	31	4 033	29	2 871	24	2 321	3	40
厚 木	33	4 449	26	3 535	18	776	2	60
相 模 原	8	1 889	4	803	5	2 232	2	23
管 外	133	5 996	73	4 960	52	1 982	10	238
官 公 庁	50	21 694	29	15 532	76	23 607	11	4 369
住 民	—	—	—	—	1	567	—	—
個 人	・	76	・	22	・	352	・	41



表12-2







区 分	総 合 健 診		婦 人 健 診		そ の 他 の 検 診 ・ 検 査		特 殊 健康診断 (法 規)		特 殊 健康診断 (行政指導)		特 殊 健康診断 (そ の 他)	
	団 体	受診者	団 体	受診者	団 体	受診者	団 体	受診者	団 体	受診者	団 体	受診者
総 数	1 130	39 855	27	1 405	143	28 967	302	39 223	188	30 538	92	8 643
川 崎 北	13	233	—	—	5	437	6	422	6	640	2	87
川 崎 南	33	649	2	204	6	423	17	2 633	14	587	4	113
鶴 見	36	442	1	71	10	2 384	23	2 732	5	2 226	5	179
横 浜 北	182	2 972	2	192	18	3 490	43	2 510	18	1 389	12	360
横 浜 南	485	4 423	3	8	24	11 167	64	5 125	34	3 456	11	1 621
横 浜 西	66	683	—	—	9	1 877	25	2 704	10	2 792	6	268
横 須 賀	15	562	—	—	3	624	10	1 566	5	493	3	138
藤 沢	28	2 830	1	35	7	130	24	2 833	13	955	8	132
平 塚	9	622	—	—	3	3	17	5 033	10	3 402	9	1 185
小 田 原	10	469	—	—	5	1 799	17	3 008	9	3 296	4	422
厚 木	17	2 418	—	—	7	2 097	17	822	12	2 863	5	99
相 模 原	3	158	—	—	1	1	6	5 551	4	1 025	3	2 787
管 外	194	3 897	17	823	11	248	12	354	6	483	2	7
官 公 庁	39	18 667	1	1	32	4 191	20	3 927	41	6 930	18	1 245
住 民	—	—	—	—	2	76	・	・	・	・	・	・
個 人	・	830	・	71	・	20	1	3	1	1	—	—

<参 考>

労働安全衛生規則第52条（様式第6号）報告する際の「有所見」の数え方

1	聴力検査（オーディオメータ）	各自の1000Hz, 4000Hzのいずれかで、規定レベルの音を聴取できず、「所見あり」となった者
2	聴力検査（その他の方法）	会話聴力で異常のみとめられた者、及び補聴器使用中の者
3	胸部X線検査	「異常なし」と判定された以外の者（肺、胸膜の治癒所見を含む）
4	喀痰検査	「異常なし」と判定された以外の者
5	血圧検査	①収縮期血圧141mmHg以上 50歳以上で151mmHgの者 ②拡張期血圧91mmHg以上の者 （治療・観察中の者を含む）
6	貧血検査	血色素量が男12.9g/dl以下 女11.4g/dl以下の者 （治療・観察中の者を含む）
7	肝機能検査	GOT 34IU/l 以上 GPT 31IU/l 以上 γ-GTP 61IU/l 以上の者
8	血中脂質検査	総コレステロール 130～219mg/dl以外の者 HDLコレステロール 39mg/dl以下の者 トリグリセライド 50～149mg/dl以外の者 （治療・観察中の者を含む）
9	血糖検査	空腹時血糖 110mg/dl以上の者 随時血糖 140mg/dl以上の者 HbA1c 5.6%以上の者
10	尿検査（糖）	糖＋以上の者
11	尿検査（蛋白）	蛋白＋以上の者
12	心電図検査	「正常範囲」以外の者
所見のあった者の人数		上記1～12の各項において「有所見」となった者の実人数
医師の指示人数		総合判定において、「異常なし」「心配なし」とされた者を除くすべての実人数 再検査指示を含まない





—◆— 男性
-●- 女性

