

精密総合健診(人間ドック)

表1 年度別受診者数

区分	受診者数	男	女
10年度	9 433	5 652	3 781
11年度	9 309	5 574	3 735
12年度	9 090	5 446	3 644

表2 受診者前歴内訳

区分	5年連続	4年連続	3年連続	2年連続	初回	前年未受診	2年以上中断
男 (5 431)	2 268 (41.8%)	316 (5.8%)	471 (8.7%)	638 (11.8%)	1 175 (21.6%)	391 (7.2%)	172 (3.2%)
女 (3 637)	1 154 (31.7%)	209 (5.8%)	302 (8.3%)	449 (12.3%)	1 051 (28.9%)	309 (8.5%)	163 (4.5%)
合計 (9 068)	3 422 (37.7%)	525 (5.8%)	773 (8.5%)	1 087 (12.0%)	2 226 (24.5%)	700 (7.7%)	335 (3.7%)

(年度内重複受診者22名は除く)

表3 総合判定区分内訳

区分	異常なし	心配なし	要経過観察	要生活注意	要検査	要精密検査	要受診	要治療継続
男 (5 446)	22 (0.4%)	16 (0.3%)	402 (7.4%)	1 076 (19.8%)	879 (16.1%)	1 280 (23.5%)	1 480 (27.2%)	291 (5.3%)
女 (3 644)	59 (1.6%)	32 (0.9%)	468 (12.8%)	635 (17.4%)	606 (16.6%)	914 (25.1%)	744 (20.4%)	186 (5.1%)
合計 (9 090)	81 (0.9%)	48 (0.5%)	870 (9.6%)	1 711 (18.8%)	1 485 (16.3%)	2 194 (24.1%)	2 224 (24.5%)	477 (5.2%)

表4 がん発見状況の推移(新規発見)

がんの部位	7年度 9 634名	8年度 9 729名	9年度 9 347名	10年度 9 433名	11年度 9 309名	12年度 9 090名
食道	0	0	0	0	0	1
胃	9	9	6	5	6	8
大腸	8	6	8	8	3	0
膵臓	0	1	0	0	1	0
肝臓	0	0	0	1	0	0
肺	0	3	4	6	6	2
腎臓	0	0	0	0	1	1
乳房	3	2	2	1	3	4
子宮頸部	4	3	1	0	2	1
子宮体部	1	0	0	0	0	2
甲状腺	0	0	1	0	0	0
前立腺	0	0	0	4	4	3
悪性リンパ腫	0	0	0	0	0	0
合計 (がん発見率)	25 (0.26%)	24 (0.25%)	22 (0.24%)	25 (0.27%)	26 (0.28%)	22 (0.24%)

平成13年9月30日現在

表5 主な異常所見の有所見者数

異常所見等		男(5 446名)		女(3 644名)		計(9 090名)	
		有所見者数	%	有所見者数	%	有所見者数	%
一般計測 感覚器	肥満	672	12.3	247	6.8	919	10.1
	視力低下	1 342	24.6	961	26.4	2 303	25.3
	聴力低下	631	11.6	180	4.9	811	8.9
	眼圧	203	3.7	60	1.6	263	2.9
血液学的検査	貧血	234	4.3	367	10.1	601	6.6
	多血症	18	0.3	0	0.0	18	0.2
	白血球異常	188	3.5	112	3.1	300	3.3
腎・泌尿器	腎・泌尿器異常	463	8.5	70	1.9	533	5.9
代謝系	高脂血症	1 924	35.3	1 616	44.3	3 540	38.9
	耐糖能異常	1 330	24.4	364	10.0	1 694	18.6
	尿酸高値	1 374	25.2	205	5.6	1 579	17.4
循環器	高血圧	1 389	25.5	548	17.7	1 937	21.3
	心電図異常	1 678	30.8	708	19.4	2 386	26.2
	心拡大	14	0.3	6	0.2	20	0.2
呼吸器	胸部X線異常	1 654	30.4	873	24.0	2 527	27.8
	胸部CT異常	144	2.6	43	1.2	187	2.1
肝胆脾	肝機能障害	2 434	44.7	450	12.3	2 884	31.7
	その他の生化学検査結果異常	688	12.6	550	15.1	1 238	13.6
	HBs抗原陽性	71	1.3	54	1.5	125	1.4
	HBs抗体陽性	1 085	19.9	664	18.2	1 749	19.2
	HCV抗体陽性	96	1.8	65	1.8	161	1.8
	アミラーゼ高値	431	7.9	181	5.0	612	6.7
腹部超音波	胆石症	256	4.7	160	4.4	416	4.6
	胆嚢ポリープ	987	18.1	491	13.5	1 478	16.3
	肝血管腫	75	1.4	106	2.9	181	2.0
	その他の所見	1 903	34.9	957	26.3	2 860	31.5
胃部X線	胃潰瘍(瘢痕含)	96	1.8	21	0.6	117	1.3
	十二指腸潰瘍(瘢痕含)	157	2.9	56	1.5	213	2.3
	共存潰瘍(瘢痕含)	0	0.0	1	0.0	1	0.0
	胃ポリープ	109	2.0	190	5.2	299	3.3
	その他の所見	324	5.9	36	1.0	360	4.0
便検査	便潜血陽性	477	8.8	214	5.9	691	7.6
	寄生虫卵陽性	199	3.7	61	1.7	260	2.9
婦人科	子宮所見あり	—	—	370	10.2	—	—
	乳房所見あり	—	—	347	9.5	—	—

表6 計測・検査データ平均値

計測・検査項目		男					女				
		合計 5 446名	39才以下 606名	40~49才 1 525名	50~59才 2 209名	60才以上 1 105名	合計 3 644名	39才以下 349名	40~49才 1 061名	50~59才 1 546名	60才以上 688名
身体計測関係	身長(cm)	168.5	171.7	170.3	168.0	165.2	155.6	158.6	157.4	155.0	152.7
	体重(kg)	66.5	69.8	68.5	65.9	63.2	53.2	52.6	54.2	53.1	52.0
	肥満度(%)	6.4	7.6	7.2	6.2	5.3	-0.2	-4.8	-7	0.4	1.4
	体脂肪率(%)	20.2	21.4	20.8	19.9	19.2	26.1	25.2	25.9	26.2	26.6
	眼圧(mmHg)	14.6	14.7	14.7	14.6	14.3	14.1	14.2	14.1	14.2	14.1
	最大血圧(mmHg)	128.3	124.1	126.5	128.2	133.2	121.3	111.8	118.2	122.0	129.3
生化学検査	最小血圧(mmHg)	81.4	77.4	80.4	81.9	84.0	75.9	69.8	73.9	76.7	80.2
	心胸郭比(%)	45.6	44.4	45.2	45.8	46.3	46.0	42.6	44.5	46.2	48.2
	総コレステロール(mg/dl)	208.4	198.4	208.9	210.3	209.5	216.5	188.1	203.5	225.8	230.1
	HDL-コレステロール(mg/dl)	56.3	54.3	55.9	56.2	58.1	68.9	69.7	69.5	69.2	67.2
	LDL-コレステロール(mg/dl)	125.1	120.4	125.5	125.8	125.4	126.3	102.8	116.0	133.7	137.4
	トリグリセラайд(mg/dl)	142.4	135.6	151.1	145.9	127.2	90.7	71.4	80.6	95.5	105.3
学年	クレアチニン(mg/dl)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
	尿素窒素(mg/dl)	15.3	14.2	14.6	15.6	16.4	14.3	12.4	13.2	14.9	15.6
	尿酸(mg/dl)	6.2	6.3	6.2	6.1	6.1	4.5	4.2	4.3	4.6	4.7
	GOT(IU/l)	24.7	24.7	25.0	24.5	24.6	21.6	18.3	19.4	22.3	24.8
	GPT(IU/l)	25.1	28.8	27.8	24.0	22.0	17.5	13.7	15.5	18.8	19.8
	γ -GTP(IU/l)	47.5	41.4	50.9	49.9	41.0	20.6	15.0	17.5	23.0	22.7
検査	ALP(IU/l)	152.7	149.6	151.8	153.5	154.0	150.3	116.2	124.2	165.2	174.3
	LDH(IU/l)	277.2	270.1	270.5	275.7	293.0	291.4	250.8	267.4	303.7	321.3
	総ビリルビン(mg/dl)	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
	総蛋白(g/dl)	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2
	血清アミラーゼ(IU/l)	62.1	56.6	58.7	62.5	69.1	66.7	66.0	64.1	67.8	69.0
	酵母アミラーゼ(IU/l)	27.4	25.5	26.5	27.9	29.0	29.3	28.7	28.9	29.5	30.0
血液検査	空腹時血糖(mg/dl)	105.4	99.3	103.1	107.7	107.3	97.1	92.2	94.8	98.1	100.9
	HbA1c(%)	5.2	4.9	5.1	5.3	5.4	5.0	4.7	4.9	5.2	5.3
	リウマチ因子(U/dl)	16.6	16.1	16.0	16.8	17.4	16.7	15.3	16.1	17.3	16.8
	白血球数(/l)	6 086	6 184	6 153	6 088	5 935	5 240	5 426	5 320	5 134	5 258
	赤血球数(万/l)	460.5	477.0	467.4	456.9	499.3	417.5	416.7	415.1	419.0	418.4
	血色素量(g/dl)	14.7	15.0	14.9	14.7	14.5	12.8	12.7	12.4	12.9	13.1
肺機能	ヘマトクリット値(%)	43.5	44.7	43.8	43.4	42.9	37.9	37.5	37	38.2	38.7
	血小板数(万/l)	23.7	24.9	24.5	23.4	22.4	24.4	24.6	25.5	24.1	23.5
	努力性肺活量(L)	3.95	4.54	4.24	3.85	3.44	2.86	3.21	3.07	2.79	2.49
	%肺活量(%)	107.1	111.9	110.0	106.2	102.0	110.5	111.5	113.0	110.4	106.8
機能	1秒量(L)	3.18	3.73	3.46	3.08	2.68	2.37	2.76	2.57	2.30	2.02
	1秒率(%)	80.5	82.5	81.8	80.2	78.0	82.9	86.2	83.8	82.3	81.0
	V ₂₅ / H _t	0.74	1.00	0.86	0.69	0.55	0.67	0.96	0.77	0.61	0.50

表7 安静時心電図所見内訳

心電図所見	男 5 446名*	女 3 644名*	計 9 090名*
期外収縮	121 (3.9)	82 (7.7)	203 (4.9)
頻拍性不整脈 (期外収縮を除く)	40 (1.3)	7 (0.7)	47 (1.1)
洞徐脈 (洞不全含む)	246 (7.9)	136 (12.8)	382 (9.2)
異所性調律	21 (0.7)	29 (2.7)	50 (1.2)
房室伝導異常	82 (2.6)	32 (3.0)	114 (2.7)
脚ブロック	505 (16.3)	161 (15.1)	666 (16.0)
早期興奮症候群	11 (0.4)	14 (1.3)	25 (0.6)
虚血性変化 (S-T-T異常)	326 (10.5)	170 (16.0)	496 (11.9)
Q異常	51 (1.6)	13 (1.2)	64 (1.5)
高電位差	958 (30.9)	129 (12.1)	1 087 (26.1)
心房負荷	19 (0.6)	0 (0.0)	19 (0.5)
軸偏位	166 (5.3)	76 (7.1)	242 (5.8)
早期再分極	209 (6.7)	17 (1.6)	226 (5.4)
移行帶のずれ	283 (9.1)	170 (16.0)	453 (10.9)
その他	65 (2.1)	28 (2.6)	93 (2.2)
合計	3 103 (57.0)	1 064 (29.2)	4 167 (45.8)

* () 内はドック心電図検査受診者に対する有所見率 所見数は延べ件数

表8 胸部X線(単純及びCT)検査所見内訳

胸部X線所見	男 5 405名*	女 3 597名*	計 9 002名*	
肺腫瘍	5 (0.2)	3 (0.2)	8 (0.2)	
縦隔腫瘍	2 (0.1)	1 (0.1)	3 (0.1)	
微細所見	75 (2.6)	38 (2.7)	113 (2.7)	
炎症像	胸膜炎 気管支肺炎・肺炎 炎症様陰影	2 (0.1) 1 (0.0) 7 (0.2)	0 (0.0) 0 (0.0) 8 (0.6)	2 (0.0) 1 (0.0) 15 (0.4)
肺結核	2 (0.1)	0 (0.0)	2 (0.0)	
陳旧性肺結核	治癒所見 胸膜石灰化 肺内石灰化 縦隔内石灰化	313 (11.0) 3 (0.1) 32 (1.1) 25 (0.9)	226 (16.0) 0 (0.0) 13 (0.9) 39 (2.8)	539 (12.6) 3 (0.1) 45 (1.1) 64 (1.5)
肋膜癒着・肥厚(陳旧性)	1 161 (40.7)	571 (40.4)	1 732 (40.6)	
肺のう胞症	111 (3.9)	22 (1.6)	133 (3.1)	
肺線維症	54 (1.9)	13 (0.9)	67 (1.6)	
肺気腫	39 (1.4)	8 (0.6)	47 (1.1)	
中葉・舌区症候群	43 (1.5)	22 (1.6)	65 (1.5)	
気管支拡張症	38 (1.3)	24 (1.7)	62 (1.5)	
大動脈異常	突起 延長 蛇行 拡張 壁石灰化 大動脈瘤	78 (2.7) 17 (0.6) 76 (2.7) 54 (1.9) 262 (9.2) 3 (0.1)	22 (1.6) 3 (0.2) 31 (2.2) 8 (0.6) 170 (12.0) 0 (0.0)	100 (2.3) 20 (0.5) 107 (2.5) 62 (1.5) 432 (10.1) 3 (0.1)
冠動脈石灰化	12 (0.4)	1 (0.1)	13 (0.3)	
肋骨骨折痕	59 (2.1)	9 (0.6)	68 (1.6)	
乳房手術後	0 (0.0)	27 (1.9)	27 (0.6)	
肺手術後	32 (1.1)	12 (0.8)	44 (1.0)	
じん肺	4 (0.1)	0 (0.0)	4 (0.1)	
石綿肺	1 (0.0)	0 (0.0)	1 (0.0)	
肺がん	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
その他	339 (11.9)	143 (10.1)	482 (11.3)	
合計	2 850 (52.7)	1 414 (39.3)	4 264 (47.4)	

* () 内はドック胸部X線(胸部ヘリカルCT実施 694名を含む) 検査受診者に対する有所見率 所見数は延べ件数

表9 腹部超音波臓器別所見内訳

対象臓器	男 5 443名*	女 3 641名*	計 9 084名*
胆のう	1 450 (32.6)	766 (34.5)	2 216 (33.2)
肝臓	1 180 (26.5)	718 (32.3)	1 898 (28.5)
腎臓	1 210 (27.2)	499 (22.5)	1 709 (25.6)
脾臓	90 (2.0)	22 (1.0)	112 (1.7)
脾	154 (3.5)	107 (4.8)	261 (3.9)
大動脈	363 (8.2)	108 (4.9)	471 (7.1)
その他	0 (0.0)	1 (0.0)	1 (0.0)
合計	4 447 (81.7)	2 221 (61.0)	6 668 (73.4)

* () 内はドック腹部超音波検査受診者に対する有所見率 所見数は延べ件数

表10 前立腺がん検査実施状況

年 代	実 施 数	対各年代別 男性受診者数(%)	がん発見数
29歳以下	0	—	—
30～34歳	0	—	—
35～39歳	15	2.9	0
40～44歳	27	3.9	0
45～49歳	45	5.4	0
50～54歳	143	12.4	1
55～59歳	186	17.6	0
60～64歳	143	22.4	1
65～69歳	66	22.0	1
70～74歳	30	27.8	0
75～79歳	11	23.4	0
80歳以上	2	14.3	0
合計	668	12.3	3

がん発見率 0.4%

図A 前立腺がん検査判定別内訳

