

子宮がん検診（施設）

子宮頸がん検診

表 1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者	要精検		要再検		要治療 (がん以外)	異常なし	判定不能
		数	%	数	%	数	数	数
15 年 度	15 894	114	0.72	192	1.21	147	15 439	2
14 年 度	15 602	135	0.87	188	1.20	197	15 082	－
13 年 度	16 048	141	0.88	77	0.48	204	15 625	1

※ 受診者には一部出張検診を含む
※ 平成13年度からは細胞診の判定がⅢa以上を要精検とし、Ⅱ再検は要再検と変更

表 2 年齢階級別細胞診クラス

区 分	受診者		細 胞 診 ク ラ ス							
	数	%	I	Ⅱ	Ⅱ再検	Ⅲ a	Ⅲ b	Ⅳ	V	判定不能
総 数	15 894	100.00	2 006	13 580	192	95	4	8	7	2
～ 29 歳	306	1.93	92	208	2	3	－	1	－	－
30 ～ 39	2 518	15.84	615	1 837	31	30	1	1	3	－
40 ～ 49	4 228	26.60	779	3 369	51	23	1	2	3	－
50 ～ 59	5 791	36.44	433	5 250	78	25	1	2	1	1
60 ～ 69	2 525	15.89	77	2 405	26	14	1	2	－	－
70 歳 ～	526	3.31	10	511	4	－	－	－	－	1

表 3 細胞診クラス別精密検査結果

区分	受診者	要精検者		要再検者		精 密 検 査 結 果														経 過 観 察	他 医 へ 受 診	追 跡 中	受 診 状 況 不 詳
		数	%	数	%	子 宮 頸 が ん						異 形 成				その 他の 疾患	異 常 な し						
						総 数	%	O 期	I a 期	I b 期 以上	腺 が ん ※	その 他の がん	総 数	軽 度	中 等			高 度	腺 異 形 成				
総 数	15,894	114	0.72	192	1.21	17	0.11	11	2	3	1	－	82	66	12	3	1	4	92	92	12	1	6
要再検																							
Ⅱ	192	－	－	192	100.00	－	－	－	－	－	－	－	23	21	2	－	－	1	87	73	7	－	1
要精検																							
Ⅲ a	95	95	83.33	－	－	3	3.16	3	－	－	－	－	56	45	8	2	1	3	5	18	4	1	5
Ⅲ b	4	4	3.51	－	－	1	25.00	1	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	1	1	－	－
Ⅳ	8	8	7.02	－	－	6	75.00	5	－	－	1	－	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－
Ⅴ	7	7	6.14	－	－	7	－	2	2	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※ 頸部腺がんⅠa期

表4 要再検者・年齢階級別精密検査結果

区分		受診者	要再検者		精 密 検 査 結 果														経 過 観 察	他 医 へ 受 診	追 跡 中	受 診 状 況 不 詳
					子 宮 頸 が ん						そ の 他 の が ん	異 形 成					そ の 他 の 疾 患	異 常 な し				
			数	%	総 数	%	O 期	I a 期	I b 期 以上	腺 が ん		総 数	軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成						
総 数	初診	3 962	40	1.01	－	－	－	－	－	－	4	4	－	－	－	13	18	4	－	1		
	再診	11 932	152	1.27	－	－	－	－	－	－	19	17	2	－	－	1	74	55	3	－		
	計	15 894	192	1.21	－	－	－	－	－	－	23	21	2	－	－	1	87	73	7	1		
～ 29 歳	初診	221	2	0.90	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－		
	再診	85	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	計	306	2	0.65	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	－	－	－	－		
30 ～ 39	初診	1 267	16	1.26	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	6	4	4	－	1		
	再診	1 251	15	1.20	－	－	－	－	－	－	5	5	－	－	－	4	6	－	－	－		
	計	2 518	31	1.23	－	－	－	－	－	－	6	6	－	－	－	10	10	4	－	1		
40 ～ 49	初診	972	11	1.13	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	5	5	－	－	－		
	再診	3 256	40	1.23	－	－	－	－	－	－	4	2	2	－	－	20	15	1	－	－		
	計	4 228	51	1.21	－	－	－	－	－	－	5	3	2	－	－	25	20	1	－	－		
50 ～ 59	初診	1 037	9	0.87	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	8	－	－	－		
	再診	4 754	69	1.45	－	－	－	－	－	－	7	7	－	－	－	35	25	1	－	－		
	計	5 791	78	1.35	－	－	－	－	－	－	7	7	－	－	1	36	33	1	－	－		
60 ～ 69	初診	398	2	0.50	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－		
	再診	2 127	24	1.13	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－	－	15	5	1	－	－		
	計	2 525	26	1.03	－	－	－	－	－	－	4	4	－	－	－	15	6	1	－	－		
70 歳 ～	初診	67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	再診	459	4	0.87	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－		
	計	526	4	0.76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	－	－		

表5 要精検者・年齢階級別精密検査結果

区分		受診者	要精検者		精 密 検 査 結 果														経 過 観 察	他 医 へ 受 診	追 跡 中	受 診 状 況 不 詳
					子 宮 頸 が ん						そ の 他 の が ん	異 形 成				そ の 他 の 疾 患	異 常 な し					
			数	%	総 数	%	O 期	I a 期	I b 期 以上	腺 が ん ※		総 数	軽 度	中 等 度	高 度			腺 異 形 成				
総 数	初診	3 962	44	1.11	13	0.33	9	2	1	1	—	20	14	3	2	1	1	6	2	—	1	
	再診	11 932	70	0.59	4	0.03	2	—	2	—	39	31	7	1	—	2	4	13	3	1	4	
	計	15 894	114	0.72	17	0.11	11	2	3	1	—	59	45	10	3	1	5	19	5	1	5	
～ 29 歳	初診	221	3	1.36	1	0.45	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
	再診	85	1	1.18	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	306	4	1.31	1	0.33	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	
30 ～ 39	初診	1 267	18	1.42	3	0.24	3	—	—	—	—	9	7	2	—	—	1	2	1	—	1	
	再診	1 251	17	1.36	3	0.24	1	—	2	—	—	9	7	2	—	—	1	3	—	—	1	
	計	2 518	35	1.39	6	0.24	4	—	2	—	—	18	14	4	—	—	2	5	1	—	2	
40 ～ 49	初診	972	9	0.93	5	0.51	3	2	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	
	再診	3 256	20	0.61	1	0.03	1	—	—	—	—	11	8	3	—	—	1	4	2	—	—	
	計	4 228	29	0.69	6	0.14	4	2	—	—	—	13	10	3	—	—	1	5	3	—	—	
50 ～ 59	初診	1 037	9	0.87	2	0.19	1	—	1	—	—	5	1	1	2	1	—	2	—	—	—	
	再診	4 754	20	0.42	—	—	—	—	—	—	—	11	11	—	—	—	2	3	1	1	2	
	計	5 791	29	0.50	2	0.03	1	—	1	—	—	16	12	1	2	1	—	5	1	1	2	
60 ～ 69	初診	398	5	1.26	2	0.50	1	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	
	再診	2 127	12	0.56	—	—	—	—	—	—	—	7	4	2	1	—	1	3	—	—	1	
	計	2 525	17	0.67	2	0.08	1	—	—	1	—	9	6	2	1	—	1	4	—	—	1	
70 歳 ～	初診	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	再診	459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	526	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

※ 頸部腺がん I a 期

子宮体がん検診

表1 年度別検診結果

区分	受診者	要精検		要再検		異常なし	判定不能
		数	%	数	%	数	数
15年度	2 545	7	0.28	10	0.39	2 441	87
14年度	2 560	13	0.51	16	0.63	2 446	85
13年度	2 889	8	0.28	6	0.21	2 778	97

※ 平成13年度からは細胞診の判定が疑陽性以上を要精検とし、陰性(再検)は要再検と変更

表2 年齢階級別判定

区分	受診者	細胞診					エコー
		陰性	陰性再検	疑陽性	陽性	判定不能	
総 数	2 545	2 314	10	4	3	87	127
～29歳	15	14	—	—	—	—	1
30～39	111	102	—	—	—	5	4
40～49	417	390	2	—	—	10	15
50～59	1 163	1 069	6	2	2	24	60
60～69	708	629	2	1	1	33	42
70歳～	131	110	—	1	—	15	5

エコー：体部超音波検査のみ

表3 判定別精密検査結果

区 分		受診者	要精検		要再検		子 宮 体 が ん					そが の 他 の ん	子 宮 内 膜 症	そ 疾 の 他 の 患	異 常 な し	経 過 観 察	他 受 医 へ 診	追 跡 中	受 診 状 況 詳
			数	%	数	%	総数	%	O期	I a期	I b期 以上								
総 数		2 545	7	0.28	10	0.39	3	0.12	—	1	2	1	—	1	9	2	—	1	—
細胞診	陰 性	2 314	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	陰性(要再検)	10	—	—	10	100.00	—	—	—	—	—	—	—	1	7	2	—	—	—
	疑陽性	4	4	100.00	—	—	1	25.00	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—
	陽性	3	3	100.00	—	—	2	66.67	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	不能	87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エコー検査		127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

その他のがん：卵巣がん

表4 要再検者年齢階級別精密検査結果

区分	受診者	要再検	子 宮 体 が ん					そ の 他 の ん	子 宮 内 膜 症	そ 疾 の 他 の 患	異 常 な し	経 過 観 察	他 受 医 へ 診	追 跡 中	受 診 状 況 詳
			総数	%	O期	I a期	I b期 以上								
総 数	2 545	10	—	—	—	—	—	—	—	1	7	2	—	—	—
～ 29 歳	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ～ 39	111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 ～ 49	417	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
50 ～ 59	1 163	6	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—	—
60 ～ 69	708	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
70 歳 ～	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表5 要精検者年齢階級別精密検査結果

区分	受診者	要精検	子 宮 体 が ん					そ の 他 の ん	子 宮 内 膜 症	そ 疾 の 他 の 患	異 常 な し	経 過 観 察	他 受 医 へ 診	追 跡 中	受 診 状 況 詳
			総数	%	O期	I a期	I b期 以上								
総 数	2,545	7	3	0.12	—	1	2	1	—	—	2	—	—	1	—
～ 29 歳	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ～ 39	111	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 ～ 49	417	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50 ～ 59	1,163	4	3	0.26	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—
60 ～ 69	708	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
70 歳 ～	131	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

その他のがん：卵巣がん