

子宮がん検診（施設）

子宮頸がん検診

表 1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者	要 精 検		要 再 検		要治療 (がん以外)	異常なし	判定不能
		数	%	数	%			
16 年 度	17 261	107	0.62	190	1.10	249	16 713	2
15 年 度	15 894	114	0.72	192	1.21	147	15 439	2
14 年 度	15 602	135	0.87	188	1.20	197	15 082	－

※受診者には一部出張検診を含む
※平成14年度からは細胞診の判定がⅢa以上を要精検とし、Ⅱ再検は要再検と変更

表 2 年齢階級別細胞診クラス

区 分	受 診 者		細 胞 診 ク ラ ス							
	数	%	I	Ⅱ	Ⅱ再検	Ⅲ a	Ⅲ b	Ⅳ	V	判定不能
総 数	17 261	100.00	2 498	14 464	190	88	7	7	5	2
～ 29 歳	414	2.40	131	270	4	8	－	1	－	－
30 ～ 39	3 080	17.84	818	2 190	26	34	5	5	2	－
40 ～ 49	4 499	26.06	936	3 493	43	21	1	1	2	2
50 ～ 59	5 805	33.63	500	5 209	75	21	－	－	－	－
60 ～ 69	2 854	16.53	89	2 720	39	4	1	－	1	－
70 歳 ～	609	3.53	24	582	3	－	－	－	－	－

表 3 細胞診クラス別精密検査結果

区 分	受診者	要精検者		要再検者		精 密 検 査 結 果														経 過 観 察	他 医 へ 受 診	追 跡 中	受 診 状 況 不 詳
		数	%	数	%	子 宮 頸 が ん						異 形 成					良 性 疾 患	異 常 な し					
						総 数	%	O 期	I a 期	I b 期 以上	腺 が ん *	そ の 他 の が ん	総 数	軽 度	中 等	高 度			腺 異 形 成				
総 数	17 261	107	0.62	190	1.10	9	0.05	4	4	1	－	1	69	53	7	9	0	7	141	－	－	21	49
要再検																							
Ⅱ	190	－	－	190	100.00	1	0.53	1	－	－	－	1	19	19	－	－	－	3	130	－	－	15	21
要精検																							
Ⅲ a	88	88	82.24	－	－	2	2.27	1	1	－	－	－	42	33	6	3	－	3	11	－	－	6	24
Ⅲ b	7	7	6.54	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	1	1	3	－	－	－	－	－	－	2
Ⅳ	7	7	6.54	－	－	3	42.86	2	1	－	－	－	2	－	－	2	－	1	－	－	－	－	1
Ⅴ	5	5	4.67	－	－	3	60.00	－	2	1	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	1

表4 要再検者・年齢階級別精密検査結果

区 分		受診者	要再検者		精 密 検 査 結 果													経 過 観 察	他 医 へ 受 診	追 跡 中	受 診 状 況 不 詳	
					子 宮 頸 が ん					そ の 他 の が ん	異 形 成					良 性 疾 患	異 常 な し					
			数	%	総 数	%	O 期	I a 期	I b 期 以 上		腺 が ん	総 数	軽 度	中 等 度	高 度							腺 異 形 成
総 数	初診	4 590	55	1.20	1	0.02	1	—	—	—	—	8	8	—	—	—	1	32	—	—	7	6
	再診	12 671	135	1.07	—	—	—	—	—	—	1	11	11	—	—	—	2	98	—	—	8	15
	計	17 261	190	1.10	1	0.01	1	—	—	—	1	19	19	—	—	—	3	130	—	—	15	21
～ 29 歳	初診	314	3	0.96	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—
	再診	100	1	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	計	414	4	0.97	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1
30 ～ 39	初診	1 545	15	0.97	1	0.06	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	9	—	—	1	1
	再診	1 535	11	0.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	1	3
	計	3 080	26	0.84	1	0.03	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	16	—	—	2	4
40 ～ 49	初診	1 138	14	1.23	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	8	—	—	3	1
	再診	3 361	29	0.86	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	21	—	—	2	4
	計	4 499	43	0.96	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	29	—	—	5	5
50 ～ 59	初診	1 044	17	1.63	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	9	—	—	2	4
	再診	4 761	58	1.22	—	—	—	—	—	—	1	5	5	—	—	—	1	42	—	—	4	5
	計	5 805	75	1.29	—	—	—	—	—	—	1	7	7	—	—	—	1	51	—	—	6	9
60 ～ 69	初診	481	6	1.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	1	—
	再診	2 373	33	1.39	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	1	27	—	—	1	1
	計	2 854	39	1.37	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	2	31	—	—	2	1
70 歳 ～	初診	68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	541	3	0.55	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	計	609	3	0.49	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1

表5 要精検者・年齢階級別精密検査結果

区 分		受診者	要精検者		精 密 検 査 結 果													経 過 観 察	他 医 へ 受 診	追 跡 中	受診 状 況 不 詳	
					子 宮 頸 が ん						そ の 他 の が ん	異 形 成					良 性 疾 患					異 常 な し
			数	%	総 数	%	O 期	I a 期	I b 期 以 上	腺 が ん ＊		総 数	軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成						
総 数	初診	4 590	60	1.31	7	0.15	3	3	1	－	－	27	19	3	5	－	4	4	－	－	2	16
	再診	12 671	47	0.37	1	0.01	－	1	－	－	－	23	15	4	4	－	－	7	－	－	4	12
	計	17 261	107	0.62	8	0.05	3	4	1	－	－	50	34	7	9	－	4	11	－	－	6	28
～ 29 歳	初診	314	8	2.55	1	0.32	1	－	－	－	－	3	3	－	－	－	1	－	－	－	1	2
	再診	100	1	1.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1
	計	414	9	2.17	1	0.24	1	－	－	－	－	3	3	－	－	－	1	－	－	－	1	3
30 ～ 39	初診	1 545	32	2.07	3	0.19	1	2	－	－	－	18	11	3	4	－	1	3	－	－	1	6
	再診	1 535	14	0.91	1	0.07	－	1	－	－	－	6	2	－	4	－	－	1	－	－	2	4
	計	3 080	46	1.49	4	0.13	1	3	－	－	－	24	13	3	8	－	1	4	－	－	3	10
40 ～ 49	初診	1 138	12	1.05	2	0.18	－	1	1	－	－	3	3	－	－	－	2	1	－	－	－	4
	再診	3 361	13	0.39	－	－	－	－	－	－	－	8	5	3	－	－	－	2	－	－	－	3
	計	4 499	25	0.56	2	0.04	－	1	1	－	－	11	8	3	－	－	2	3	－	－	－	7
50 ～ 59	初診	1 044	5	0.48	1	0.10	1	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	3	3
	再診	4 761	16	0.34	－	－	－	－	－	－	－	8	7	1	－	－	－	3	－	－	2	3
	計	5 805	21	0.36	1	0.02	1	－	－	－	－	9	8	1	－	－	－	3	－	－	2	6
60 ～ 69	初診	481	3	0.62	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	－	－	－	－	1	1
	再診	2 373	3	0.13	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	1
	計	2 854	6	0.21	－	－	－	－	－	－	－	3	2	－	1	－	－	1	－	－	－	2
70 歳 ～	初診	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	541	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	609	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

子宮体がん検診

表1 年度別検診結果

区分	受診者	要精検		要再検		異常なし 数	判定不能 数
		数	%	数	%		
16年度	2 550	5	0.20	12	0.47	2 477	56
15年度	2 545	7	0.28	10	0.39	2 441	87
14年度	2 560	13	0.51	16	0.63	2 446	85

※平成13年度からは細胞診の判定が疑陽性以上を要精検とし、陰性(再検)は要再検と変更

表2 年齢階級別判定

区分	受診者	細胞診					エコー
		陰性	陰性再検	疑陽性	陽性	判定不能	
総 数	2 550	2 317	12	3	2	56	160
～29歳	6	6	—	—	—	—	—
30～39	110	93	—	—	—	6	11
40～49	422	385	3	—	—	10	24
50～59	1 098	1 006	7	3	1	20	61
60～69	759	689	2	—	1	16	51
70歳～	155	138	—	—	—	4	13

エコー：体部超音波検査のみ

表3 判定別精密検査結果

区 分		受診者	要精検		要再検		子 宮 体 が ん					そが の 他 の ん	子 宮 内 膜 症	良 性 疾 患	異 常 な し	経 過 観 察	他 受 医 へ 診	追 跡 中	受 診 状 況 詳
			数	%	数	%	総数	%	O期	I a期	I b期 以上								
総 数		2 550	5	0.20	12	0.47	2	0.08	1	1	—	—	1	1	9	1	2	—	1
細胞診	陰 性	2 317	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	陰性(要再検)	12	—	—	11	91.67	—	—	—	—	—	—	—	1	8	1	1	—	—
	疑陽性	3	3	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1
	陽 性	2	2	100.00	—	—	2	100.00	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不 能	56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エコー検査		160	—	—	1	0.63	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—

表4 要再検者年齢階級別精密検査結果

区 分	受診者	要再検	子 宮 体 が ん					そが の 他 の ん	子 宮 内 膜 症	良 性 疾 患	異 常 な し	経 過 観 察	他 受 医 へ 診	追 跡 中	受 診 状 況 詳
			総数	%	O期	I a期	I b期 以上								
総 数	2550	12	—	—	—	—	—	—	—	1	9	1	1	—	—
～ 29 歳	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ～ 39	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 ～ 49	422	4	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—
50 ～ 59	1098	5	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—
60 ～ 69	759	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—
70 歳 ～	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表5 要精検者年齢階級別精密検査結果

区 分	受診者	要精検	子 宮 体 が ん					そが の 他 の ん	子 宮 内 膜 症	良 性 疾 患	異 常 な し	経 過 観 察	他 受 医 へ 診	追 跡 中	受 診 状 況 詳
			総数	%	O期	I a期	I b期 以上								
総 数	2 550	5	2	0.08	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1
～ 29 歳	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30 ～ 39	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40 ～ 49	422	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50 ～ 59	1 098	4	1	0.09	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1
60 ～ 69	759	1	1	0.13	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70 歳 ～	155	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—