

子宮がん検診（施設）

子宮頸がん検診

表 1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者	要 精 検		要 再 検		要治療 (がん以外)	異常なし	判定不能
		数	%	数	%	数	数	数
17年度	16 679	116	0.70	146	0.88	187	16 229	1
16年度	17 261	107	0.62	190	1.10	249	16 713	2
15年度	15 894	114	0.72	192	1.21	147	15 439	2

※受診者には一部出張検診を含む
※平成14年度からは細胞診の判定がⅢa以上を要精検とし、Ⅱ再検は要再検と変更
卵巢クリニック 実施人325名

表 2 年齢階級別細胞診クラス

区 分	受 診 者		細 胞 診 ク ラ ス							
	数	%	I	Ⅱ	Ⅱ再検	Ⅲ a	Ⅲ b	Ⅳ	V	判定不能
総 数	16 679	100.00	5 281	11 135	146	93	12	6	5	1
～ 29 歳	798	4.78	377	390	12	18	1	－	－	－
30 ～ 39	2 905	17.42	1 370	1 479	22	23	6	3	2	－
40 ～ 49	4 091	24.53	1 616	2 410	37	23	2	1	1	1
50 ～ 59	5 359	32.13	1 260	4 025	53	16	3	1	1	－
60 ～ 69	2 823	16.93	524	2 269	19	10	－	1	－	－
70 歳 ～	703	4.21	134	562	3	3	－	－	1	－

表 3 細胞診クラス別精密検査結果

区 分	受診者	要精検		要再検		精 密 検 査 結 果														経 過 観 察	他 医 へ 受 診	追 跡 中	受 診 状 況 不 詳
		数	%	数	%	子 宮 頸 が ん						その 他 の が ん	異 形 成				良 性 疾 患	異 常 な し					
						総 数	%	O 期	I a 期	I b 期 以 上	腺 が ん *		総 数	軽 度	中 等	高 度			腺 異 形 成				
総 数	16 679	116	0.70	142	0.85	11	0.07	6	1	2	2	－	51	43	5	2	1	11	65	31	15	5	69
要再検																							
Ⅱ	146	－	－	142	97.26	1	0.68	1	－	－	－	－	13	11	2	－	－	4	60	23	8	1	32
要精検																							
Ⅲ a	93	93	80.17	－	－	1	1.08	1	－	－	－	－	33	31	2	－	－	7	5	8	4	1	34
Ⅲ b	7	12	10.34	－	－	3	42.86	2	－	－	1	－	4	1	1	2	－	－	－	－	2	－	3
Ⅳ	7	6	5.17	－	－	2	28.57	1	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	1	2	－
Ⅴ	5	5	4.31	－	－	4	80.00	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－

※頸部腺がん

細胞診	年令	初・再	自覚症
クラスⅢ b	55才	初	(－)
クラスⅣ	40才	初	(－)

表4 要再検者・年齢階級別精密検査結果

区 分		受診者	要再検		精 密 検 査 結 果													経 過 観 察	他 医 へ 受 診	追 跡 中	受 診 状 況 不 詳
					子 宮 頸 が ん						そ の 他 の が ん	異 形 成				良 性 疾 患	異 常 な し				
			数	%	総 数	%	O 期	I a 期	I b 期 以 上	腺 が ん		総 数	軽 度	中 等 度	高 度						
総 数	初診	4 499	41	0.91	1	0.02	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	16	9	1	—	11
	再診	12 180	101	0.83	—	—	—	—	—	—	—	10	8	2	—	—	44	14	7	1	21
	計	16 679	142	0.85	1	0.01	1	—	—	—	—	13	11	2	—	—	60	23	8	1	32
～ 29 歳	初診	679	3	0.44	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1
	再診	119	5	4.20	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	2
	計	798	8	1.00	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	2	—	—	—	3
30 ～ 39	初診	1 424	13	0.91	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	5	1	—	2
	再診	1 481	9	0.61	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	1	—	—	2
	計	2 905	22	0.76	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	8	6	1	—	4
40 ～ 49	初診	1 010	12	1.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	—	4
	再診	3 081	25	0.81	—	—	—	—	—	—	—	5	3	2	—	—	10	4	1	—	4
	計	4 091	37	0.90	—	—	—	—	—	—	—	5	3	2	—	—	16	6	1	—	8
50 ～ 59	初診	857	10	1.17	1	0.12	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	4	1	—	—	3
	再診	4 502	43	0.96	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	24	5	3	1	9
	計	5 359	43	0.80	1	0.02	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	28	6	3	1	12
60 ～ 69	初診	437	3	0.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1
	再診	2 386	16	0.67	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	4	3	3	—	3
	計	2 823	15	0.53	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	5	4	3	—	4
70 歳 ～	初診	92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	611	3	0.49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1
	計	703	2	0.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1

表5 要精検者・年齢階級別精密検査結果

区 分		受診者	要精検		精 密 検 査 結 果													経 過 観 察	他 医 へ 受 診	追 跡 中	受 診 状 況 不 詳	
					子 宮 頸 が ん							そ の 他 の が ん	異 形 成				良 性 疾 患					異 常 な し
			数	%	総 数	%	O 期	I a 期	I b 期 以 上	腺 が ん *	総 数		軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成						
総 数	初診	4 499	50	1.11	7	0.16	3	—	2	2	—	15	10	3	2	—	3	1	3	2	17	
	再診	12 180	66	0.54	3	0.02	2	1	—	—	—	23	22	—	—	1	4	4	5	5	20	
	計	16 679	116	0.70	10	0.06	5	1	2	2	—	38	32	3	2	1	7	5	8	7	37	
～ 29 歳	初診	679	14	2.06	—	—	—	—	—	—	—	6	5	1	—	—	—	—	1	—	—	7
	再診	119	5	4.20	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1
	計	798	19	2.38	—	—	—	—	—	—	—	8	7	1	—	—	—	—	2	1	—	8
30 ～ 39	初診	1 424	18	1.26	4	0.28	3	—	1	—	—	5	3	1	1	—	1	—	—	1	2	5
	再診	1 481	16	1.08	—	—	—	—	—	—	—	9	8	—	—	1	—	—	—	—	—	7
	計	2 905	34	1.17	4	0.14	3	—	1	—	—	14	11	1	1	1	1	—	—	1	2	12
40 ～ 49	初診	1 010	8	0.79	1	0.10	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	2	1	—	2
	再診	3 081	19	0.62	2	0.06	1	1	—	—	—	4	4	—	—	—	2	3	3	2	—	3
	計	4 091	27	0.66	3	0.07	1	1	—	1	—	5	4	—	1	—	2	4	5	3	—	5
50 ～ 59	初診	857	7	0.82	2	0.23	—	—	1	1	—	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—	1
	再診	4 502	14	0.31	1	0.02	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	1	1	—	1	—	6
	計	5 359	21	0.39	3	0.06	1	—	1	1	—	6	6	—	—	—	3	1	—	1	—	7
60 ～ 69	初診	437	2	0.46	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	再診	2 386	9	0.38	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	1	—	1	1	1	2
	計	2 823	11	0.39	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1	—	—	1	—	1	1	1	3
70 歳 ～	初診	92	1	1.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	再診	611	3	0.49	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	計	703	4	0.57	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2

子宮体がん検診

表1 年度別検診結果

区分	受診者	要精検		要再検		異常なし	判定不能
		数	%	数	%	数	数
17年度	2 535	6	0.24	7	0.28	2 459	63
16年度	2 550	5	0.20	12	0.47	2 477	56
15年度	2 545	7	0.28	10	0.39	2 441	87

※平成13年度からは細胞診の判定が疑陽性以上を要精検とし、陰性(再検)は要再検と変更

表2 年齢階級別判定

区分	受診者	細胞診					エコー
		陰性	陰性再検	疑陽性	陽性	判定不能	
総数	2 535	2 364	7	6	—	63	95
～29歳	2	1	—	—	—	—	1
30～39	94	86	1	—	—	6	1
40～49	532	500	5	—	—	16	11
50～59	1 097	1 023	1	5	—	23	45
60～69	656	613	—	1	—	13	29
70歳～	154	141	—	—	—	5	8

エコー：体部超音波検査のみ

表3 判定別精密検査結果

区 分		受診者	要精検		要再検		子 宮 体 が ん					そ の 他 の 子 宮 増 殖 性 疾 患	異 常 な し	経 過 観 察	他 受 診 医 へ	追 跡 中	受 診 状 況 詳		
			数	%	数	%	総数	%	O期	Ia期	Ib期以上								
総 数		2 535	6	0.24	7	0.28	1	0.04	1	－	－	－	1	－	1	2	1	－	7
細胞診	陰 性	2 364	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	陰性(要再検)	7	－	－	7	100.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	4
	疑陽性	6	6	100.00	－	－	1	16.67	1	－	－	－	1	－	1	－	－	－	3
	陽 性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不 能	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エコー検査		95	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

表4 要再検者年齢階級別精密検査結果

区 分	受診者	要再検	子宮体がん					その 他の 子宮 増殖 性疾 患	異 常 な し	経 過 観 察	他 受 診 医 へ 診	追 跡 中	受 診 状 況 詳
			総数	%	O期	Ia期	Ib期以上						
総 数	2 535	7	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4
～29歳	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30～39	94	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
40～49	532	5	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2
50～59	1 097	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
60～69	656	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70歳～	154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表5 要精検者年齢階級別精密検査結果

区 分	受診者	要精検	子宮体がん					その 他の 子宮 増殖 性疾 患	異 常 な し	経 過 観 察	他 受 診 医 へ 診	追 跡 中	受 診 状 況 詳
			総数	%	O期	Ia期	Ib期以上						
総 数	2 535	6	1	0.04	1	—	—	—	1	—	—	—	3
～29歳	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30～39	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40～49	532	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50～59	1 097	5	1	0.09	1	—	—	—	1	—	—	—	2
60～69	656	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
70歳～	154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—