

## 子宮がん検診（車検診）

## 子宮頸がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

| 区分          | 受診者数          | 要精検       |             | 要再検       |             | 要治療        | 異常なし          | 判定不能 |
|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|---------------|------|
|             |               | 数         | %           | 数         | %           |            |               |      |
| 15年度        | 34 982        | 151       | 0.43        | 158       | 0.45        | 530        | 34 140        | 3    |
| 16年度        | 34 999        | 146       | 0.42        | 124       | 0.35        | 568        | 34 157        | 4    |
| <b>17年度</b> | <b>18 974</b> | <b>85</b> | <b>0.45</b> | <b>59</b> | <b>0.31</b> | <b>285</b> | <b>18 545</b> | -    |
| 初診          | 4 945         | 49        | 0.99        | 18        | 0.36        | 75         | 4 803         | -    |
| 再診          | 14 029        | 36        | 0.26        | 41        | 0.29        | 210        | 13 742        | -    |

表2 年齢階級別細胞診クラス

| 区分    | 受診者    |       | 細胞診クラス |        |       |       |       |    |    | 判定不能 |
|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|----|----|------|
|       | 数      | %     | I      | II     | II・再検 | III a | III b | IV | V  |      |
| 総数    | 18 974 | 100.0 | 7 815  | 11 015 | 59    | 58    | 13    | 4  | 10 | -    |
| ～29歳  | 520    | 2.7   | 312    | 194    | 4     | 6     | 1     | 2  | 1  | -    |
| 30～39 | 3 148  | 16.6  | 1 921  | 1 197  | 5     | 21    | 1     | 1  | 2  | -    |
| 40～49 | 2 800  | 14.8  | 1 662  | 1 105  | 10    | 17    | 2     | 1  | 3  | -    |
| 50～59 | 4 636  | 24.4  | 1 649  | 2 961  | 15    | 6     | 3     | -  | 2  | -    |
| 60～69 | 6 042  | 31.8  | 1 763  | 4 250  | 15    | 8     | 5     | -  | 1  | -    |
| 70歳～  | 1 828  | 9.6   | 508    | 1 308  | 10    | -     | 1     | -  | 1  | -    |

表3 細胞診クラス別要再検・精検受診結果

| 区分                 | 受診者 | 要再精検   |     | 精密検査結果 |       |      |     |    |    |     |       |        |     |      |    |   |        | 受診状況不詳 |      |      |      |    |
|--------------------|-----|--------|-----|--------|-------|------|-----|----|----|-----|-------|--------|-----|------|----|---|--------|--------|------|------|------|----|
|                    |     |        |     | 子宮頸がん  |       |      |     |    |    |     | 子宮体がん | その他のがん | 異形成 |      |    |   | その他の疾患 |        | 異常なし | 経過観察 | 追跡途中 |    |
|                    |     | 総数     | O期  | Ia期    | Ib期以上 | 病期不詳 | 腺がん | 総数 | 軽度 | 中等度 |       |        | 高度  | 腺異形成 |    |   |        |        |      |      |      |    |
| 総数                 | 初診  | 4 945  | 67  | 1.35   | 7     | 6    | -   | 1  | -  | -   | 1     | -      | 26  | 12   | 5  | 9 | -      | 6      | 11   | 3    | 4    | 9  |
|                    | 再診  | 14 029 | 77  | 0.55   | 3     | 2    | 1   | -  | -  | 1   | -     | 14     | 7   | 7    | -  | - | 15     | 29     | 3    | -    | 12   |    |
|                    | 計   | 18 974 | 144 | 0.76   | 10    | 8    | 1   | 1  | -  | 2   | -     | 40     | 19  | 12   | 9  | - | 21     | 40     | 6    | 4    | 21   |    |
| 要再検                |     |        |     |        |       |      |     |    |    |     |       |        |     |      |    |   |        |        |      |      |      |    |
| II<br>*I再検<br>1名含む | 初診  | 18     | 18  | *26.87 | 1     | 1    | -   | -  | -  | -   | -     | -      | 5   | 3    | -  | 2 | -      | 4      | 7    | -    | -    | 1  |
|                    | 再診  | 41     | 41  | 53.25  | -     | -    | -   | -  | -  | -   | -     | -      | 2   | 2    | -  | - | -      | 8      | 24   | 2    | -    | 5  |
|                    | 計   | 59     | 59  | 40.97  | 1     | 1    | -   | -  | -  | -   | -     | -      | 7   | 5    | -  | 2 | -      | 12     | 31   | 2    | -    | 6  |
| 要精検                |     |        |     |        |       |      |     |    |    |     |       |        |     |      |    |   |        |        |      |      |      |    |
| III a              | 初診  | 33     | 33  | 49.25  | -     | -    | -   | -  | -  | -   | -     | -      | 14  | 8    | 4  | 2 | -      | 2      | 4    | 3    | 4    | 6  |
|                    | 再診  | 25     | 25  | 32.47  | 1     | 1    | -   | -  | -  | -   | -     | -      | 10  | 4    | 6  | - | -      | 5      | 4    | 1    | -    | 4  |
|                    | 計   | 58     | 58  | 40.28  | 1     | 1    | -   | -  | -  | -   | -     | -      | 24  | 12   | 10 | 2 | -      | 7      | 8    | 4    | 4    | 10 |
| III b              | 初診  | 5      | 5   | 7.46   | -     | -    | -   | -  | -  | -   | -     | -      | 4   | 1    | 1  | 2 | -      | -      | 1    | -    | -    | 1  |
|                    | 再診  | 8      | 8   | 10.39  | 1     | 1    | -   | -  | -  | -   | -     | -      | 2   | 1    | 1  | - | -      | 2      | 1    | -    | -    | 2  |
|                    | 計   | 13     | 13  | 9.03   | 1     | 1    | -   | -  | -  | -   | -     | -      | 6   | 2    | 2  | 2 | -      | 2      | 1    | -    | -    | 3  |
| IV                 | 初診  | 4      | 4   | 5.97   | 1     | 1    | -   | -  | -  | -   | -     | -      | 3   | -    | -  | 3 | -      | -      | -    | -    | -    | -  |
|                    | 再診  | -      | -   | -      | -     | -    | -   | -  | -  | -   | -     | -      | -   | -    | -  | - | -      | -      | -    | -    | -    | -  |
|                    | 計   | 4      | 4   | 2.78   | 1     | 1    | -   | -  | -  | -   | -     | -      | 3   | -    | -  | 3 | -      | -      | -    | -    | -    | -  |
| V                  | 初診  | 7      | 7   | 10.45  | 5     | 4    | -   | 1  | -  | -   | *1 1  | -      | -   | -    | -  | - | -      | -      | -    | -    | -    | 1  |
|                    | 再診  | 3      | 3   | 3.90   | 1     | -    | 1   | -  | -  | -   | *2 1  | -      | -   | -    | -  | - | -      | -      | -    | -    | -    | 1  |
|                    | 計   | 10     | 10  | 6.94   | 6     | 4    | 1   | 1  | -  | -   | 2     | -      | -   | -    | -  | - | -      | -      | -    | -    | -    | 2  |

\*初診、再診、計別の要精検総数に対する% \*1体がんⅢ期 \*2体がんⅠ期

表4 年齢階級別要再検受診結果

| 区分    | 受診者 | 要再検    |        | 精密検査結果 |    |      |     |       |      |     |       |        |     |    |     |    | 受診状況不詳 |        |      |      |      |      |   |   |
|-------|-----|--------|--------|--------|----|------|-----|-------|------|-----|-------|--------|-----|----|-----|----|--------|--------|------|------|------|------|---|---|
|       |     | 数      | *<br>% | 子宮頸がん  |    |      |     |       |      |     | 子宮体がん | その他のがん | 異形成 |    |     |    |        | その他の疾患 | 異常なし | 経過観察 | 追跡途中 |      |   |   |
|       |     |        |        | 総数     | *% | O期   | Ia期 | Ib期以上 | 病期不詳 | 腺がん |       |        | 総数  | 軽度 | 中等度 | 高度 |        |        |      |      |      | 腺異形成 |   |   |
| 総数    | 初診  | 4 945  | 18     | 0.36   | 1  | 0.02 | 1   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | -  | 5   | 3  | -      | 2      | -    | 4    | 7    | -    | - | 1 |
|       | 再診  | 14 029 | 41     | 0.29   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | -  | 2   | 2  | -      | -      | -    | 8    | 24   | 2    | - | 5 |
|       | 計   | 18 974 | 59     | 0.31   | 1  | 0.01 | 1   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | -  | 7   | 5  | -      | 2      | -    | 12   | 31   | 2    | - | 6 |
| ～29歳  | 初診  | 505    | 4      | 0.79   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | -  | 1   | 1  | -      | -      | -    | 2    | 1    | -    | - | - |
|       | 再診  | 15     | -      | -      | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | -  | -   | -  | -      | -      | -    | -    | -    | -    | - | - |
|       | 計   | 520    | 4      | 0.77   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | -  | 1   | 1  | -      | -      | -    | 2    | 1    | -    | - | - |
| 30～39 | 初診  | 1 555  | 4      | 0.26   | 1  | 0.06 | 1   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | 2  | 1   | -  | 1      | -      | -    | 1    | -    | -    | - | - |
|       | 再診  | 1 593  | 1      | 0.06   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | -  | -   | -  | -      | -      | -    | 1    | -    | -    | - | - |
|       | 計   | 3 148  | 5      | 0.16   | 1  | 0.03 | 1   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | 2  | 1   | -  | 1      | -      | -    | 2    | -    | -    | - | - |
| 40～49 | 初診  | 967    | 4      | 0.41   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | -  | -   | -  | -      | -      | 1    | 3    | -    | -    | - | - |
|       | 再診  | 1 833  | 6      | 0.33   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | -  | -   | -  | -      | -      | 2    | 1    | -    | -    | - | 3 |
|       | 計   | 2 800  | 10     | 0.36   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | -  | -   | -  | -      | -      | 3    | 4    | -    | -    | - | 3 |
| 50～59 | 初診  | 967    | 3      | 0.31   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | -  | -   | -  | -      | -      | -    | 2    | -    | -    | - | 1 |
|       | 再診  | 3 669  | 12     | 0.33   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | 1  | 1   | -  | -      | -      | 3    | 6    | -    | -    | - | 2 |
|       | 計   | 4 636  | 15     | 0.32   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | 1  | 1   | -  | -      | -      | 3    | 8    | -    | -    | - | 3 |
| 60～69 | 初診  | 819    | 3      | 0.37   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | 2  | 1   | -  | 1      | -      | 1    | -    | -    | -    | - | - |
|       | 再診  | 5 223  | 12     | 0.23   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | 1  | 1   | -  | -      | -      | 2    | 7    | 2    | -    | - | - |
|       | 計   | 6 042  | 15     | 0.25   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | 3  | 2   | -  | 1      | -      | 3    | 7    | 2    | -    | - | - |
| 70歳～  | 初診  | 132    | -      | -      | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | -  | -   | -  | -      | -      | -    | -    | -    | -    | - | - |
|       | 再診  | 1 696  | 10     | 0.59   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | -  | -   | -  | -      | -      | 1    | 9    | -    | -    | - | - |
|       | 計   | 1 828  | 10     | 0.55   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | -  | -   | -  | -      | -      | 1    | 9    | -    | -    | - | - |

\*各項目の受診者に対する%

表5 年齢階級別要精検受診結果

| 区分    | 受診者 | 要精検    |        | 精密検査結果 |    |      |     |       |      |     |       |        |     |    |     |    | 受診状況不詳 |        |      |      |      |      |   |
|-------|-----|--------|--------|--------|----|------|-----|-------|------|-----|-------|--------|-----|----|-----|----|--------|--------|------|------|------|------|---|
|       |     | 数      | *<br>% | 子宮頸がん  |    |      |     |       |      |     | 子宮体がん | その他のがん | 異形成 |    |     |    |        | その他の疾患 | 異常なし | 経過観察 | 追跡途中 |      |   |
|       |     |        |        | 総数     | *% | O期   | Ia期 | Ib期以上 | 病期不詳 | 腺がん |       |        | 総数  | 軽度 | 中等度 | 高度 |        |        |      |      |      | 腺異形成 |   |
| 総数    | 初診  | 4 945  | 49     | 0.99   | 6  | 0.12 | 5   | -     | 1    | -   | -     | 1      | -   | 21 | 9   | 5  | 7      | -      | 2    | 4    | 3    | 4    | 8 |
|       | 再診  | 14 029 | 36     | 0.26   | 3  | 0.02 | 2   | 1     | -    | -   | 1     | -      | 12  | 5  | 7   | -  | -      | 7      | 5    | 1    | -    | 7    |   |
|       | 計   | 18 974 | 85     | 0.45   | 9  | 0.05 | 7   | 1     | 1    | -   | 2     | -      | 33  | 14 | 12  | 7  | -      | 9      | 9    | 4    | 4    | 15   |   |
| ～29歳  | 初診  | 505    | 10     | 1.98   | 2  | 0.40 | 1   | -     | 1    | -   | -     | -      | -   | 5  | 3   | 1  | 1      | -      | -    | 2    | -    | -    | 1 |
|       | 再診  | 15     | -      | -      | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | -  | -   | -  | -      | -      | -    | -    | -    | -    | - |
|       | 計   | 520    | 10     | 1.92   | 2  | 0.38 | 1   | -     | 1    | -   | -     | -      | -   | 5  | 3   | 1  | 1      | -      | -    | 2    | -    | -    | 1 |
| 30～39 | 初診  | 1 555  | 19     | 1.22   | 1  | 0.06 | 1   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | 9  | 4   | 2  | 3      | -      | 1    | 1    | 2    | 1    | 4 |
|       | 再診  | 1 593  | 6      | 0.38   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | 2  | -   | 2  | -      | -      | 2    | 1    | -    | -    | 1 |
|       | 計   | 3 148  | 25     | 0.79   | 1  | 0.03 | 1   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | 11 | 4   | 4  | 3      | -      | 3    | 2    | 2    | 1    | 5 |
| 40～49 | 初診  | 967    | 9      | 0.93   | 1  | 0.10 | 1   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | 5  | 1   | 2  | 2      | -      | -    | -    | -    | 2    | 1 |
|       | 再診  | 1 833  | 14     | 0.76   | 2  | 0.11 | 1   | 1     | -    | -   | -     | -      | 6   | 4  | 2   | -  | -      | 1      | 2    | -    | -    | 3    |   |
|       | 計   | 2 800  | 23     | 0.82   | 3  | 0.11 | 2   | 1     | -    | -   | -     | -      | 11  | 5  | 4   | 2  | -      | 1      | 2    | -    | 2    | 4    |   |
| 50～59 | 初診  | 967    | 6      | 0.62   | 1  | 0.10 | 1   | -     | -    | -   | -     | *1     | 1   | -  | -   | 1  | -      | 1      | -    | 1    | -    | -    | 1 |
|       | 再診  | 3 669  | 5      | 0.14   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | 3   | 1  | 2   | -  | -      | 1      | -    | -    | -    | -    | 1 |
|       | 計   | 4 636  | 11     | 0.24   | 1  | 0.02 | 1   | -     | -    | -   | -     | 1      | -   | 4  | 1   | 2  | 1      | -      | 2    | -    | 1    | -    | 2 |
| 60～69 | 初診  | 819    | 5      | 0.61   | 1  | 0.12 | 1   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | 1  | 1   | -  | -      | -      | -    | 1    | -    | 1    | 1 |
|       | 再診  | 5 223  | 9      | 0.17   | 1  | 0.02 | 1   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | 1  | -   | 1  | -      | -      | 2    | 2    | 1    | -    | 2 |
|       | 計   | 6 042  | 14     | 0.23   | 2  | 0.03 | 2   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | 2  | 1   | 1  | -      | -      | 2    | 3    | 1    | 1    | 3 |
| 70歳～  | 初診  | 132    | -      | -      | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | -      | -   | -  | -   | -  | -      | -      | -    | -    | -    | -    | - |
|       | 再診  | 1 696  | 2      | 0.12   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | *2     | 1   | -  | -   | -  | -      | -      | 1    | -    | -    | -    | - |
|       | 計   | 1 828  | 2      | 0.11   | -  | -    | -   | -     | -    | -   | -     | 1      | -   | -  | -   | -  | -      | -      | 1    | -    | -    | -    | - |

\*各項目の受診者に対する%

\*1体がんⅢ期

\*2体がんⅠ期

表6 市町村別受診者数及びがん確定数

| 区 分  | 受 診 者           |       |        | 要再精検 | が ん 確 定 |     |     | 異 形 成 |     |     |
|------|-----------------|-------|--------|------|---------|-----|-----|-------|-----|-----|
|      | 総 数             | 初 診   | 再 診    |      | 総 数     | 初 診 | 再 診 | 総 数   | 初 診 | 再 診 |
|      | 18 974<br>(109) | 4 945 | 14 029 |      | 144     | 12  | 8   | 4     | 40  | 26  |
| 平塚市  | 897             | 301   | 596    | 6    | -       | -   | -   | 2     | 1   | 1   |
| 小田原市 | 660             | 237   | 423    | 6    | -       | -   | -   | 2     | 2   | -   |
| 茅ヶ崎市 | 1 057<br>(51)   | 382   | 675    | 11   | 2       | 1   | 1   | 1     | -   | 1   |
| 逗子市  | 305             | 85    | 220    | 2    | -       | -   | -   | 1     | 1   | -   |
| 相模原市 | 3 780           | 1 005 | 2 775  | 28   | 4       | 2   | 2   | 9     | 6   | 3   |
| 三浦市  | 594             | 78    | 516    | 2    | -       | -   | -   | -     | -   | -   |
| 厚木市  | 2 917           | 687   | 2 230  | 24   | -       | -   | -   | 8     | 5   | 3   |
| 大和市  | 422             | 175   | 247    | 10   | 1       | 1   | -   | 5     | 3   | 2   |
| 伊勢原市 | 864             | 183   | 681    | 6    | -       | -   | -   | 1     | 1   | -   |
| 海老名市 | 1 493<br>(58)   | 419   | 1 074  | 11   | 3       | 2   | 1   | 3     | 3   | -   |
| 座間市  | 493             | 178   | 315    | 7    | -       | -   | -   | -     | -   | -   |
| 綾瀬市  | 389             | 128   | 261    | -    | -       | -   | -   | -     | -   | -   |
| 葉山町  | 382             | 74    | 308    | 2    | -       | -   | -   | 1     | 1   | -   |
| 寒川町  | 327             | 100   | 227    | 3    | 1       | 1   | -   | 1     | -   | 1   |
| 大磯町  | 280             | 74    | 206    | 1    | -       | -   | -   | 1     | -   | 1   |
| 二宮町  | 194             | 46    | 148    | 1    | -       | -   | -   | -     | -   | -   |
| 中大井町 | 314             | 79    | 235    | 1    | -       | -   | -   | -     | -   | -   |
| 大井町  | 314             | 61    | 253    | 1    | -       | -   | -   | -     | -   | -   |
| 松田町  | 88              | 28    | 60     | -    | -       | -   | -   | -     | -   | -   |
| 山北町  | 325             | 35    | 290    | 3    | -       | -   | -   | -     | -   | -   |
| 開成町  | 285             | 92    | 193    | -    | -       | -   | -   | -     | -   | -   |
| 箱根町  | 350             | 64    | 286    | 5    | -       | -   | -   | 1     | 1   | -   |
| 真鶴町  | 201             | 39    | 162    | 1    | -       | -   | -   | -     | -   | -   |
| 湯河原町 | 223             | 46    | 177    | 3    | -       | -   | -   | 1     | -   | 1   |
| 愛川町  | 1 084           | 207   | 877    | 4    | 1       | 1   | -   | -     | -   | -   |
| 清川村  | 157             | 22    | 135    | 2    | -       | -   | -   | 1     | -   | 1   |
| 津久井町 | 284             | 54    | 230    | 1    | -       | -   | -   | -     | -   | -   |
| 相模湖町 | 134             | 25    | 109    | 1    | -       | -   | -   | -     | -   | -   |
| 藤野町  | 161             | 41    | 120    | 2    | -       | -   | -   | 2     | 2   | -   |

( ) 内は体がん実施数 初・再診区別なし

図1 年度別受診者数及びがん発見率・異形成発見率の経時的推移

