


- 図1 検査方法



1) 要受診		2) 要観察	
(1) 蛋白煮沸(2+)以上		蛋白煮沸(+)で沈渣異常のないもの	
(2) 蛋白煮沸(+)で沈渣軽度異常のもの		赤血球	0~9/各視野
赤血球	10~19/各視野	白血球	0~6/各視野
白血球	7~9/各視野	ガラス円柱	0~4/全視野
ガラス円柱	5~9/全視野	顆粒円柱	0~2/全視野
顆粒円柱	3~4/全視野		
(3) 沈渣高度異常のあるもの		3) 異常なし	
赤血球	20/各視野以上	(1) 蛋白煮沸(-)か(±)で、沈渣は異常のないもの、あるいは軽度異常のもの	
白血球	10/各視野以上	(2) 潜血(-)か(±)か(+)で、沈渣は異常のないもの、あるいは軽度異常のもの	
ガラス円柱	10/全視野以上		
顆粒円柱	5/全視野以上		
赤血球円柱	1/全視野以上		
血液円柱	1/全視野以上		
(4) 潜血(2+)以上			

総集計

表1 学校・年度別受検者及び受検学校数

区 分		受 検 者 1)			受 検 学 校 1)		
		17年度	18年度	19年度	17年度	18年度	19年度
総 数	蛋白・潜血検査	736 270	738 648	744 715	1 977	1 970	1 987
	蛋白検査	7 859	7 938	8 216	53	53	57
	計	744 129	746 586	752 931	2 030	2 023	2 044
幼稚園・保育園	蛋白・潜血検査	58 745	58 763	61 232	609	613	633
	蛋白検査	6 936	7 011	7 242	48	49	52
	計	65 681	65 774	68 474	657	662	685
小学校	蛋白・潜血検査	462 698	466 510	467 178	875	868	866
	蛋白検査	326	382	408	1	1	1
	計	463 024	466 892	467 586	876	869	867
中学校	蛋白・潜血検査	188 462	189 124	192 402	425	423	421
	蛋白検査	162	149	158	1	1	1
	計	188 624	189 273	192 560	426	424	422
高校	蛋白・潜血検査	23 492	21 224	20 832	40	36	36
	蛋白検査	396	359	368	1	1	1
	計	23 888	21 583	21 200	41	37	37
特殊教育学校	蛋白・潜血検査	2 453	2 615	2 661	27	29	30
	蛋白検査	39	37	40	2	1	2
	計	2 492	2 652	2 701	29	30	32
専修学校	蛋白・潜血検査	420	412	410	1	1	1
	蛋白検査	—	—	—	—	—	—
	計	420	412	410	1	1	1

1) 同一学校で年二回実施している場合は、延数で計上した。

表2 学校・検査方法別受検者及び受検学校数

区 分	受 検 者 1)					受 検 学 校 1)				
	協会判定			判定なし	二次検尿なし	協会判定			判定なし	二次検尿なし
	蛋白潜血	蛋白	計	蛋白潜血	蛋白潜血	蛋白潜血	蛋白	計	蛋白潜血	蛋白潜血
総 数	709 049	8 216	717 265	31 688	3 978	1 824	57	1 881	55	108
幼稚園・保育園	57 254	7 242	64 496	—	3 978	525	52	577	—	108
小学校	445 042	408	445 450	22 136	—	831	1	832	35	—
中学校	182 948	158	183 106	9 454	—	402	1	403	19	—
高等学校	20 832	368	21 200	—	—	36	1	37	—	—
特殊教育学校	2 563	40	2 603	98	—	29	2	31	1	—
専修学校	410	—	410	—	—	1	—	1	—	—

1) 同一学校で年二回実施している場合は、延数で計上した。

表B 川崎市二次検尿判定基準

- A検査診
(1)蛋白煮沸(2+)以上
(2)潜血(3+)以上
(3)赤血球 多数/各視野以上
(4)沈渣中の顆粒円柱
5/全視野以上
(5)沈渣中のガラス円柱
10/全視野以上
のいずれかがあるもの
- A'検査診
蛋白煮沸(+)のもの
- C検査診
蛋白煮沸(+)または(-)でも、沈渣中の白血球
10/各視野以上のもの
- 異常なし
A検査診、A'検査診、C検査診に該当しないもの

表C 各市町村の検診システム

区 分	一次対象者	三次対象者	三次検診機関
鎌倉市 茅ヶ崎市 小田原市	管理中を除く	1) 協会判定の要受診	神奈川県予防医学協会
大和市 海老名市 平塚市	管理中を除く	1) 協会判定の要受診 要観察	神奈川県予防医学協会
横浜市	全員	1) 協会判定の要受診	指定医療機関
川崎市	全員	2) A検査診 川崎市判定のA'検査診 C検査診	指定医療機関
横須賀市 相模原市 座間市	全員	1) 協会判定の要受診 要観察	紹介医療機関 指定医療機関
綾瀬市 秦野市 伊勢原市 厚木市 愛川町 清川村	全員	1) 協会判定の要受診	指定医療機関
藤沢市	管理中を除く	医師会判定の要受診	指定医療機関

1) 協会判定基準は表A参照 2) 川崎市の判定基準は表B参照

表3 一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診										
			受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 ¹⁾ (要受診) 三次精 検者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果							
								受 診	不 明	腎 ²⁾ 疾 患	腎 ²⁾ 炎 の 疑 い	泌 ²⁾ 尿 器 系 疾 患	起 ²⁾ 立 性 蛋 白 尿	そ ²⁾ の 他 の 疾 患	要 ²⁾ 経 過 観 察	病 ²⁾ 名 不 詳	異 ²⁾ 常 な し
総 数 ³⁾	計	数%	748 953 ・	14 255 1.9	13 227 92.8	… …	903 …	787 …	116 …	45 …	64 …	30 …	51 …	1 …	349 …	90 …	157 …
協会判定	蛋白・潜 血	計	709 049 ・	13 594 1.9	12 593 92.6	1 106 0.2	872 78.8	758 86.9	114 13.1	44 0.01	59 0.01	28 0.01	51 0.01	1 0.00	339 0.08	90 0.02	146 0.03
判定なし	蛋白・潜 血	計	8 216	33	27	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
判定なし	蛋白・潜 血	計	31 688	628	607	…	31	29	2	1	5	2	—	—	10	—	11

1) %： $\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率}} \times 100$ 2) %： $\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率} \times \text{三次受診率}} \times 100$

3) 二次検尿なしの一次受検者3978人は除く

表4 三次精密検診結果のうち腎疾患、泌尿器系疾患、要経過観察の内訳

区 分		腎 疾 患									泌 尿 器 系 疾 患					要 経 過 観 察			
		腎 炎	急 性 腎 炎	慢 性 腎 炎	症 フ ロ 候 ー ゼ 群	腎 不 全	先 天 性 腎 疾 患	腎 血 管 性 疾 患	そ の 他 の 腎 疾 患	計	尿 路 感 染 症	尿 路 結 石	尿 路 奇 形	泌 尿 器 他 の 疾 患	計	血 尿	蛋 白 尿	血 尿 ・ 蛋 白 尿	計
総 数		—	7	23	3	1	4	5	2	45	25	2	2	1	30	265	80	4	349
幼稚園	園	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
小学校	校	—	5	15	1	1	4	3	2	31	12	—	1	1	14	161	33	3	197
中学校	校	—	2	8	1	—	—	2	—	13	9	1	1	—	11	84	42	1	127
高校	校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	9	4	—	13
特殊 教育	学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	2
専修 学校		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
協会判定		—	7	23	2	1	4	5	2	44	24	1	2	1	28	255	80	4	339
判定なし		—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—	—	2	10	—	—	10

表D 地域別三次精密検診結果（一次受検者10万人に対して）

区 分			要 三 次 精 検	受 診	三 次 精 密 検 診							異 常 じ
					腎 疾 患	腎 疑 炎 の い	泌 系 尿 器 患	起 蛋 立 白 性 尿	そ の 疾 患 他	要 観 経 過 察	病 不 名 詳	
横 浜 市	125	113	7	9	3	5	0.4	50	27	12		
川 崎 市	169	159	12	15	8	22	—	55	5	42		
横 須 賀 市	231	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
鎌 倉 市	156	136	10	10	—	—	—	68	—	49		
茅 ヶ 崎 市	115	110	—	22	5	5	—	38	16	22		
相 模 原 市	255	174	11	—	5	16	—	118	—	25		
大 和 市	196	190	12	17	—	—	—	58	23	81		
海 老 名 市	157	157	—	20	20	—	—	49	—	68		
座 間 市	96	48	—	—	—	10	—	19	—	19		
綾 瀬 市	234	219	29	—	—	15	—	102	—	73		
平 塚 市	102	102	5	15	10	—	—	34	5	34		
秦 野 市	181	113	15	8	—	—	—	75	—	15		
伊 勢 原 市	169	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
厚 木 市	120	120	—	13	—	19	—	63	—	25		
愛 川 町	182	139	—	—	11	5	—	86	—	37		
清 川 村	79	79	—	—	—	26	—	53	—	—		
藤 沢 市	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
…	…	85	3	16	—	—	—	32	—	35		

幼稚園・保育園

表5 幼稚園・保育園の一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診										
			受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 ¹⁾ (要受診) 三次精 検者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果							
								受 診	不 明	腎 ²⁾ 疾 患	腎 ²⁾ 炎の疑い	泌 ²⁾ 尿器系疾患	起 ²⁾ 立性蛋白尿	そ ²⁾ の他の疾患	要 ²⁾ 経過観察	病 ²⁾ 名不詳	異 ²⁾ 常なし
総 数 ³⁾		計	数%	68 474 .	343 0.5	… …	… …	… …	… …	… …	… …	… …	… …	… …	… …	… …	… …
協会判定	蛋白・血 潜	計	数%	57 254 .	305 0.5	276 90.5	47 0.1	1 2.1	1 100.0	— —	— —	— —	1 0.09	— —	— —	— —	— —
	蛋 白	計	数	7 242	20	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二次検尿なし	蛋白・血 潜	計	数	3 978	18	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…

1) % : $\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率}} \times 100$ 2) % : $\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率} \times \text{三次受診率}} \times 100$

3) 同一学校で年二回実施している場合は、延数で計上した。

表6 幼稚園・保育園の国・公（市町村）・私立別一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			受 検 学 校	一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診											
				受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 (要 三次精 診) 検者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果								
									受 診	不 明	腎 疾 患	腎 炎 の 疑 い	泌 尿 器 系 疾 患	起 立 性 蛋 白 尿	そ の 他 の 疾 患	要 経 過 観 察	病 名 不 詳	異 常 な し	
協 会 判 定	蛋 白 ・ 潜 血	横須賀市	2	118	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		藤沢市	43	7 168	34	31	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		茅崎市	6	290	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		海老名市	5	195	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		平塚市	15	1 215	13	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		秦野市	41	2 552	11	11	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		伊勢原市	21	2 504	8	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		南足柄市	10	766	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		小田原市	48	3 558	15	15	5	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		厚木市	6	506	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		寒川町	2	285	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		大磯町	2	178	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中井町	3	118	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		大松田町	4	440	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		山北町	3	189	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		開成町	3	118	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		真鶴町	1	107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		箱根町	4	103	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		湯河原町	7	294	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		私立	3	141	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	296	36 409	203	182	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	蛋白	私立	52	7 242	20	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
二次検なし	蛋白潜血	横浜市	108	3 978	18	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	

小 学 校

表7 小学校の一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診										
			受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 (要 三次 精密 検) 受 診 者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果							
								受 診	不 明	腎 ²⁾ 疾 患	腎 ²⁾ 炎 の 疑 い	泌 ²⁾ 尿 器 系 疾 患	起 ²⁾ 立 性 蛋 白 尿	そ ²⁾ の 他 の 疾 患	要 ²⁾ 経 過 観 察	病 ²⁾ 名 不 詳	異 ²⁾ 常 な し
総 数	計	数%	467 586	4 419	4 142	…	440	398	42	32	30	14	14	1	205	50	52
			・	0.9	93.7	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
協会判定	蛋白・潜血	計	445 042	4 224	3 952	491	424	383	41	31	26	14	14	1	197	50	50
		数%	・	0.9	93.6	0.1	86.4	90.3	9.7	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.06	0.02	0.02
判定なし	蛋白・潜血	計	408	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		数	22 136	193	188	…	16	15	1	1	4	—	—	—	8	—	2

1) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率}} \times 100$ 2) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率} \times \text{三次受診率}} \times 100$

表8 小学校の国・公（市町村）・私立別一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			受 検 学 校	一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診										
				受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 (要 三次 精密 検) 受 診 者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果							
									受 診	不 明	腎 疾 患	腎 炎 の 疑 い	泌 尿 器 系 疾 患	起 立 性 蛋 白 尿	そ の 他 の 疾 患	要 経 過 観 察	病 名 不 詳	異 常 な し
協 会 判 定	蛋 白 ・ 潜 血	横浜市	347	189 655	1 672	1 524	183	183	173	10	14	10	4	3	1	79	46	16
		横須賀市	114	67 722	661	627	75	75	73	2	7	8	5	6	—	26	1	20
		鎌倉市	48	21 956	201	187	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		茅ヶ崎市	16	7 482	58	58	8	8	8	—	1	—	—	—	—	5	—	2
		三浦市	18	12 780	128	123	15	15	14	1	—	3	1	—	—	5	3	2
		相模原市	8	2 365	15	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		大和市	74	38 979	433	422	64	64	46	18	2	—	1	1	—	40	—	2
		海老名市	19	12 176	130	123	13	13	13	—	2	2	—	—	—	7	—	2
		座間市	13	7 170	59	58	9	9	9	—	—	2	2	—	—	2	—	3
		綾瀬市	11	7 185	80	71	4	4	3	1	—	—	—	1	—	1	—	1
		平塚市	10	4 745	53	53	8	8	8	—	2	—	—	1	—	5	—	—
		秦野市	28	14 157	135	121	10	10	10	—	1	1	—	—	—	6	—	2
		伊勢原市	13	8 966	87	85	11	11	8	3	2	—	—	—	—	6	—	—
		南足柄市	10	5 779	47	45	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		小田原市	6	2 655	23	23	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		厚木市	25	10 829	92	89	8	8	8	—	—	—	—	2	—	6	—	—
		大磯町	23	12 952	152	146	16	16	10	6	—	—	1	—	—	9	—	—
		二宮町	2	1 651	13	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中井町	3	1 649	14	14	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		大井町	2	548	5	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		松田町	3	1 241	13	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		山北町	2	632	9	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		開成町	5	599	6	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		真鶴町	1	1 024	12	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		愛川町	1	370	5	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		清川村	6	2 537	32	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		箱根町	2	147	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		湯河原町	5	509	6	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		国立立	3	1 398	13	13	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		私立	2	1 447	6	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		計	11	3 737	63	56	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	蛋白	私 立	1	408	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
判定なし	蛋白潜血	藤 沢 市	35	22 136	193	188	…	16	15	1	1	4	—	—	—	8	—	2

中 学 校

表9 中学校の一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診										
			受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 （要 受診） 三次精 検者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果							
								受 診	不 明	腎 ²⁾ 疾 患	腎 ²⁾ 炎の 疑い	泌 ²⁾ 尿器 系疾 患	起 ²⁾ 立性 蛋白 尿	そ ²⁾ 他の 疾患	要 ²⁾ 経過 観察	病 ²⁾ 名不 詳	異 ²⁾ 常な し
総 数	計	数%	192 560	8 328 4.3	7 746 93.0	… …	402 …	332 …	70 …	13 …	24 …	11 …	28 …	－ …	129 …	29 …	98 …
協会判定	蛋白・潜血	計	182 948	7 896 4.3	7 330 92.8	471 0.3	389 82.6	320 82.3	69 17.7	13 0.01	23 0.02	11 0.01	28 0.02	－ －	127 0.11	29 0.03	89 0.08
判定なし	蛋白・潜血	計	158	4	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
判定なし	蛋白・潜血	計	9 454	428	412	…	13	12	1	－	1	－	－	－	2	－	9

1) % : $\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率}} \times 100$ 2) % : $\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率} \times \text{三次受診率}} \times 100$

表10 中学校の国・公（市町村）・私立別一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			受 検 学 校	一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診										
				受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 （要 受診） 三次精 検者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果							
									受 診	不 明	腎 疾 患	腎 炎の 疑い	泌 尿器 系疾 患	起 立性 蛋白 尿	そ 他の 疾患	要 経過 観察	病 名不 詳	異 常な し
協 会 判 定	蛋 白 ・ 潜 血	横 濱 市	145	70 677	2 954	2 720	134	134	114	20	4	10	4	8	－	49	23	16
		川 崎 市	51	25 203	970	876	62	62	57	5	5	5	2	8	－	20	1	16
		横 須 賀 市	24	10 192	456	412	42	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		鎌 倉 市	9	2 805	132	129	8	8	6	2	－	1	－	－	－	2	－	3
		茅 ヶ 崎 市	13	5 416	252	241	6	6	6	－	－	1	－	1	－	2	－	2
		三 浦 市	4	1 263	45	39	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		相 模 原 市	37	17 845	893	836	81	81	53	28	4	－	2	8	－	27	－	12
		大 和 市	9	5 148	241	225	21	21	20	1	－	1	－	－	－	3	4	12
		海 老 名 市	6	3 049	164	155	7	7	7	－	－	－	－	－	－	3	－	4
		座 間 市	6	3 275	165	161	6	6	2	4	－	－	－	－	－	1	－	1
		綾 瀬 市	5	2 089	98	94	8	8	7	1	－	－	－	－	－	2	－	5
		平 塚 市	15	6 352	220	205	11	11	11	－	－	2	2	－	－	1	1	5
		秦 野 市	9	4 288	161	159	13	13	7	6	－	1	－	－	－	4	－	2
		伊 勢 原 市	4	2 515	123	118	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		南 足 柄 市	4	1 230	46	45	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		小 田 原 市	12	4 964	172	164	11	11	11	－	－	2	－	1	－	4	－	4
		厚 大 二 市	13	5 742	262	247	18	18	16	2	－	－	1	1	－	7	－	7
		磯 宮 町	1	350	26	26	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		井 井 町	2	733	38	36	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		中 井 町	1	263	7	7	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		大 松 井 町	1	487	18	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		山 北 町	2	296	14	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		開 成 町	3	336	17	15	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		真 鶴 町	1	393	23	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		愛 川 町	1	207	13	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		清 箱 川 町	3	1 266	70	64	3	3	3	－	－	－	－	1	－	2	－	－
		箱 根 町	2	67	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		湯 河 原 町	3	268	14	12	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		国 立 立	1	639	26	26	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		私 立 立	2	903	53	49	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		計	13	4 687	219	203	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
協 会 判 定	蛋 白 ・ 潜 血	私 立	1	158	4	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		藤 沢 市	19	9 454	428	412	…	13	12	1	－	1	－	－	－	2	－	9

高 等 学 校

表11 高校の公（市）・私立別一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			受 検 学 校	一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診										
				受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 ⁽¹⁾ (要受診) 三次精 検者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果							
									受 診	不 明	腎 ²⁾ 疾 患	腎 ²⁾ 炎 の 疑 い	泌 ²⁾ 尿 器 系 疾 患	起 ²⁾ 立 性 蛋 白 尿	そ ²⁾ の 他 の 疾 患	要 ²⁾ 経 過 観 察	病 ²⁾ 名 不 詳	異 ²⁾ 常 な し
総 数	計	数 %	37 ・	21 200 ・	1 009 4.8	890 88.2	76 0.4	44 57.9	40 90.9	4 9.1	－	5 0.05	1 0.01	9 0.09	－	13 0.13	6 0.06	6 0.06
協 会 判 定	蛋白・潜血	横 浜 市	11	7 347	316	281	17	17	15	2	－	3	－	2	－	6	3	1
		川 崎 市	10	4 259	248	207	27	27	25	2	－	2	1	7	－	7	3	5
		藤 沢 市	2	1 124	65	63	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		鎌 倉 市	13	8 102	373	333	24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		計	数 %	36 ・	20 832 ・	1 002 4.8	884 88.2	75 0.4	44 58.7	40 90.9	4 9.1	－	5 0.05	1 0.01	9 0.09	－	13 0.13	6 0.06
判定	蛋白	私 立	1	368	7	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

1) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{二次受検者数} \times \text{二次受検率}} \times 100$ 2) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{二次受検者数} \times \text{二次受検率} \times \text{三次受診率}} \times 100$

特殊教育学校

表12 特殊教育学校の国・公（市）・私立別一次、二次及び三次精密検診成績

区 分				受 検 学 校	一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診											
					受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 ⁽¹⁾ (要受診) 三次精 検者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果								
										受 診	不 明	腎 ²⁾ 疾 患	腎 ²⁾ 炎の疑い	泌 ²⁾ 尿器系疾患	起 ²⁾ 立性蛋白尿	そ ²⁾ 他の疾患	要 ²⁾ 経過観察	病 ²⁾ 名不詳	異 ²⁾ 常なし	
総 数 ³⁾		計	数 %	32 —	2 701 ・	156 5.8	143 91.7	… …	16 …	16 …	— …	— …	5 …	3 …	— …	— …	2 …	5 …	1 …	
協 会 判 定	蛋白・潜血	横 川	浜 崎	市 市	12 3	1 136 278	76 14	67 12	10 4	10 4	10 4	— —	— —	3 2	1 —	— —	— —	1 —	5 —	— 1
		横 海	須 賀	市 市	2 1	65 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
		国 立	老 名	市 立	1 1	78 —	8 —	7 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
		私 立	—	—	10 —	1 002 —	51 —	50 —	5 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
		計	数 %	29 —	2 563 ・	149 5.8	136 91.3	19 0.8	14 73.7	14 100.0	— —	— —	5 0.29	1 0.06	— —	— —	2 0.12	5 0.29	1 0.06	
		私 立	—	—	2 40	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	判定なし	蛋白潜血	藤 沢 市	1	98	7	7	…	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—

1) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{二次受検者数} \times \text{二次受検率}} \times 100$ 2) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{二次受検者数} \times \text{二次受検率} \times \text{三次受診率}} \times 100$
 3) 同一学校で年二回実施している場合は、延数で計上した。

表 E 三次精密検診判定結果（判定委員会からの資料）

区 分	一 次 検 尿 受 検 者	管 理 区 分								計
		A	B	C	D	E	管理不要	保留	管理中	
横 浜 市	268 815	1	1	1	7	183	42	32	77	344
川 崎 市	97 462	—	—	1	19	100	30	9	9	168
藤 沢 市	31 688	—	—	—	—	22	—	3	6	31
鎌 倉 市	10 287	—	—	—	—	8	5	1	2	16
茅 岐 市	18 196	—	—	—	—	9	5	—	7	21
相 模 原 市	56 824	—	—	—	1	84	14	46	—	145
大 海 老 名 市	17 324	—	—	—	—	12	15	1	6	34
座 間 市	10 223	—	—	1	—	8	7	—	—	16
綾 瀬 市	10 460	—	—	—	—	3	2	5	—	10
平 塚 市	6 834	—	—	2	—	9	5	—	—	16
秦 野 市	20 741	—	—	—	3	10	7	—	1	21
小 田 原 市	14 763	1	—	—	1	11	2	9	—	24
厚 木 市	16 377	—	—	—	—	12	7	—	1	20
愛 川 市	18 694	—	—	—	—	18	8	8	—	34
清 川 村	3 803	—	—	—	1	1	1	—	—	3
計	602 705	2	1	5	32	490	150	114	109	903

専 修 学 校

表13 専修学校の一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			受 検 学 校	一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診										
				受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 ^(要受診) 三次精 検者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果							
									受 診	不 明	腎 ²⁾ 疾 患	腎 ²⁾ 炎 の 疑 い	泌 ²⁾ 尿 器 系 疾 患	起 ²⁾ 立 性 蛋 白 尿	そ ²⁾ の 他 の 疾 患	要 ²⁾ 経 過 観 察	病 ²⁾ 名 不 詳	異 ²⁾ 常 な し
総 数	計	数 %	1 ・	410 ・	18 4.4	15 83.3	3 0.9	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －	－ －
協会 判定	蛋白・ 潜 血	私 立	1	410	18	15	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－


1) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率}} \times 100$ 2) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率} \times \text{三次受診率}} \times 100$

表14 検診システム別の一次、二次及び三次精密検診成績 (小学校・中学校)

	受 検 学 校	在 籍 者	一次検尿			二次検尿			回 答 者	三 次 精 密 検 診										
			受 検 者	受 検 率 %	陽 性 者	受 検 者	受 検 率 %	要 三 次 精 要 （要受診） 検者		受診状況			暫 定 診 断 結 果							
										受 診	受 診 率 %	不 明	腎 疾 患	腎 炎 の 疑 い	泌 尿 器 系 疾 患	起 立 性 蛋 白 尿	そ の 他 の 疾 患	要 経 過 観 察	病 名 不 詳	異 常 な し
A	93	44 909	44 276	98.6	834	804	96.4	56	56	53	94.6	3	1	7	1	4	－	24	3	13
B	90	49 224	48 052	97.6	949	887	93.5	71	71	70	98.6	1	3	8	4	－	－	22	5	28
C	492	265 133	260 332	98.2	4 626	4 244	91.7	317	317	287	90.5	30	18	20	8	11	1	128	69	32
D	165	94 074	92 925	98.8	1 631	1 503	92.2	137	137	130	94.9	7	12	13	7	14	－	46	2	36
E	200	100 648	99 432	98.8	2 228	2 089	93.8	225	155	104	46.2	51	6	－	3	10	－	69	－	16
F	100	51 714	51 093	98.8	1 090	1 045	95.9	91	77	59	64.8	18	4	1	2	3	－	35	－	14
G	54	31 927	31 590	98.9	621	600	96.6	...	29	27	...	2	1	5	－	－	－	10	－	11
H	95	32 801	32 446	98.9	768	716	93.2	66	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合計	1 289	670 430	660 146	98.5	12 747	11 888	93.3	963	842	730	75.8	112	45	54	25	42	1	334	79	150

- A 鎌倉市・茅ヶ崎市・小田原市
 B 大和市・海老名市・平塚市
 C 横浜市
 D 川崎市
 E 横須賀市・相模原市・座間市
 F 綾瀬市・秦野市・伊勢原市・厚木市・愛川町・清川村
 G 藤沢市
 H 判定システムのない市町村

図 3 検診システム・年度別三次暫定診断



*受診状況の回答のないものは不明を含む
 *Hについては受診状況が全員不明のため除く