


骨粗鬆症予防検査

表1 受診者・受診団体数

年度	受診者数			受診団体数	区分	受診者数			受診団体数
	総数	男	女			総数	男	女	
20年度	2 607	156	2 451	57	職域	1 064	17	1 047	42
					施設	1 543	139	1 404	15
19年度	2 697	140	2 557	54	職域	1 005	24	981	39
					施設	1 692	116	1 576	15
18年度	2 820	282	2 538	51	職域	1 089	154	935	36
					施設	1 731	128	1 603	15


職 域

図1-1 年齢階層別STIFFNESS平均値（男）（受診者数 17名）



男 年齢	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上
受診者数	-	-	-	-	-	2	2	6	1	6
STIFFNESS 平均値	-	-	-	-	-	89.50	83.50	88.17	91.00	77.33
STIFFNESS S D	-	-	-	-	-	13.50	8.50	11.65	0.00	12.54
+ 1 S	-	-	-	-	-	103.00	92.00	99.82	91.00	89.87
- 1 S	-	-	-	-	-	76.00	75.00	76.51	91.00	64.79

図1-2 年齢階層別STIFFNESS平均値（女）（受診者数 1 047名）




女 年齢	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上
受診者数	-	11	23	61	143	148	172	174	225	90
STIFFNESS 平均値	-	106.00	94.65	94.00	96.62	96.17	94.16	85.57	80.28	76.98
STIFFNESS S D	-	13.29	13.83	14.10	16.69	16.18	15.83	14.70	14.15	12.80
+ 1 S	-	119.29	108.49	108.10	113.31	112.35	109.99	100.27	94.42	89.78
- 1 S	-	92.71	80.82	79.90	79.92	79.98	78.33	70.87	66.13	64.18

表2 職域における総合判定別受診者数

総合判定	職 域					
	男 性	%	女 性	%	合 計	%
合 計	17	100.0	1 047	100.0	1 064	100.0
正 常 範 囲	9	52.9	775	74.0	784	73.7
要 注 意	7	41.2	218	20.8	225	21.1
要 受 診	1	5.9	37	3.5	38	3.6
要 治 療	0	-	0	0.0	0	0.0
受 診 継 続	0	-	17	1.6	17	1.6


施 設

図2-1 年齢階層別STIFFNESS平均値 (男) (受診者数 139名)



男	29歳以下	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70歳以上
受診者数	-	2	7	9	3	11	13	27	22	45
STIFFNESS 平均値	-	91.50	92.43	89.89	83.33	81.00	93.46	94.48	93.27	83.24
STIFFNESS S D	-	0.71	11.27	16.85	32.72	12.86	18.68	15.33	18.07	15.91
+ 1 S	-	92.21	103.70	106.74	116.05	93.86	112.14	109.81	111.34	99.15
- 1 S	-	90.79	81.16	73.04	50.62	68.14	74.79	79.15	75.20	67.34

図2-2 年齢階層別STIFFNESS平均値 (女) (受診者数 1404名)



女	29歳以下	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70歳以上
受診者数	7	15	54	99	133	187	312	267	172	158
STIFFNESS 平均値	99.86	96.67	94.59	95.04	91.85	88.60	77.72	74.09	71.26	68.77
STIFFNESS S D	17.71	19.82	15.97	16.69	16.40	16.98	11.84	11.31	11.46	11.51
+ 1 S	117.57	116.49	110.56	111.73	108.25	105.58	89.56	85.39	82.72	80.28
- 1 S	82.14	76.84	78.62	78.35	75.45	71.62	65.88	62.78	59.80	57.25

表3 施設における総合判定別受診者数

総合判定	施 設		施 設		合計	
	男性	%	女性	%	合計	%
合 計	139	100.0	1 404	100.0	1 543	100.0
①異常なし	72	51.8	728	51.9	800	51.8
②軽度注意	0	-	0	-	0	-
③軽度注意	35	25.2	349	24.9	384	24.9
④要 注 意	0	-	26	1.9	26	1.7
⑤要 注 意	27	19.4	233	16.6	260	16.9
⑥要 精 査	5	3.6	67	4.8	72	4.7
⑦要 治 療	0	-	1	0.1	1	0.1

表4 総合判定（昨年との比較）

施設検診	20年度		19年度	
	1 543名	%	1 692名	%
①異常なし	800	51.8	892	52.7
②軽度注意	-	-	-	-
③軽度注意	384	24.9	452	26.7
④要注意	26	1.7	14	0.8
⑤要注意	260	16.9	273	16.1
⑥要精査	72	4.7	58	3.4
⑦要治療	1	0.1	3	0.2
職域検診	1 064名	%	1 089名	%
正常範囲	784	73.7	780	71.6
要注意	225	21.1	256	23.5
要受診	38	3.6	45	4.1
要治療・受診継続	17	1.6	8	0.7

図3 総合判定の経年比較（施設検診）

