

子宮がん検診（施設）

子宮頸がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区分	受診者	要精検		要再検		要治療 (がん以外)	異常なし	判定不能
		数	%	数	%	数	数	数
21年度	18 364	160	0.87	237	0.13	262	17 701	4
20年度	17 093	149	0.87	182	1.06	245	16 516	1
19年度	17 557	122	0.69	151	0.86	270	17 011	3

※受診者には一部出張検診を含む

※平成14年度からは細胞診の判定がⅢ a 以上を要精検とし、Ⅱ再検は要再検と変更

卵巣クリニック 実施人数332名

表2 年齢階級別細胞診ベセスダシステム

区分	受診者		ベセスダシステム											判定不能	
	数	%	NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adeno carcinoma		Other malig.
			陰性	軽度病変疑い	高度病変疑い	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成	上皮内癌	扁平上皮癌	腺異型・腺癌疑い	上皮内腺癌	腺癌		その他の悪性腫瘍
			I・II	II再検	II再検～IIIb	IIIa	IIIa	IIIb	IV	V	II再検～IIIb	IV	V		V
総数	18 364	100.0	17 963	224	5	92	33	16	3	3	19	2	-	-	4
～29歳	1 202	6.5	1 149	28		16	7	1	1						
30～39	3 814	20.8	3 695	66	2	29	12	4	1	1	3				1
40～49	4 757	25.9	4 652	58	1	24	6	7	1	1	5	1			1
50～59	4 451	24.2	4 372	43	1	17	7	2		1	7	1			
60～69	3 265	17.8	3 227	24	1	4	1	2			4				2
70歳～	875	4.8	868	5		2									

表3 細胞診ベセスダシステム別要再精検受診結果

区分	受診者	要精検		要再検		再・精検受診者		精密検査結果														1) 追跡	2) 受診状況不詳			
		数	%	数	%	数	%	子宮頸がん					異形成					良性病性疾患	異常なし							
								総数	%	0期	Ia期	Ib期以上	腺がん	総数	%	軽度	中等度			高度	腺異形成					
総数	初診 再診 計	6 092 12 272 18 364	73 87 160	1.20 0.71 0.87	94 143 237	1.54 1.17 1.29	123 179 302	73.65 77.83 76.07	9 4 13	0.15 0.03 0.07	7 4 11	2 - 2	- - -	- - -	- - -	18 31 49	0.30 0.25 0.27	14 23 37	3 3 6	1 5 6	- - -	42 68 110	41 68 109	13 8 21	44 51 95	
要再検	初診 再診 計	94 143 237	- - -	- - -	94 143 237	100.00 100.00 100.00	68 101 169	72.34 70.63 71.31	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6 13 19	6.38 9.09 8.02	5 13 18	1 - 1	- - -	- - -	19 28 47	35 55 90	8 5 13	26 42 68	
NILM	初診 再診 計	- 1 1	- - -	- - -	- 1 1	- 100.00 100.00	- 1 1	- 100.00 100.00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 -	- - -	- - -	- - -
ASC-US	初診 再診 計	92 132 224	- - -	- - -	92 132 224	100.00 100.00 100.00	67 92 159	72.83 69.70 70.98	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 13 18	5.43 9.85 8.04	5 13 18	- - -	- - -	- - -	19 26 45	35 50 85	8 3 11	25 40 65	
ASC-H	初診 再診 計	- 1 1	- - -	- - -	- 1 1	- 100.00 100.00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1
AGC	初診 再診 計	2 9 11	- - -	- - -	2 9 11	100.00 100.00 100.00	1 8 9	50.00 88.89 81.82	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	50.00 - 9.09	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- 1 1	- 5 5	- 2 2	1 1 2	
要精検	初診 再診 計	73 87 160	73 87 160	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	55 78 133	75.34 89.66 83.13	9 4 13	12.33 4.60 8.13	7 4 11	2 - 2	- - -	- - -	12 18 30	16.44 20.69 18.75	9 10 19	2 3 5	1 5 6	- - -	- - -	23 40 63	6 13 19	5 3 8	18 9 27	
ASC-H	初診 再診 計	3 1 4	3 1 4	33.33 9.09 2.50	- - -	- - -	2 1 3	66.67 100.00 75.00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	33.33 100.00 50.00	- - -	- - 2	1 1 -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - 1	
LSIL	初診 再診 計	35 57 92	35 57 92	47.95 65.52 57.50	- - -	- - -	27 50 77	77.14 87.72 83.70	1 1 2	2.86 1.75 2.17	1 1 2	- - -	- - -	- - -	6 10 16	17.14 17.54 17.39	5 7 12	1 3 4	- - -	- - -	- - -	13 27 40	6 11 17	1 1 2	8 7 15	
HSIL 中等度異形成	初診 再診 計	16 17 33	16 17 33	21.92 19.54 20.63	- - -	- - -	11 16 27	68.75 94.12 81.82	- 2 2	- - 6.06	- 2 2	- - -	- - -	- 4 7	18.75 23.53 21.21	2 3 5	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	8 8 16	- 1 1	- 1 1	5 1 6	
HSIL 高度異形成	初診 再診 計	10 6 16	10 6 16	13.70 6.90 10.00	- - -	- - -	8 5 13	80.00 83.33 81.25	4 - 4	40.00 - 25.00	3 - 3	1 - 1	- - -	- 2 3	10.00 33.33 18.75	1 - 1	- - 2	- - -	- 2 -	- - -	- - -	1 2 3	- - -	- 1 3	2 1 3	
HSIL 上皮内癌	初診 再診 計	2 1 3	2 1 3	2.74 1.15 1.88	- - -	- - -	2 1 3	100.00 100.00 100.00	2 1 3	100.00 100.00 100.00	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
SCC	初診 再診 計	3 - 3	3 - 3	8.57 - 3.26	- - -	- - -	2 - 2	66.67 - 66.67	1 - 1	33.33 - 33.33	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AGC	初診 再診 計	2 5 7	2 5 7	12.50 29.41 21.21	- - -	- - -	1 5 6	50.00 100.00 85.71	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 2	50.00 20.00 28.57	1 - 1	- - 1	- - -	- 1 -	- - -	- - -	- 3 3	- 1 1	- - -	- - -	1 - 1
AIS	初診 再診 計	2 - 2	2 - 2	20.00 - 12.50	- - -	- - -	2 - 2	100.00 - 100.00	1 - 1	50.00 - 50.00	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - -
Adeno carcinoma	初診 再診 計	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Other malign.	初診 再診 計	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1) 追跡中：再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した (平成22年7月31日現在)
 2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表4 年齢階級別再検受診結果

区分	受診者	要再検		再検受診者		精密検査結果														追跡	受診状況不詳		
		数	%	数	%	子宮頸がん						異形成					腺性疾患	異常なし					
						総数	%	0期	Ia期	Ib期以上	腺がん	その他のがん	総数	%	軽度	中等度			高度				
総数	初診	6 092	94	1.54	68	72.34	-	-	-	-	-	-	-	6	0.10	5	1	-	-	19	35	8	26
	再診	12 272	143	1.17	101	70.63	-	-	-	-	-	-	-	13	0.11	13	-	-	-	28	55	5	42
	計	18 364	237	1.29	169	71.31	-	-	-	-	-	-	-	19	0.10	18	1	-	-	47	90	13	68
～29歳	初診	837	19	2.27	12	63.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	1	7
	再診	365	10	2.74	6	60.00	-	-	-	-	-	-	-	2	0.55	2	-	-	-	3	1	-	4
	計	1 202	29	2.41	18	62.07	-	-	-	-	-	-	-	2	0.17	2	-	-	-	8	7	1	11
30～39	初診	1 713	29	1.69	23	79.31	-	-	-	-	-	-	-	5	0.29	4	1	-	-	5	10	3	6
	再診	2 101	41	1.95	25	60.98	-	-	-	-	-	-	-	6	0.29	6	-	-	-	9	9	1	16
	計	3 814	70	1.84	48	68.57	-	-	-	-	-	-	-	11	0.29	10	1	-	-	14	19	4	22
40～49	初診	1 719	28	1.63	18	64.29	-	-	-	-	-	-	-	1	0.06	1	-	-	-	9	5	3	10
	再診	3 038	33	1.09	26	78.79	-	-	-	-	-	-	-	4	0.13	4	-	-	-	8	14	-	7
	計	4 757	61	1.28	44	72.13	-	-	-	-	-	-	-	5	0.11	5	-	-	-	17	19	3	17
50～59	初診	1 094	10	0.91	7	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	3
	再診	3 357	35	1.04	24	68.57	-	-	-	-	-	-	-	1	0.03	1	-	-	-	2	19	2	11
	計	4 451	45	1.01	31	68.89	-	-	-	-	-	-	-	1	0.02	1	-	-	-	2	26	2	14
60～69	初診	635	7	1.10	7	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	-
	再診	2 630	20	0.76	16	80.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	10	2	4
	計	3 265	27	0.83	23	85.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	16	3	4
70歳～	初診	94	1	1.06	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再診	781	4	0.51	4	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	計	875	5	0.57	5	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-

(平成22年7月31日現在)

表5 年齢階級別精検受診結果

区分	受診者	要精検		精検受診者		精密検査結果														追跡	受診状況不詳		
		数	%	数	%	子宮頸がん						異形成					腺性疾患	異常なし					
						総数	%	0期	Ia期	Ib期以上	病期不詳	腺がん	総数	%	軽度	中等度			高度				
総数	初診	6 092	73	1.20	55	75.3	9	0.15	7	2	-	-	-	12	0.20	9	2	1	-	23	6	5	18
	再診	12 272	87	0.71	78	89.7	4	0.03	4	-	-	-	-	18	0.15	10	3	5	-	40	13	3	9
	計	18 364	160	0.87	133	83.1	13	0.07	11	2	-	-	-	30	0.16	19	5	6	-	63	19	8	27
～29歳	初診	837	17	2.03	12	70.6	1	0.12	1	-	-	-	-	3	0.36	3	-	-	-	6	2	-	5
	再診	365	8	2.19	7	87.5	1	0.27	1	-	-	-	-	2	0.55	2	-	-	-	3	1	-	1
	計	1 202	25	2.08	19	76.0	2	0.17	2	-	-	-	-	5	0.42	5	-	-	-	9	3	-	6
30～39	初診	1 713	23	1.34	19	82.6	3	0.18	2	1	-	-	-	5	0.29	3	2	-	-	9	-	2	4
	再診	2 101	25	1.19	22	88.0	2	-	2	-	-	-	-	4	0.19	4	-	-	-	13	3	-	3
	計	3 814	48	1.26	41	85.4	5	0.13	4	1	-	-	-	9	0.24	7	2	-	-	22	3	2	7
40～49	初診	1 719	19	1.11	15	78.9	4	0.23	3	1	-	-	-	1	0.06	1	-	-	-	6	2	2	4
	再診	3 038	23	0.08	20	87.0	1	0.00	1	-	-	-	-	5	0.02	1	1	3	-	9	4	1	3
	計	4 757	42	0.88	35	83.3	5	0.11	4	1	-	-	-	6	0.13	2	1	3	-	15	6	3	7
50～59	初診	1 094	10	0.91	6	60.0	1	0.09	1	-	-	-	-	2	0.18	2	-	-	-	1	2	-	4
	再診	3 357	24	0.71	23	95.8	-	-	-	-	-	-	-	6	0.18	2	2	2	-	12	4	1	1
	計	4 451	34	0.76	29	85.3	1	0.02	1	-	-	-	-	8	0.18	4	2	2	-	13	6	1	5
60～69	初診	635	4	0.63	3	75.0	-	-	-	-	-	-	-	1	0.16	-	-	1	-	1	-	1	1
	再診	2 630	5	0.19	5	100.0	-	-	-	-	-	-	-	1	0.04	1	-	-	-	2	1	1	-
	計	3 265	9	0.28	8	88.9	-	-	-	-	-	-	-	2	0.06	1	-	1	-	3	1	2	1
70歳～	初診	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	781	2	0.26	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	計	875	2	0.23	1	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1

(平成22年7月31日現在)

子宮体がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区分	受診者数	要精検		要再検		異常なし 数	判定不能 数
		数	%	数	%		
21年度	1 141	4	0.35	2	0.18	1 102	33
20年度	1 097	6	0.55	6	0.55	1 069	16
19年度	1 555	9	0.58	5	0.32	1 518	23

※平成13年度からは細胞診の判定が疑陽性以上を要精検とし、陰性（再検）は要再検と変更

表2 年齢階級別細胞診判定

区分	受診者数	細胞診					判定不能	エコー
		陰性	陰性再検	疑陽性	陽性	判定不能		
総数	1 141	1 089	2	3	1	33	13	
～29歳	—	—	—	—	—	—	—	
30～39	38	37	—	—	—	1	—	
40～49	293	279	1	2	—	8	3	
50～59	485	461	1	1	—	14	8	
60～69	275	265	—	—	—	8	2	
70歳～	50	47	—	—	1	2	—	

表3 細胞診判定別再精検受診結果

区分	受診者数	要精検		要再検		子宮体がん				子宮増殖 内膜症	良性疾患	異常なし	追跡中	受診状況 詳細	
		数	%	数	%	総数	%	0期	I a期						I b期以上
総数	1 141	4	0.35	2	0.18	1	0.09	—	—	1	—	1	4	—	—
細胞診	陰性	1 089	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	陰性（要再検）	2	—	2	100.00	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
	疑陽性	3	3	100.00	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
	陽性	1	1	100.00	—	—	1	100.00	—	—	1	—	—	—	—
エコー検査	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（平成22年7月31日現在）

表4 年齢階級別再検受診結果

区分	受診者数	要再検	子宮体がん					子宮増殖 内膜症	良性疾患	異常なし	追跡中	受診状況 詳細
			総数	%	0期	I a期	I b期以上					
総数	1 141	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
～29歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30～39	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40～49	293	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
50～59	485	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
60～69	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70歳～	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（平成22年7月31日現在）

表5 年齢階級別精検受診結果

区分	受診者数	要精検	子宮体がん					子宮増殖 内膜症	良性疾患	異常なし	追跡中	受診状況 詳細
			総数	%	0期	I a期	I b期以上					
総数	1 141	4	1	0.09	—	—	1	—	1	2	—	—
～29歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30～39	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40～49	293	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
50～59	485	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
60～69	275	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70歳～	50	1	1	2.00	—	—	1	—	—	—	—	—

（平成22年7月31日現在）