

子宮がん検診（車検診）

子宮頸がん検診

表 1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者	要 精 検		要 再 検		要 治 療	異常なし	判定不能
		数	%	数	%			
21 年 度	24 853	117	0.47	174	0.70	200	24 319	43
初 診	9 434	65	0.69	90	0.95	89	9 172	18
再 診	15 419	52	0.34	84	0.54	111	15 147	25
20 年 度	21 087	78	0.37	128	0.61	205	20 675	1
19 年 度	20 117	86	0.43	62	0.31	197	19 772	—

表 2 年齢階級別細胞診判定ベセスダシステム

区 分	受 診 者		ベ セ ス ダ シ ス テ ム													判 定 不 能
	数	%	NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adenocarcinoma	Othermalig.		
			陰	軽度病変疑い	高度病変疑い	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成	上皮内癌	扁平上皮癌	腺腺癌異型	上皮内腺癌	腺癌	その他の癌		
			性													
			I・II	II再検	Ⅲa～Ⅲb	Ⅲa	Ⅲa	Ⅲb	Ⅳ	V	Ⅱ再検～Ⅲb	Ⅳ	V	V		
総 数	24 853	100.0	24 528	159	5	55	21	13	11	5	10	2	1	—	43	
～29歳	750	3.0	729	11	—	7	1	—	—	—	—	—	—	—	2	
30～39	4 284	17.2	4 193	39	1	21	9	5	2	1	1	—	—	—	12	
40～49	4 576	18.4	4 498	40	1	10	7	3	6	3	3	2	—	—	3	
50～59	4 381	17.6	4 328	27	—	8	1	3	2	—	4	—	—	—	8	
60～69	7 953	32.0	7 892	31	2	7	1	1	1	1	1	—	—	—	16	
70歳～	2 909	11.7	2 888	11	1	2	2	1	—	—	1	—	1	—	2	

表 3 細胞診判定ベセスダシステムとクラス分類

区 分	受診者	ク ラ ス 分 類							指 示	
		I	II	IIIa	IIIb	IV	V	判定不能	要精検数	要再検数
総 数	24 853	20 843	3 850	81	17	13	6	43	117	174
NILM：陰性	24 528	20 843	3 685	—	—	—	—	—	—	9
ASC-US： （軽度病変疑い）	159	—	159	—	—	—	—	—	—	159
ASC-H： （高度病変疑い）	5	—	—	4	1	—	—	—	5	—
LSIL： （HPV感染・軽 度異形成）	55	—	—	55	—	—	—	—	55	—
HSIL： （中等度異形成）	21	—	—	21	—	—	—	—	21	—
HSIL： （高度異形成）	13	—	—	—	13	—	—	—	13	—
HSIL：（上皮内癌）	11	—	—	—	—	11	—	—	11	—
SCC：（扁平上皮癌）	5	—	—	—	—	—	5	—	5	—
AGC： （腺異型、腺癌疑い）	10	—	6	1	3	—	—	—	4	6
AIS：（上皮内腺癌）	2	—	—	—	—	2	—	—	2	—
Adenocarcinoma： （腺癌）	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Othermalig.： （その他の悪性腫瘍）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
判 定 不 能	43	—	—	—	—	—	—	43	—	—

表4 細胞診ベセスダシステム別要再検・精検受診結果

区 分		受診者	要再精検		精 密 検 査 結 果																2) 受診状況不詳	
					子 宮 頸 が ん						子宮体がん	その他のがん	異 形 成				その他の疾患	異常なし	1) 経過観察	1) 追跡途中		
			数	%	総数	0期	I a期	I b期以上	病期不詳	腺がん			総数	軽度	中等度	高度						腺異形成
総 数	初診	9 434	155	1.64	8	5	－	1	2	－	－	－	45	20	17	8	－	17	46	16	8	15
	再診	15 419	136	0.88	5	4	－	－	－	1	1	－	39	21	13	5	－	16	43	13	6	13
	計	24 853	291	1.17	13	9	－	1	2	1	1	－	84	41	30	13	－	33	89	29	14	28
要再検																						
NILM	初診	4	4	*2.58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－
	再診	5	5	*3.68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	1	－	－
	計	9	9	3.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	5	1	－	－
ASC－US	初診	83	83	53.55	2	－	－	*1 1	1	－	－	－	13	8	3	2	－	11	38	9	5	5
	再診	76	86	63.24	－	－	－	－	－	－	－	－	11	5	6	－	－	12	34	8	4	7
	計	159	159	54.64	2	－	－	1	1	－	－	－	24	13	9	2	－	23	72	17	9	12
AGC	初診	3	3	1.94	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	1	
	再診	3	3	2.21	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	
	計	6	6	2.06	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	－	－	1	
要精検																						
ASC－H	初診	1	1	0.65	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	再診	4	4	2.94	－	－	－	－	－	－	－	－	3	2	－	1	－	－	－	－	－	1
	計	5	5	1.72	－	－	－	－	－	－	－	－	4	2	－	2	－	－	－	－	－	1
LSIL	初診	31	31	20.00	－	－	－	－	－	－	－	－	16	6	10	－	－	－	3	4	2	6
	再診	24	24	17.65	－	－	－	－	－	－	－	－	12	12	－	－	－	－	4	2	2	4
	計	55	55	18.90	－	－	－	－	－	－	－	－	28	18	10	－	－	－	7	6	4	10
HSIL 中等度異形成	初診	12	12	7.74	－	－	－	－	－	－	－	－	6	2	4	－	－	2	－	2	1	1
	再診	9	9	6.62	1	1	－	－	－	－	－	－	5	2	2	1	－	2	1	－	－	－
	計	21	21	7.22	1	1	－	－	－	－	－	－	11	4	6	1	－	4	1	2	1	1
HSIL 高度異形成	初診	9	9	5.81	1	－	－	－	1	－	－	－	6	3	－	3	－	1	1	－	－	－
	再診	4	4	2.94	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	2	1	－	－	－	－	－	1
	計	13	13	4.47	1	－	－	－	1	－	－	－	9	3	2	4	－	1	1	－	－	1
HSIL 上皮内癌	初診	5	5	3.23	1	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	1	－	1	－	1
	再診	6	6	4.41	2	2	－	－	－	－	－	－	4	－	3	1	－	－	－	－	－	－
	計	11	11	3.78	3	3	－	－	－	－	－	－	5	－	3	2	－	1	－	1	－	1
SCC	初診	4	4	2.58	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	1	1	0.74	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	計	5	5	1.72	4	4	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
AGC	初診	2	2	1.29	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	－	1	－	－	－	－	－	－
	再診	2	2	1.47	－	－	－	－	－	－	*2 1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	計	4	4	1.37	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	－	1	－	－	－	1	－	－
AIS	初診	1	1	0.65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
	再診	1	1	0.74	1	－	－	－	－	*3 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	2	2	0.69	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1
Adenocarcinoma	初診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	1	1	0.74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
	計	1	1	0.34	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－
Othermalig.	初診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

* 初診、再診、計別の要精検総数に対する%

* 1 頸がんⅢ期 * 2 体がんⅠb期 * 3 腺がん0期

(平成22年8月31日現在)

1) 追跡途中・経過観察：再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した

2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表5 年齢階級別要再検受診結果

区 分		受診者	要再検		精 密 検 査 結 果										追診状況不詳								
					子 宮 頸 が ん							子 宮 体 が ん				異 形 成			異 常 な し		経 過 観 察		
			数	%	総 数	%	0 期	I a 期	I b 期 以上	病 期 不 詳	腺 が ん	そ の 他 の が ん	総 数	軽 度		中 等 度	高 度	腺 異 形 成	そ の 他 の 疾 患				
総 数	初診	9 434	90	0.95	2	0.03	—	—	1	1	—	—	—	13	8	3	2	—	13	42	9	5	6
	再診	15 419	84	0.54	1	0.01	1	—	—	—	—	—	—	11	5	6	—	—	14	38	9	4	7
	計	24 853	174	0.70	3	0.01	1	—	1	1	—	—	—	24	13	9	2	—	27	80	18	9	13
～29歳	初診	651	11	1.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	2	3	2	1	1
	再診	99	1	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	計	750	12	1.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	3	3	2	1	1
30～39	初診	2 609	28	1.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	—	1	—	2	16	—	2	3
	再診	1 675	14	0.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	5	3	2	1
	計	4 284	42	0.98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	2	1	—	2	21	3	4	4
40～49	初診	2 330	28	1.20	1	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	2	—	—	6	10	4	2	2
	再診	2 246	15	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	3	4	—	—	5
	計	4 576	43	0.94	1	—	—	—	—	1	—	—	—	6	3	3	—	—	9	14	4	2	7
50～59	初診	1 527	11	0.72	1	—	—	—	* 1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	2	5	2	—	—
	再診	2 854	21	0.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	4	9	6	1	—
	計	4 381	32	0.73	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	1	1	—	6	14	8	1	—
60～69	初診	1 921	10	0.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	6	1	—	—
	再診	6 032	23	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	4	15	—	1	—
	計	7 953	33	0.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	2	—	—	5	21	1	1	—
70歳～	初診	396	2	0.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
	再診	2 513	10	0.40	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	5	—	—	1
	計	2 909	12	0.41	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	7	—	—	1

*各項目の受診者に対する% * 1 頸がんⅢ期

(平成22年8月31日現在)

表6 年齢階級別要精検受診結果

区 分		受診者	要精検		精 密 検 査 結 果										追診状況不詳								
					子 宮 頸 が ん																		
			数	＊ %	総 数	＊ %	0 期	I a 期	I b 期以上	病 期不詳	腺 が ん	子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 総 数		軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成	そ の 他 の 疾 患	異 常 な し	経 過 観 察	
総 数	初診	9 434	65	0.69	6	0.10	5	－	－	1	－	－	－	32	12	14	6	－	4	4	7	3	9
	再診	15 419	52	0.34	4	0.03	3	－	－	－	1	1	－	28	16	7	5	－	2	5	4	2	6
	計	24 853	117	0.47	10	0.05	8	－	－	1	1	1	－	60	28	21	11	－	6	9	11	5	15
～29歳	初診	651	7	1.08	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	4	－	－	－	2	－	1	－
	再診	99	1	1.01	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	
	計	750	8	1.07	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	1	4	－	－	2	－	1	－	
30～39	初診	2 609	28	1.07	2	0.08	2	－	－	－	－	－	－	15	4	7	4	－	2	－	3	－	6
	再診	1 675	12	0.72	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	4	3	1	－	－	1	1	1	1
	計	4 284	40	0.93	2	0.05	2	－	－	－	－	－	－	23	8	10	5	－	2	1	4	1	7
40～49	初診	2 330	15	0.64	2	0.09	2	－	－	－	－	－	－	6	3	1	2	－	－	1	1	2	3
	再診	2 246	18	0.80	3	0.13	2	－	－	－	1	－	－	11	5	3	3	－	－	1	1	－	2
	計	4 576	33	0.72	5	0.11	4	－	－	－	1	－	－	17	8	4	5	－	－	2	2	2	5
50～59	初診	1 527	10	0.65	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	5	2	－	－	2	－	1	－	－
	再診	2 854	6	0.21	1	0.04	1	－	－	－	－	* 1	1	2	2	－	－	－	2	－	－	－	
	計	4 381	16	0.37	1	0.02	1	－	－	－	－	1	－	9	7	2	－	－	2	2	1	－	－
60～69	初診	1 921	4	0.21	1	0.05	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	－	－	－
	再診	6 032	9	0.15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	2	1	1	－	－	1	－	1	3
	計	7 953	13	0.16	1	0.01	1	－	－	－	－	－	－	4	2	1	1	－	－	2	2	1	3
70歳～	初診	396	1	0.46	1	0.25	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	2 513	6	0.24	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	2	－	2	－	－
	計	2 909	7	0.24	1	0.03	－	－	－	1	－	－	－	2	2	－	－	－	2	－	2	－	－

*各項目の受診者に対する% * 1 体がんⅠb期

(平成22年8月31日現在)

表 7 年齢階級別初診者受診結果

区 分		受診者	要 再 ・ 精 検 数	精 密 検 査 結 果																受 診 状 況 不 詳	
				子 宮 頸 が ん						子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 形 成					そ の 他 の 疾 患	異 常 な し	経 過 観 察		追 跡 途 中
				総 数	0 期	I a 期	I b 期 以 上	病 期 不 詳	腺 が ん			総 数	軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成					
総 数	数	9 434	155	8	5	－	1	2	－	－	－	45	20	17	8	－	17	46	16	8	15
	%	.	1.64	0.08 5.16	0.05 3.23		0.01 0.65	0.02 1.29				0.48 29.03	0.21 12.90	0.18 10.97	0.08 5.16		0.18 10.97	0.49 29.68	0.17 10.32	0.08 5.16	9.68
～29歳	数	651	18	－	－	－	－	－	－	－	－	6	1	5	－	－	2	5	2	2	1
	%	.	2.76									0.92 33.33	0.15 5.56	0.77 27.78			0.31 11.11	0.77 27.78	0.31 11.11	0.31 11.11	5.56
30～39	数	2 609	56	2	2	－	－	－	－	－	－	20	8	7	5	－	4	16	3	2	9
	%	.	2.15	0.08 3.57	0.08 3.57							0.77 35.71	0.31 14.29	0.27 12.50	0.19 8.93		0.15 7.14	0.61 28.57	0.11 5.36	0.08 3.57	16.07
40～49	数	2 330	43	3	2	－	－	1	－	－	－	9	4	3	2	－	6	11	5	4	5
	%	.	1.85	0.13 6.98	0.09 4.65			0.04 2.33				0.39 20.93	0.17 9.30	0.13 6.98	0.09 4.65		0.26 13.95	0.47 25.58	0.21 11.63	0.17 9.30	11.63
50～59	数	1 527	21	1	－	－	1	－	－	－	－	8	5	2	1	－	4	5	3	－	－
	%	.	1.38	0.07 4.76			0.07 4.76					0.52 38.10	0.33 23.81	0.13 9.52	0.07 4.76		0.26 19.05	0.33 23.81	0.20 14.29		
60～69	数	1 921	14	1	1	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	1	7	3	－	－
	%	.	0.73	0.05 7.14	0.05 7.14							0.10 14.29	0.10 14.29				0.05 7.14	0.36 50.00	0.16 21.43		
70歳～	数	396	3	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－
	%	.	0.76	0.25 33.33				0.25 33.33										0.51 66.67			

％：上段は受診数に対する％・下段は要再・精検に対する％

(平成22年8月31日現在)

表 8 年齢階級別再診者受診結果

区 分		受診者	要 再 ・ 精 検 数	精 密 検 査 結 果																受 診 状 況 不 詳	
				子 宮 頸 が ん						子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 形 成					そ の 他 の 疾 患	異 常 な し	経 過 観 察		追 跡 途 中
				総 数	0 期	I a 期	I b 期 以 上	病 期 不 詳	腺 が ん			総 数	軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成					
総 数	数	15 419	136	4	3	—	—	—	1	1	—	39	21	13	5	—	16	43	13	6	13
	%	.	0.88	0.03 2.94	0.02 2.21				0.01 0.74	0.01 0.74		0.25 28.68	0.14 15.44	0.08 9.56	0.03 3.68		0.10 11.76	0.28 31.62	0.08 9.56	0.04 4.41	9.56
～29歳	数	99	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	%	.	2.02									1.01 50.00	1.01 50.00				1.01 50.00				
30～39	数	1 675	26	—	—	—	—	—	—	—	—	11	5	5	1	—	—	6	4	3	2
	%	.	1.55									0.66 42.31	0.30 19.23	0.30 19.23	0.06 3.85			0.36 23.08	0.24 15.38	0.18 11.54	7.69
40～49	数	2 246	33	2	1	—	—	—	1	—	—	14	7	4	3	—	3	5	1	—	7
	%	.	1.47	0.09 6.06	0.04 3.03				0.04 3.03			0.62 42.42	0.31 21.21	0.18 12.12	0.13 9.09		0.13 9.09	0.22 15.15	0.04 3.03		21.21
50～59	数	2 854	27	1	1	—	—	—	—	1	—	3	2	1	—	—	4	11	6	1	—
	%	.	0.95	0.04 3.70	0.04 3.70					0.04 3.70		0.11 11.11	0.07 7.41	0.04 3.70			0.14 14.81	0.39 40.74	0.21 22.22	0.04 3.70	
60～69	数	6 032	32	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	3	1	—	4	16	—	2	3
	%	.	0.53									0.12 21.88	0.05 9.38	0.05 9.38	0.02 3.13		0.07 12.50	0.27 50.00		0.03 6.25	9.38
70歳～	数	2 513	16	1	1	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	4	5	2	—	1
	%	.	0.64	0.04 6.25	0.04 6.25							0.12 18.75	0.12 18.75				0.16 25.00	0.20 31.25	0.08 12.50		6.25

％：上段は受診数に対する％・下段は要再・精検に対する％

(平成22年8月31日現在)

表9 市町村別受診者数及びがん確定数

区 分	受 診 者			要再精検	がん確定			異 形 成		
	総 数	初 診	再 診		総 数	初 診	再 診	総 数	初 診	再 診
	24 853	9 434	15 419		14	8	6	84	45	39
平 塚 市	2 192	841	1 351	22	1	1	－	12	7	5
小 田 原 市	1 101	596	505	14	3	1	2	－	－	－
茅 ヶ 崎 市	1 289	478	811	20	－	－	－	4	3	1
逗 子 市	401	173	228	1	－	－	－	1	1	－
相 模 原 市	4 754	1 922	2 832	58	3	－	3	22	14	8
厚 木 市	4 034	1 350	2 684	46	－	－	1	12	4	8
大 和 市	422	211	211	5	－	－	－	2	1	1
伊 勢 原 市	1 207	419	788	6	－	－	－	3	2	1
海 老 名 市	2 052	724	1 328	21	－	－	－	8	4	4
座 間 市	1 582	829	753	21	2	2	－	3	－	3
綾 瀬 市	816	457	359	7	－	－	－	1	－	1
葉 山 町	483	143	340	5	2	2	－	1	－	1
大 磯 町	484	218	266	14	－	－	－	3	2	1
二 宮 町	337	176	161	6	1	1	－	1	－	1
中 井 町	435	103	332	6	－	－	－	1	1	－
大 井 町	475	114	361	6	1	1	－	1	1	－
山 北 町	243	110	133	1	－	－	－	1	1	－
開 成 町	178	111	67	4	－	－	－	－	－	－
箱 根 町	461	88	373	8	－	－	－	2	2	－
真 鶴 町	192	40	152	－	－	－	－	－	－	－
湯 河 原 町	322	112	210	4	－	－	－	2	－	2
愛 川 町	1 199	179	1 020	11	－	－	－	4	2	2
清 川 村	194	40	154	5	－	－	－	－	－	－

初・再診区別なし

図1 年度別受診者数及びがん発見率・異形成発見率の経時的推移

