# ── 子宮がん検診(神奈川方式)──

# 表 1 年度別実施状況

区分	検査数(行政検討	診による検査数)	受診	者数	要精构	食者数	要精 (%	検率 6)	要再构	食者数	要再 (%		組織診数	依頼 検査
	頸 部	体 部	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部	砂奴	快重
21年度	35 099 (14 227)	8 071 (3 937)	33 276	7 806	472	93	1.42	1.19	515	10	1.55	0.13	444	40
20年度	32 684 (11 846)	7 999 (3 600)	30 720	7 677	478	101	1.56	1.32	333	13	1.08	0.17	508	52
19年度	33 435 (12 423)	8 569 (3 786)	31 358	8 164	402	105	1.28	1.29	311	15	0.99	0.18	559	45

—— 頸 部 ————

# 表 2 年齢階級別細胞診判定 ベセスダシステムとクラス分類

								ベ	セス	ダ	シス	テ	ム				
		受診	者数	NILM	ASC - US	ASC-H	LSIL		HSIL		SC	CC	AGC	AIS	Adeno carcinoma	Other malig.	判
				陰	軽	高	軽	中	高	上	微	扁	腺	上	腺	悪そ	定
区分					度	度	度	等	度	皮	小	平	腺異型、	皮		性の	-
		数	%		病変	病変	異	度異	異		浸	上		内			不
		奴	/0		疑	疑	形	形	形	内	潤	皮	腺癌疑	腺		腫他	
				性	6.1	6.1	成	成	成	癌	癌	癌	7,	癌	癌	瘍の	能
				Ι, Ι	Ⅱ, Ⅱa	Ia, Ib	Ша	Ша	Шb	IV	V	V	$\mathbb{I} \sim \mathbb{I}$ b, $\mathbb{I}$	IV	V	V	
総数		33 276	100.0	32 273	515	7	260	88	22	29	5	19	34	3	4	1	16
~ 29 点	莡	4 923	14.8	4 707	117	_	83	12	2	2	-	_	_	_	_	_	_
30 ~ 3	9	9 442	28.4	9 114	150	4	80	45	11	16	2	4	9	_	_	_	7
40 ~ 4	9	7 309	22.0	7 071	134	_	54	20	6	7	2	3	7	2	2	-	1
$50 \sim 5$	9	5 154	15.5	5 057	49	_	26	8	1	1	-	2	10	_	_	_	_
$60 \sim 6$	9	4 293	12.9	4 206	50	1	10	2	1	3	1	5	6	1	2	_	5
70 歳~	-	2 155	6.5	2 118	15	2	7	1	1	_	_	5	2	_	_	1	3

	受	要	要								精	吉 :	密	検	査	結	果								注1)	注2)
	~							剄	i i	祁	-11	相		部	そ	714	異	形	成			内	良	異		
	診				が	h	扁雪		皮カ		腺		II		の	総		軽		高	腺	膜			追	受
区 分		再	精	%	-	定者			Ιb				期	間	他						異	増増	性	常	跡	診状
	者				PE /	C 1				期	が		//*		の		%		等				疾	な	途	況
					124	0/			以				以	:	が						形	殖		0.		不
	数	検	検		数	%	期	期	上	詳	ん	期	上	詳	ん	数		度	度	度	成	症	患	L	中	詳
総数	33 276	515	179		47	0.14	92	1	15	1	2	1	1	1	9	242	0.7	123	74	44	1	1	41	131	454	71
	33 270	313	412	2)	47	3)	23	1	13	1		1	1	1		242	3)	123	74	44	1	1	41	131	454	11
NILM:陰性	32 273			_	_	-	_	_	-	_	_	_	-	-	_	_	_	_	-	-	-	_	_	_	_	_
ASC – US:	515	515	_	52.2	2	0.4	1	_	1	_	_	_	-	_	_	22	4.3	14	7	1	-	_	8	107	352	24
軽度病変疑い ASC-H:																										
高度病変疑い	7	_	7	0.7	_	-	-	-	-	_	_	-	-	-	-	4	57.1	2	1	1	-	_	_	_	1	2
LSIL:																										
HPV感染·	260	_	260	26.3	3	1.2	3	_	_	_	_	_	_	_	_	132	50.8	92	31	9	_	_	26	12	57	30
軽度異形成																										
HSIL:	88	_	88	8.9	2	2.3	2	_	_				_	_	_	50	56.8	19	27	11		_	5	2	19	10
中等度異形成			00	0.5		2.0										30	30.0	14	21	11					13	10
HSIL:	22	_	22	2.2	5	22.7	4	_	1	_	_	_	_	_	_	13	59.1	_	3	10	_	_	_	1	_	3
高度異形成							0	1	-									1					1	1	0	
HSIL:上皮内癌 SCC:	29	_	29	2.9	12	41.4	8	1	3	_	_	_	-	_	_	13	44.8	1	4	8	-	_	1	1	2	_
微小浸潤癌	5	_	5	0.5	1	20.0	1	-	-	_	_	-	_	-	_	2	40.0	_	-	2	-	_	_	_	2	-
SCC:											*1															
扁平上皮癌	19	_	19	1.9	14	73.7	3	-	9	_	1	_	1	_	_	1	5.3	_	_	1	-	_	1	_	3	_
AGC:										<b>*</b> 5																
腺異型また	34	_	34	3.4	2	5.9	-	-	-	1	_	-	-	1	_	3	8.8	1	1	-	1	1	_	8	18	2
は腺癌疑い																										
AIS:	3	_	3	0.3	1	33.3	1	_	_	_	_	_	_	_	_	2	66.7	1	_	1	_	_	_	_	_	_
上皮内腺癌											*2				*3	_										
Adenocarcinoma: 腺癌	4	_	4	0.8	4	100.0	_	_	1	_	*2	1	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
Other malig.:	1			0.0	1	200.0			-			-			*4											
その他の悪	1	_	1	0.1	1	100.0	_	_	_	_	_	_	_	_	1	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
性腫瘍																										
不 適 正	16	_	_	_	_	-	_	-	-	_	_	_	-	-	_	_	-	_	-	-	-	_	_	_	_	

### 表 4 頸部細胞診:要再検者年齢階級別精密検査結果

			受	要								米	青	密	検	査	結	果								注1)	注2)
									劉	įį	邹		相	7 7	部	そ		1	異形原	艾			内	良	異	\r <u>i</u>	₩.
			診			が	h	扁	平上	皮カ	ふん	腺	Ι	II	病	の	総		軽	中	高	腺	膜	性	常	追	受診状
D	<u> </u>	分		再	%	確	定者	0	Ιa	Ιb				期	期	他						異	増	庄	ťħ	跡	
			者								期	が		以		の		%		等		形		疾	な	途	況不詳
			米4	14		数	%	###	HH	以		,	###			が、	米人		nha	nic.	nha			由	,		不
			数	検		女人	/0	期	期	上	詳	ん	别	上	許	ん	数		度	及	度	风	症	患	し	中	詳
*	公司	数			1)		1)											1)									
η	O 3	ξX	33 276	515	1.55	2	0.01	1	_	1	_	_	_	-	-	_	22	0.07	14	7	1	-	_	8	107	352	24
					2)		2)											2)									
~	29	歳	4 923	117	2.38	-	_	_	-	-	-	_	_	-	-	_	8	0.16	6	2	-	-	–	_	19	88	2
30	$\sim$	39	9 442	150	1.59	-	_	-	-	-	-	_	-	-	-	_	6	0.06	4	2	-	-	-	2	37	101	4
40	$\sim$	49	7 309	134	1.83	2	0.03	1	-	1	-	-	_	-	-	_	4	0.05	2	2	-	-	–	2	21	94	11
50	$\sim$	59	5 154	49	0.95	-	_	-	-	-	-	-	-	-	-	_	2	0.04	2	-	-	-	-	2	10	28	7
60	$\sim$	69	4 293	50	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	–	1	0.02	-	1	-	-	-	1	18	30	-
70	歳	~	2 155	15	0.70	_	_	_	<u> </u>	_	_	_	_	_	_	_	1	0.05	_	_	1	_	_	1	2	11	

注1) 追跡途中:再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した

注2) 受診状況不詳:再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

<sup>(</sup>平成22年7月12日現在)

<sup>1)</sup> 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する% 注1) 追跡途中:再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した

注2) 受診状況不詳:再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表 5 頸部細胞診:要精検者年齢階級別精密検査結果

		受	要								*	青	密	検	査	結	果								注1)	注2)
								9		部		乜		部	そ		異	形	成			内	良	異	追	, <u>156</u> ,
区	分	診	精	%	が 確 5	ん 定 者		平上 I a			腺		Ⅱ 期	:	の他	総		軽		高	腺異	膜増	性	常	跡	受診状
		者							期以		が		以	1	のが		%		等		形	殖	疾	な	途	況不
		数	検		数	%	期	期	上	詳	ん	期	上	詳	ん	数		度	度	度	成	症	患	し	中	詳
総	数	33 276	472	1.42	45	0.14	22	1	14	1	2	1	1	1	2	220	0.66	109	67	43	1	1	33	24	102	47
		00 210	112	2)	10	2)		1	17	1		1	1	1		220	2)	103	01	10	1	1	00	21	102	-11
~2	29歳	4 923	99	2.01	2	0.04	2	-	-	-	_	-	-	-	-	55	1.12	33	15	7	-	-	9	2	21	10
30-	~39	9 442	171	1.81	17	0.18	12	1	4	-	-	-	-	-	-	85	0.90	35	29	21	-	_	7	7	36	19
40~	~49	7 309	103	1.41	9	0.12	6	-	2		1	_	-	-	-	43	0.59	20	13	10	-	1	6	5	26	13
50-	~59	5 154	48	0.93	4	0.08	_	-	2	*5 1	*2 1	_	-	-	_	21	0.41	15	4	1	1	_	5	5	10	3
60-	~69	4 293	32	0.75	8	0.19	2	-	3	_	_	1	-	1	*3	10	0.23	2	6	2	-	_	4	5	4	1
70点	歳~	2 155	19	0.88	5	0.23	_	-	3	_	_	_	1	_	*4	6	0.28	4	_	2	_	_	2	_	5	1

(平成22年7月12日現在)

- \*1 頸部腺がん I b 期 \*2 頸部腺がん 0 期 \*3 卵巣がん再発病期不詳 \*4 卵巣がん病期不詳 \*5 頸がん再発病期不詳 1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する%
- 注1) 追跡途中:再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した 注2) 受診状況不詳:再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

#### —— 体 部 -

表 6 年齢階級別細胞診判定

区分	受詢	3 者		細	胞	診	
区分	数	%	陰性	陰性・再検	疑陽性	陽性	判定不能
総 数	7 806	100.0	7 458	10	73	20	245
~29歳	126	1.6	122	1	_	_	3
30~39	875	11.2	852	2	5	-	16
40~49	2 232	28.6	2 157	4	23	_	48
50~59	2 121	27.2	2 032	1	29	4	55
60~69	1 749	22.4	1 663	2	9	11	64
70歳~	703	9.0	632	_	7	5	59

表 7 体部細胞診: 細胞診判定別精密検査結果

20.					3767311													
		受	要	要			精	密	:	検	垄	Ē	結	昇	f		注1)	注2)
						1.00		体	オ	) Š	ん	その	内	頸	良	異	追	受
区	分	診	再	精	%	が 確	ん 定 者	(異 0 型	Ι	II	病	の他	膜増	部異	性	常	跡	受診状況不詳
							~С п	内 膜 増		期 以	期 不	のが	殖	形	疾	な	途	況
		者	検	検		数	%	(異型内膜增殖症) 期	期	上	詳	ん	症	成	患	し	中	か 詳
							1)											
総	数	7 806	10	93		26	0.33	_	15	7	1	3	17	1	3	35	19	2
					2)		3)											
陰	性	7 458	-	_	_	_	_	-	-	_	-	_	_	_	_	_	_	-
陰性	再検	10	10	_	9.71	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	2	8	_
												*1						
疑陽	易 性	73	-	73	70.87	10	13.70	-	7	1	1	1	16	1	3	32	9	2
												*2 *3						
陽	性	20	-	20	19.42	16	80.00	-	8	6	-	2	1	_	_	1	2	-
判定	不能	245	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

- \*1卵巣がん病期不詳 \*2卵巣がんⅢ c 期 \*3卵巣がん病期不詳 1) 受診者に対する% 2) 要再精検者総数に対する% 3) クラス別要再精検者数に対する% 注1) 追跡途中:再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した注2) 受診状況不詳:再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

(平成22年7月12日現在)

## 表 8 体部細胞診:要再検者年齢階級別精密検査結果

				受				精	j	密	検	查	:	結	果	<u> </u>		注1)	注2)
									包	ト ス	)š /	i	そ	内	頸	良	異	ነተ	亚.
					要	再 検	が	h	<b>棄</b> 0	Ι	II	病	の	膜	部	性	常	追	受診
D	<u> </u>	分		診			確定	者	型内		期	期	他	増	異	庄	ffi	跡	状
									(異型内膜増殖症)期		以	不	0)	殖	形	疾	な	途	況
				者	数	%	数	%	殖症期	期		詳	がん	症症	成	患	,		不詳
				白					一一期	朔	上	詽	$\kappa$	址	双	忠	L	中	評
						1)		1)											
糸	公心	数		7 806	10	0.13	-	_	-	_	_	-	_	_	_	_	2	8	_
						2)		2)											
~	29	) ;	歳	126	1	0.80	-	_	-	_	-	-	_	_	_	_	_	1	_
30	~	- 3	39	875	2	0.23	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	1	1	_
40	~	- 4	19	2 232	4	0.18	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	4	_
50	~	- 5	59	2 121	3	0.14	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	1	2	_
60	~	- 6	59	1 749	_	-	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
70	歳	È -	~	703	_	-	-	_	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_	_

(平成22年7月12日現在)

1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する% 注1) 追跡途中: 再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した

注2) 受診状況不詳:再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

## 表 9 体部細胞診:要精検者年齢階級別精密検査結果

				受				精	j	密	検	查	:	結	果	:		注1)	注2)
									乜	k 7.	di A	U	そ	内	頸	良	異	竹	受
	_				要料	青検	が	h	<b>棄</b> 0	Ι	II	病	の	膜	部	性	常	追	診
	X	S.	7	診			確に	官 者	型 内		期	期	他	増	異	正	1,11	跡	状
									膜 増		以	不	のが	殖	形	疾	な	途	況
				者	数	%	数	%	(異型内膜増殖症)期	期	上	詳	ん	症	成	患	L	中	不詳
						1)		1)										,	
1	総	娄		7 806	93	1.19	26	0.33	-	15	7	1	3	17	1	3	33	11	2
						2)		2)											
~	29	9	歳	126	_	-	_	-	-	_	-	_	_	_	_	-	_	_	_
20	~		20	875	5	0.57	1	0 11		1				1			1	1	1
30	^	_	39	8/3	Э	0.57	1	0.11	_	1	_	_	_	1	_	_	1	1	1
40	~	_	49	2 232	23	1.03	2	0.09	_	1	_	1	_	8	_	_	10	2	1
													* 1						
50	~	_	59	2 121	33	1.56	8	0.38	-	7	-	_	1	5	_	1	16	3	_
60	~	_	69	1 749	20	1.14	11	0.63	_	6	5	_	_	1	_	2	2	4	_
70	<u>.u</u> ,	ife		702	10	1 71		0.57			9		*2, *3	9	1		4	1	
70	蔚	K,	$\sim$	703	12	1.71	4	0.57	_		2		2	2		_	4	1	_

<sup>\*1</sup>卵巣がん病期不詳 \*2卵巣がんⅢc期 \*3卵巣がん病期不詳 1)受診者に対する% 2)年齢別受診者に対する%

(平成22年7月12日現在)

注1) 追跡途中:再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した

注2) 受診状況不詳:再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

## 表10 組織診断結果

		検	查数	Ż																		444	
扁	平	上	皮	が	h	5	高	度	異	形	成	_	体	部	腺	が	h	9	そ	の他の	良性	疾 患	312
扁平	工上.	皮内	がん	i (C	CIS)	17	中	等	度 異	形	成	28	内	膜	増	殖	症	15	診	断	不	能	1
頸	部	S E	泉	が	h	_	軽	度	異	形	成	57											