

子宮がん検診（施設）

子宮頸がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区分	受診者	要精検		要再検		要治療 (がん以外)	異常なし	判定不能
		数	%	数	%	数	数	数
22年度	18 811	146	0.78	253	0.13	285	18 126	1
21年度	18 364	160	0.87	237	0.13	262	17 701	4
20年度	17 093	149	0.87	182	1.06	245	16 516	1

※受診者には一部出張検診を含む

※平成14年度からは細胞診の判定がⅢ a 以上を要精検とし、Ⅱ再検は要再検と変更

卵巣クリニック 実施人数314名

表2 年齢階級別細胞診ベセスダシステム分類

区分	受診者		ベセスダシステム分類											判定不能	
	数	%	NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adeno carcinoma		Other malig.
			陰性	軽度病変疑い	高度病変疑い	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成	上皮内癌	扁平上皮癌	腺異型・腺癌疑い	上皮内腺癌	腺癌		その他の癌
			I・II	II再検	II再検～IIIb	IIIa	IIIa	IIIb	IV	V	II再検～IIIb	IV	V	V	
総数	18 811	100.0	18 409	250	5	86	25	11	9	5	8	-	2	-	1
～29歳	1 431	7.6	1 371	39	1	15	5								
30～39	3 860	20.5	3 735	68	2	30	10	3	5	1	5		1		
40～49	5 193	27.6	5 075	81	1	20	6	5	2	3					
50～59	4 283	22.8	4 219	37		17	4	2		1	2		1		
60～69	3 243	17.2	3 216	21	1	2		1	1		1				
70歳～	801	4.3	793	4		2			1						1

表3 細胞診ベセスダ分類別要精検受診結果

区分	受診者	要精検		要再検		再・精検受診者		精密検査結果													1) 追跡	2) 受診状況不詳			
		数	%	数	%	数	%	子宮頸がん					異形成			良異									
								総	0	I	I	腺	総	軽	中	高	腺	性	常						
総数	初診 再診 計	6180 12631 18811	65 81 146	1.05 0.64 0.78	104 149 253	1.68 1.18 1.34	104 157 261	61.54 68.26 65.41	5 6 11	0.08 0.05 0.06	4 5 9	- - -	1 1 2	1 1 2	20 20 40	0.32 0.16 0.21	12 15 27	4 4 8	4 - 4	- 1 1	32 62 94	13 42 55	33 26 59	65 73 138	
要再検		初診 再診 計	- - -	- - -	104 149 253	100.00 100.00 100.00	61 105 166	58.65 70.47 65.61	2 - 2	1.92 - 0.79	2 - 2	- - -	- - -	- - -	6 9 15	5.77 6.04 5.93	6 7 13	- 1 1	- - -	- 1 1	19 39 58	11 35 46	23 22 45	43 44 87	
NILM	初診 再診 計	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
ASC-US	初診 再診 計	101 147 248	- - -	- - -	101 147 248	100.00 100.00 100.00	59 104 163	58.42 70.75 65.73	2 - 2	1.98 - 0.81	1 - 1	- - -	- - -	- - -	6 9 15	5.94 6.12 6.05	6 7 13	- 1 1	- - -	- 1 1	18 39 57	10 34 44	23 22 45	42 43 85	
ASC-H	初診 再診 計	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
AGC	初診 再診 計	3 2 5	- - -	- - -	3 2 5	100.00 100.00 100.00	2 1 3	66.67 50.00 60.00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 2	- - -	1 - 2	
要精検		初診 再診 計	65 81 146	65 81 146	100.00 100.00 100.00	- - -	43 52 95	66.15 64.20 65.07	3 6 9	4.62 7.41 6.16	2 5 7	- - -	1 1 2	1 1 2	14 11 25	21.54 13.58 17.12	6 8 14	4 3 7	4 - 4	- - -	13 23 36	2 7 9	10 4 14	22 29 51	
ASC-H	初診 再診 計	3 2 5	3 2 5	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	3 - 3	100.00 - 60.00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	66.67 - 40.00	- - -	2 - 2	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- 2 2
LSIL	初診 再診 計	32 54 86	32 54 86	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	20 33 53	62.50 61.11 61.63	- 1 1	- 1.85 1.16	- 1 1	- - -	- - -	- - -	6 8 14	18.75 14.81 16.28	6 6 12	- 2 2	- - -	- - -	7 15 22	1 6 7	6 3 9	12 21 33	
HSIL	初診 再診 計	13 12 25	13 12 25	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	7 9 16	53.85 75.00 64.00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 2 3	7.69 16.67 12.00	- 2 2	- - 1	- - -	- - -	3 6 9	1 1 1	2 1 3	6 3 9	
HSIL 高度異形成	初診 再診 計	5 6 11	5 6 11	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	4 4 7	60.00 66.67 63.64	- 3 3	- 50.00 27.27	- 3 3	- - -	- - -	- - -	2 - 2	40.00 - 18.18	- - -	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 2	- - -	- - -	- - -	2 2 4
HSIL 上皮内癌	初診 再診 計	6 3 9	6 3 9	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	4 3 7	66.67 100.00 77.78	1 1 2	16.67 33.33 22.22	1 1 2	- - -	- - -	- - -	2 1 3	33.33 33.33 33.33	- 1 1	- - 2	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2
SCC	初診 再診 計	3 2 5	3 2 5	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	3 1 4	100.00 50.00 80.00	1 1 2	33.33 50.00 40.00	1 1 1	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- 1 1
AGC	初診 再診 計	2 1 3	2 1 3	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	2 1 3	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	50.00 - 33.33	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
AIS	初診 再診 計	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Adeno carcinoma	初診 再診 計	1 1 2	1 1 2	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	1 1 2	100.00 100.00 100.00	1 - 1	100.00 - 50.00	- - -	- - -	1 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Other malig.	初診 再診 計	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1) 追跡中；再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した (平成23年9月20日現在)
 2) 受診状況不詳；再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表4 年齢階級別再検受診結果

区分	受診者	要再検		再検受診者		精密検査結果													追跡	受診状況不詳			
		数	%	数	%	子宮頸がん					その他のがん	異形成					良性疾患	異常なし					
						総数	%	0期	Ia期	Ib期以上		腺がん	総数	%	軽度	中等度					高度	腺異形成	
総数	初診	6180	104	1.68	61	58.65	2	0.03	2	-	-	-	-	6	0.10	6	-	-	-	19	11	23	43
	再診	12631	149	1.18	105	70.47	-	-	-	-	-	-	-	9	0.07	7	1	-	1	39	35	22	44
	計	18811	253	1.34	166	65.61	2	0.01	2	-	-	-	-	15	0.08	13	1	-	1	58	46	45	87
～29歳	初診	985	27	2.74	11	40.74	1	0.10	1	-	-	-	-	1	0.10	1	-	-	-	2	-	7	16
	再診	446	12	2.69	3	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	9
	計	1431	39	2.73	14	35.90	1	0.07	1	-	-	-	-	1	0.07	1	-	-	-	4	-	8	25
30～39	初診	1760	32	1.82	22	68.75	1	0.06	1	-	-	-	-	3	0.17	3	-	-	-	7	6	5	10
	再診	2100	38	1.81	25	65.79	-	-	-	-	-	-	-	4	0.19	3	-	-	1	10	5	6	13
	計	3860	70	1.81	47	67.14	1	0.03	1	-	-	-	-	7	0.18	6	-	-	1	17	11	11	23
40～49	初診	1796	32	1.78	18	56.25	-	-	-	-	-	-	-	2	0.11	2	-	-	-	7	3	6	14
	再診	3397	49	1.44	37	75.51	-	-	-	-	-	-	-	5	0.15	4	1	-	-	11	14	7	12
	計	5193	81	1.56	55	67.90	-	-	-	-	-	-	-	7	0.13	6	1	-	-	18	17	13	26
50～59	初診	1022	9	0.88	7	77.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2
	再診	3261	30	0.92	21	70.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	9	5	9
	計	4283	39	0.91	28	71.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	11	8	11
60～69	初診	538	4	0.74	3	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1
	再診	2705	16	0.59	15	93.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	3	1
	計	3243	20	0.62	18	90.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	5	2
70歳～	初診	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	722	4	0.55	4	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
	計	801	4	0.50	4	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-

(平成23年9月20日現在)

表5 年齢階級別精検受診結果

区分	受診者	要精検		精検受診者		精密検査結果													追跡	受診状況不詳			
		数	%	数	%	子宮頸がん					腺がん	異形成					良性疾患	異常なし					
						総数	%	0期	Ia期	Ib期以上		病期不詳	総数	%	軽度	中等度					高度	腺異形成	
総数	初診	6180	65	1.05	43	66.15	3	0.05	2	-	1	-	1	14	0.23	6	4	4	-	13	2	10	22
	再診	12631	81	0.64	52	64.20	6	0.05	5	-	1	-	1	11	0.09	8	3	-	-	23	7	4	29
	計	18811	146	0.78	95	65.07	9	0.05	7	-	2	-	2	25	0.13	14	7	4	-	36	9	14	51
～29歳	初診	985	13	1.32	9	69.23	-	-	-	-	-	-	-	2	0.20	2	-	-	-	4	1	2	4
	再診	446	8	1.79	8	100.00	-	-	-	-	-	-	-	2	0.45	2	-	-	-	3	1	2	-
	計	1431	21	1.47	17	81.95	-	-	-	-	-	-	-	4	0.28	4	-	-	-	7	2	4	4
30～39	初診	1760	24	1.36	15	62.50	1	0.06	1	-	-	-	1	5	0.28	1	1	3	-	4	1	3	9
	再診	2100	30	1.43	16	53.33	1	0.05	1	-	-	-	1	4	0.19	2	2	-	-	7	3	-	14
	計	3860	54	1.40	31	57.41	2	0.05	2	-	-	-	2	9	0.23	3	3	3	-	11	4	3	23
40～49	初診	1796	15	0.84	9	60.00	1	0.06	1	-	-	-	-	3	0.17	1	2	-	-	2	-	3	6
	再診	3397	22	0.06	13	59.09	2	0.01	2	-	-	-	-	4	0.01	3	1	-	-	5	1	1	9
	計	5193	37	0.71	22	59.46	3	0.06	3	-	-	-	-	7	0.13	4	3	-	-	7	1	4	15
50～59	初診	1022	11	1.08	9	81.82	1	0.10	-	-	1	-	-	3	0.29	2	-	1	-	3	-	2	2
	再診	3261	14	0.43	9	64.29	2	0.06	1	-	1	-	-	1	0.03	1	-	-	-	5	1	-	5
	計	4283	25	0.58	18	72.00	3	0.07	1	-	2	-	-	4	0.09	3	-	1	-	8	1	2	7
60～69	初診	538	1	0.19	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1	0.19	-	1	-	-	-	-	-	-
	再診	2705	5	0.18	5	100.00	1	0.04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	計	3243	6	0.19	6	100.00	1	0.03	1	-	-	-	-	1	0.03	-	1	-	-	2	1	1	-
70歳～	初診	79	1	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	再診	722	2	0.28	1	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	計	801	3	0.37	1	33.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2

(平成23年9月20日現在)

子宮体がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区分	受診者数	要精検		要再検		異常なし数	判定不能数
		数	%	数	%		
22年度	1178	1	0.08	3	0.25	1143	31
21年度	1141	4	0.35	2	0.18	1102	33
20年度	1097	6	0.55	6	0.55	1069	16

※平成13年度からは細胞診の判定が疑陽性以上を要精検とし、陰性（再検）は要再検と変更

表2 年齢階級別細胞診判定

区分	受診者数	細胞診					エコー
		陰性	陰性再検	疑陽性	陽性	判定不能	
総数	1178	1135	3	1	-	31	8
～29歳	5	4	-	-	-	-	1
30～39	63	62	-	-	-	1	-
40～49	392	374	-	1	-	13	4
50～59	462	445	3	-	-	13	1
60～69	216	210	-	-	-	4	2
70歳～	40	40	-	-	-	-	-

表3 細胞診判定別再精検受診結果

区分	受診者数	要精検		要再検		子宮体がん					その他のがん	子宮増殖性疾患	異常なし	追跡中	受診状況	
		数	%	数	%	総数	%	0期	Ia期	Ib期以上						
総数	1178	1	0.08	3	0.25	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-
細胞診	陰性	1135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	陰性（要再検）	3	-	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	疑陽性	1	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	陽性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不能	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エコー検査	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（平成23年9月20日現在）

表4 年齢階級別再検受診結果

区分	受診者数	要再検数	子宮体がん					その他のがん	子宮増殖性疾患	異常なし	追跡中	受診状況
			総数	%	0期	Ia期	Ib期以上					
総数	1178	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
～29歳	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～39	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～49	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～59	462	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
60～69	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳～	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（平成23年9月20日現在）

表5 年齢階級別精検受診結果

区分	受診者数	要精検数	子宮体がん					その他のがん	子宮増殖性疾患	異常なし	追跡中	受診状況
			総数	%	0期	Ia期	Ib期以上					
総数	1178	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
～29歳	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～39	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～49	392	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
50～59	462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～69	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳～	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（平成23年9月20日現在）