

子宮がん検診（車検診）

子宮頸がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者	要 精 検		要 再 検		要 治 療	異常なし	判定不能
		数	%	数	%			
22 年 度	23 805	90	0.38	166	0.70	342	23 154	53
初 診	8 061	61	0.76	75	0.93	122	7 786	17
再 診	15 744	29	0.18	91	0.58	220	15 368	36
21 年 度	24 853	117	0.47	174	0.70	200	24 319	43
20 年 度	21 087	78	0.37	128	0.61	205	20 675	1

表2 年齢階級別細胞診判定ベセスダシステム

区 分	受 診 者		ベ セ ス ダ シ ス テ ム													判 定 不 能
	数	%	NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adenocarcinoma	Othermalig.		
			陰	軽度病変疑い	高度病変疑い	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成	上皮内癌	扁平上皮癌	腺 腺 癌 疑 型 い	上皮内腺癌	腺 癌	その他の癌		
			I・II	II再検	Ⅲa～Ⅲb	Ⅲa	Ⅲa	Ⅲb	Ⅳ	V	Ⅱ再検～Ⅲb	Ⅳ	V	V		
総 数	23 805	100. 0	23 498	159	6	37	19	14	7	5	6	－	1	－	53	
～29歳	844	3. 5	818	15	－	7	1	－	1	－	－	－	－	－	2	
30～39	4 035	17. 0	3 936	46	2	15	8	9	4	3	1	－	－	－	11	
40～49	4 435	18. 6	4 355	48	2	8	8	3	2	1	2	－	－	－	6	
50～59	3 826	16. 1	3 786	21	1	2	－	2	－	－	2	－	－	－	12	
60～69	7 503	31. 5	7 463	19	1	4	2	－	－	1	1	－	1	－	11	
70歳～	3 162	13. 3	3 140	10	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	11	

表3 細胞診判定ベセスダシステムとクラス分類

区 分	受診者	ク ラ ス 分 類							指 示	
		I	II	Ⅲa	Ⅲb	IV	V	判定不能	要精検数	要再検数
総 数	23 805	21 009	2 653	59	18	8	5	53	90	166
NILM：陰性	23 498	21 009	2 489	－	－	－	－	－	－	2
ASC－US： （軽度病変疑い）	159	－	159	－	－	－	－	－	－	159
ASC－H： （高度病変疑い）	6	－	－	2	4	－	－	－	6	－
LSIL： （HPV感染・軽度 異形成）	37	－	－	37	－	－	－	－	37	－
HSIL： （中等度異形成）	19	－	－	19	－	－	－	－	19	－
HSIL： （高度異形成）	14	－	－	－	14	－	－	－	14	－
HSIL：（上皮内癌）	7	－	－	－	－	7	－	－	7	－
SCC：（扁平上皮癌）	5	－	－	－	－	－	5	－	5	－
AGC： （腺異型、腺癌疑い）	6	－	5	1	－	－	－	－	1	5
AIS：（上皮内腺癌）	0	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Adenocarcinoma： （腺癌）	1	－	－	－	－	1	－	－	1	－
Othormalig.： （その他の癌）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
判 定 不 能	53	－	－	－	－	－	－	53	－	－

表 4 細胞診ベセスダシステム別要再検・精検受診結果

区 分		受診者	要再精検		精 密 検 査 結 果																2) 受診状況不詳	
					子 宮 頸 が ん						子宮体がん	その他のがん	異 形 成				腺異形成	その他の疾患	異常なし	1) 経過観察		1) 追跡途中
			総数	0期	Ia期	Ib期以上	病期不詳	腺がん	総数	軽度			中等度	高度								
総 数	初診	8 061	136	1.69	16	12	－	2	1	1	1	－	48	20	15	13	－	5	22	19	7	17
	再診	15 744	120	0.76	2	2	－	－	－	－	－	－	27	13	11	3	－	6	35	27	12	11
	計	23 805	256	1.08	18	14	－	2	1	1	1	－	75	33	26	16	－	11	57	46	19	28
要再検																						
NILM	初診	0	0	*0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	2	2	*1.67	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
	計	2	2	0.78	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－
ASC－US	初診	73	73	53.68	7	5	－	1	1	－	*1 1	－	14	9	3	2	－	2	20	14	5	10
	再診	86	86	71.67	1	1	－	－	－	－	－	－	14	5	7	2	－	3	31	22	9	6
	計	159	159	62.11	8	6	－	1	1	－	1	－	28	14	10	4	－	5	51	36	14	16
AGC	初診	2	2	1.47	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	－	－
	再診	3	3	2.50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	1	－
	計	5	5	1.95	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	2	1	1	－
要精検																						
ASC－H	初診	4	4	2.94	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	1	－	－	－	1
	再診	2	2	1.67	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	1
	計	6	6	2.34	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	2	－	－	1	－	－	－	2
LSIL	初診	23	23	16.91	－	－	－	－	－	－	－	－	13	8	3	2	－	2	1	4	1	2
	再診	14	14	11.67	－	－	－	－	－	－	－	－	4	4	－	－	－	2	2	4	－	2
	計	37	37	14.45	－	－	－	－	－	－	－	－	17	12	3	2	－	4	3	8	1	4
HSIL 中等度異形成	初診	13	13	9.56	2	2	－	－	－	－	－	－	9	1	4	4	－	－	－	－	1	1
	再診	6	6	5.00	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	1	－	－	－	－	－	－	2
	計	19	19	7.42	2	2	－	－	－	－	－	－	13	4	5	4	－	－	－	－	1	3
HSIL 高度異形成	初診	8	8	5.88	2	1	－	1	－	－	－	－	5	1	2	2	－	－	－	－	－	1
	再診	6	6	5.00	－	－	－	－	－	－	－	－	4	－	3	1	－	－	－	－	2	－
	計	14	14	5.47	2	1	－	1	－	－	－	－	9	1	5	3	－	－	－	－	2	1
HSIL 上皮内癌	初診	7	7	5.15	2	2	－	－	－	－	－	－	3	1	－	2	－	－	－	－	－	2
	再診	0	0	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	7	7	2.73	2	2	－	－	－	－	－	－	3	1	－	2	－	－	－	－	－	2
SCC	初診	5	5	3.68	3	2	－	－	－	*2 1	－	－	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－
	再診	0	0	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	5	5	1.95	3	2	－	－	－	1	－	－	2	－	1	1	－	－	－	－	－	－
AGC	初診	0	0	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	1	1	0.83	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	1	1	0.39	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AIS	初診	0	0	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	0	0	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	0	0	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Adenocarcinoma	初診	1	1	0.74	－	－	－	－	－	－	－	*3 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	0	0	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	1	1	0.39	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Othermalig.	初診	0	0	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	0	0	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	0	0	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

* 初診、再診、計別の要精検総数に対する% * 1 体がん I b 期 * 2 頸部腺がん I b 期 * 3 卵巣がん (平成23年 8 月31日現在)

1) 追跡途中・経過観察；再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した

2) 受診状況不詳；再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表 5 年齢階級別要再検受診結果

区 分		受診者	要再検		精 密 検 査 結 果																受診状況不詳		
					子 宮 頸 が ん								子宮体がん	その他のがん	異 形 成				その他の疾患	異常なし		経過観察	追跡途中
			数	%	総数	%	0期	Ia期	Ib期以上	病期不詳	腺がん	総数			軽度	中等	高度	腺異形成					
総 数	初診	8 061	75	0.93	7	0.09	5	－	1	1	－	1	－	14	9	3	2	－	2	21	15	5	10
	再診	15 744	91	0.58	1	0.01	1	－	－	－	－	－	－	14	5	7	2	－	4	33	23	10	6
	計	23 805	166	0.70	8	0.03	6	－	1	1	－	1	－	28	14	10	4	－	6	54	38	15	16
～29歳	初診	713	15	2.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	4	1	－	－	－	3	4	－	3
	再診	131	0	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	計	844	15	1.78	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	4	1	－	－	－	3	4	－	3
30～39	初診	2 310	27	1.17	5	0.22	3	－	1	1	－	－	－	5	3	－	2	－	－	10	3	4	－
	再診	1 725	20	1.16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	12	3	1	2	
	計	4 035	47	1.16	5	0.12	3	－	1	1	－	－	－	7	3	2	2	－	22	6	5	2	
40～49	初診	2 046	22	1.08	1	0.05	1	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	1	5	7	1	5
	再診	2 389	28	1.17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	4	2	2	－	9	6	4	1	
	計	4 435	50	1.13	1	0.02	1	－	－	－	－	－	－	10	5	3	2	－	14	13	5	6	
50～59	初診	1 149	7	0.61	1	0.09	1	－	－	－	－	*1	1	1	1	－	－	1	2	－	－	1	
	再診	2 677	16	0.60	1	0.04	1	－	－	－	－	－	3	1	2	－	－	4	4	4	4	－	
	計	3 826	23	0.60	2	0.05	2	－	－	－	－	1	－	4	2	2	－	1	6	4	4	1	
60～69	初診	1 509	3	0.20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	1	
	再診	5 994	18	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	3	5	8	－	1	
	計	7 503	21	0.28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	3	6	8	－	2	
70歳～	初診	334	1	0.30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	
	再診	2 828	9	0.32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	1	2	
	計	3 162	10	0.32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	3	1	2	

*各項目の受診者に対する% *1 体がんI b期

(平成23年8月31日現在)

表 6 年齢階級別要精検受診結果

区 分		受診者	要精検		精 密 検 査 結 果																受診状況不詳		
					子 宮 頸 が ん							子宮体がん	その他のがん	異 形 成				その他の疾患	異常なし	経過観察		追跡途中	
			数	%	総数	%	0期	Ia期	Ib期以上	病期不詳	腺がん			総数	軽度	中等	高度						腺異形成
総 数	初診	8 061	61	0.76	9	－	7	－	1	－	1	－	1	34	11	12	11	－	3	1	4	2	7
	再診	15 744	29	0.18	1	－	1	－	－	－	－	－	－	13	8	4	1	－	2	2	4	2	5
	計	23 805	90	0.38	10	－	8	－	1	－	1	－	1	47	19	16	12	－	5	3	8	4	12
～29歳	初診	713	8	1.12	1	0.14	1	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－	－	1	－	1	－	2
	再診	131	1	0.76	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	844	9	1.07	1	0.12	1	－	－	－	－	－	－	4	4	－	－	－	1	－	1	－	2
30～39	初診	2 310	31	1.34	5	0.22	5	－	－	－	－	－	－	18	5	6	7	－	1	1	2	1	3
	再診	1 725	10	0.58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	2	3	－	－	2	－	2	1	1
	計	4 035	41	1.02	5	0.12	5	－	－	－	－	－	－	23	7	9	7	－	1	3	2	3	4
40～49	初診	2 046	17	0.83	3	0.15	1	－	1	－	1	－	－	11	3	4	4	－	－	－	1	2	2
	再診	2 389	8	0.33	1	0.04	1	－	－	－	－	－	－	4	3	－	1	－	1	－	1	1	1
	計	4 435	25	0.56	4	0.09	2	－	1	－	1	－	－	15	6	4	5	－	1	－	1	1	3
50～59	初診	1 149	2	0.17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	－	－	－	－
	再診	2 677	3	0.11	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	1	－	1	1
	計	3 826	5	0.13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	2	－	－	1	－	1	－	1
60～69	初診	1 509	3	0.20	－	－	－	－	－	－	－	－	* 1	1	－	1	－	－	－	－	1	－	－
	再診	5 994	6	0.10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	1	－	1	－	2	2
	計	7 503	9	0.12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	3	2	1	－	1	－	2	－	2
70歳～	初診	334	0	0.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	2 828	1	0.04	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－
	計	3 162	1	0.03	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－

*各項目の受診者に対する% *1 卵巣がん

(平成23年8月31日現在)

表 7 年齢階級別初診者受診結果

区 分		受診者	要 再 ・ 精 検 数	精 密 検 査 結 果																	受 診 状 況 不 詳
				子 宮 頸 が ん						子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 形 成					そ の 他 の 疾 患	異 常 な し	経 過 観 察	追 跡 途 中	
				総 数	0 期	Ia 期	Ib 期 以 上	病 期 不 詳	腺 が ん			総 数	軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成					
総 数	数	8 061	136	16	12	—	2	1	1	1	1	48	20	15	13	—	5	22	19	7	17
	%	1.69	0.20 11.76	0.15 8.82	— —	0.02 1.47	0.01 0.74	0.01 0.74	0.01 0.74	0.01 0.74	0.60 35.29	0.25 14.71	0.19 11.03	0.16 9.56	— —	0.06 3.68	0.27 16.18	0.24 13.97	0.09 5.15	0.21 12.50	
～29歳	数	713	23	1	1	—	—	—	—	—	8	7	1	—	—	1	3	5	—	5	
	%	3.23	0.14 4.35	0.14 4.35	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1.12 34.78	0.98 30.43	0.14 4.35	— —	— —	0.14 4.35	0.42 13.04	0.70 21.74	— —	0.70 21.74	
30～39	数	2 310	58	10	8	—	1	1	—	—	23	8	6	9	—	1	11	5	5	3	
	%	2.51	0.43 17.24	0.35 13.79	— —	0.04 1.72	0.04 1.72	— —	— —	— —	1.00 39.66	0.35 13.79	0.26 10.34	0.39 15.52	— —	0.04 1.72	0.48 18.97	0.22 8.62	0.22 8.62	0.13 5.17	
40～49	数	2 046	39	4	2	—	1	—	1	—	13	4	5	4	—	1	5	7	2	7	
	%	1.91	0.20 10.26	0.10 5.13	— —	0.05 2.56	— 2.56	0.05 2.56	— —	— —	0.64 33.33	0.20 10.26	0.24 12.82	0.20 10.26	— —	0.05 2.56	0.24 12.82	0.34 17.95	0.10 5.13	0.34 17.95	
50～59	数	1 149	9	1	1	—	—	—	—	1	2	1	1	—	—	2	2	—	—	1	
	%	0.78	0.09 11.11	0.09 11.11	— —	— —	— —	— —	0.09 11.11	— —	0.17 22.22	0.09 11.11	0.09 11.11	— —	— —	0.17 22.22	0.17 22.22	— —	— —	0.09 11.11	
60～69	数	1 509	6	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	1	1	—	1	
	%	0.40	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.07 16.67	0.13 33.33	— —	0.13 33.33	— —	— —	— —	0.07 16.67	0.07 16.67	— —	0.07 16.67	
70歳～	数	334	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
	%	0.30	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.30 100.00	— —	— —	

％：上段は受診数に対する％・下段は要再・精検に対する％

(平成23年 8 月31日現在)

表 8 年齢階級別再診者受診結果

区 分		受診者数	要 再 ・ 精 検 数	精 密 検 査 結 果																	受 診 状 況 不 詳
				子 宮 頸 が ん						子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 形 成					そ の 他 の 疾 患	異 常 な し	経 過 観 察	追 跡 途 中	
				総 数	0 期	Ia 期 以 上	Ib 期 不 詳	腺 が ん	総 数			軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成						
総 数	数	15 744	139	2	2	—	—	—	—	—	35	16	13	6	—	7	39	31	13	12	
	%	0.88	0.01 1.44	0.01 1.44	—	—	—	—	—	—	0.22 25.18	0.10 11.51	0.08 9.35	0.04 4.32	—	0.04 5.04	0.25 28.06	0.20 22.30	0.08 9.35	0.08 8.63	
20～29	数	131	10	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	5	2	—	2		
	%	7.63	—	—	—	—	—	—	—	—	0.76 10.00	—	0.76 10.00	—	—	3.82 50.00	1.53 20.00	—	1.53 20.00		
30～39	数	1 725	40	—	—	—	—	—	—	—	15	6	6	3	—	1	13	5	4	2	
	%	2.32	—	—	—	—	—	—	—	—	0.87 37.50	0.35 15.00	0.35 15.00	0.17 7.50	—	0.06 2.50	0.75 32.50	0.29 12.50	0.23 10.00	0.12 5.00	
40～49	数	2 389	36	1	1	—	—	—	—	—	12	7	2	3	—	1	9	7	4	2	
	%	1.51	0.04 2.78	0.04 2.78	—	—	—	—	—	—	0.50 33.33	0.29 19.44	0.08 5.56	0.13 8.33	—	0.04 2.78	0.38 25.00	0.29 19.44	0.17 11.11	0.08 5.56	
50～59	数	2 677	19	1	1	—	—	—	—	—	4	1	3	—	—	4	5	4	1		
	%	0.71	0.04 5.26	0.04 5.26	—	—	—	—	—	—	0.15 21.05	0.04 5.26	0.11 15.79	—	—	0.15 21.05	0.19 26.32	0.15 21.05	0.04 5.26		
60～69	数	5 994	24	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	4	5	9	—	3	
	%	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	0.05 12.50	0.03 8.33	0.02 4.17	—	—	0.07 16.67	0.08 20.83	0.15 37.50	—	0.05 12.50	
70歳～	数	2 828	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	1	2	
	%	0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.04 10.00	0.11 30.00	0.11 30.00	0.04 10.00	0.07 20.00	

％：上段は受診数に対する％・下段は要再・精検に対する％

(平成23年 8 月31日現在)

表 9 市町村別受診者数及びがん確定数

区 分	受 診 者			要再精検	がん確定			異 形 成		
	総 数	初 診	再 診		総 数	初 診	再 診	総 数	初 診	再 診
	23 805	8 061	15 744		20	18	2	75	48	27
平 塚 市	2 198	844	1 354	19	1	1	－	6	6	－
小 田 原 市	859	383	476	5	－	－	－	3	2	1
茅 ヶ 崎 市	903	273	630	10	2	2	－	1	－	1
逗 子 市	336	128	208	2	－	－	－	1	－	1
相 模 原 市	4 165	1 530	2 635	43	3	3	－	13	9	4
厚 木 市	4 113	1 194	2 919	33	2	2	－	11	5	6
大 和 市	468	220	248	5	2	2	－	2	1	1
伊 勢 原 市	1 343	497	846	25	－	－	－	10	7	3
海 老 名 市	1 873	553	1 320	18	1	1	－	2	1	1
座 間 市	1 461	607	854	34	2	2	－	7	4	3
綾 瀬 市	839	458	381	9	－	－	－	2	2	－
葉 山 町	488	131	357	7	1	1	－	3	1	2
大 磯 町	382	200	182	5	－	－	－	2	2	－
二 宮 町	299	174	125	4	－	－	－	1	1	－
中 井 町	427	107	320	5	－	－	－	1	－	1
大 井 町	473	119	354	8	－	－	－	4	3	1
山 北 町	297	52	245	－	－	－	－	－	－	－
開 成 町	383	93	290	3	－	－	－	1	1	－
箱 根 町	500	92	408	3	1	1	－	2	1	1
真 鶴 町	225	61	164	－	－	－	－	－	－	－
湯 河 原 町	385	114	271	3	－	－	－	1	1	－
愛 川 町	1 194	201	993	14	5	3	2	2	1	1
清 川 村	194	30	164	1	－	－	－	－	－	－

図 1 年度別受診者数及びがん発見率・異形成発見率の経時的推移

