

子宮がん検診（神奈川県方式）

表1 年度別実施状況

区分	検査数(行政検診による検査数)		受診者数		要精検者数		要精検率(%)		要再検者数		要再検率(%)		組織診数	依頼検査
	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部		
22年度	33 677 (13 438)	7 561 (3 222)	31 934	7 289	432	80	1.35	1.10	657	8	2.06	0.11	407	39
21年度	35 099 (14 227)	8 071 (3 937)	33 276	7 806	472	93	1.42	1.19	515	10	1.55	0.13	444	40
20年度	32 684 (11 846)	7 999 (3 600)	30 720	7 677	478	101	1.56	1.32	333	13	1.08	0.17	508	52

頸 部

表2 年齢階級別細胞診判定 ベセスダシステムとクラス分類

区分	受診者数		ベセスダシステム														不適
			NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC		AGC		AIS	Adeno-carcinoma	Other malig.	
			陰性	軽度病変疑い	高度病変疑い	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成	上皮内癌	微小浸潤癌	扁平上皮癌	腺異型疑い	腺癌型または	上皮内腺癌	腺癌	悪性の腫瘍	
数	%	I, II	II	IIIa~IIIb	IIIa	IIIa	IIIb	IV	V	V	II	IIIa~IIIb, II	IV	V	V	判定不能	
総数	31 934		30 818	633	22	228	81	35	14	7	12	24	24	2	4	3	27
~29歳	4 651	14.6	4 397	158	4	59	16	5	3	1	1	2	1	-	-	-	4
30~39	9 026	28.3	8 650	204	6	87	30	19	9	2	-	6	8	-	1	-	4
40~49	7 289	22.8	7 048	132	3	49	20	9	1	3	2	10	6	2	-	-	4
50~59	4 772	14.9	4 662	67	4	12	4	2	1	-	1	2	6	-	2	-	9
60~69	4 060	12.7	3 985	43	4	10	5	-	-	1	3	1	2	-	1	-	5
70歳~	2 136	6.7	2 076	29	1	11	6	-	-	-	5	3	1	-	-	3	1

表3 頸部細胞診：ベセスダシステム別精密検査結果

区分	受診者数	要再検査	要精密検査	%	精密検査結果														注1) 追跡途中	注2) 受診状況不詳							
					が確定者				頸部				体部			異形成					良 性 疾 患	脱 落 膜 ポ リ ー プ	異 常 な し				
					数	%	扁平上皮がん		腺 が ん	I 期 以 上	II 期 以 上	病 期 不 詳	そ の 他 の が ん	総 数	%	軽 度	中 等	高 度						腺 異 形 成			
							0 期	Ia 期 以 上																	Ib 期 以 上	病 期 不 詳	
総数	31 934	657	432		52	0.16	26	1	12	-	6	1	2	1	3	217	0.7	124	60	32	1	29	2	157	514	118	
NILM：陰性	30 818	-	-	2)	-	3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASC-US： 軽度病変疑い	633	633	-	58.1	2	0.3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	30	4.7	22	8	-	-	9	1	136	402	53	
ASC-H： 高度病変疑い	22	-	22	2.0	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	7	31.8	3	3	1	-	1	-	-	7	4	
LSIL： HPV感染・ 軽度異形成	228	-	228	20.9	7	3.1	4	1	-	-	*1	-	-	-	1	105	46.1	80	20	5	-	9	1	9	57	40	
HSIL： 中等度異形成	81	-	81	7.4	4	4.9	3	-	1	-	-	-	-	-	-	35	43.2	11	16	8	-	7	-	2	24	9	
HSIL： 高度異形成	35	-	35	3.2	6	17.1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	23	65.7	6	4	13	-	-	-	-	3	3	
HSIL：上皮内癌	14	-	14	1.3	7	50.0	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5	35.7	-	3	2	-	-	-	-	1	1	
SCC： 微小浸潤癌	7	-	7	0.6	3	42.9	1	-	2	-	-	-	-	-	-	4	57.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
SCC： 扁平上皮癌	12	-	12	1.1	9	75.0	1	-	5	-	-	1	2	-	-	2	16.7	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
AGC： 腺異型疑い	24	24	-	2.2	1	4.2	-	-	-	-	*2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	13	4	
AGC： 腺異型または 腺癌疑い	24	-	24	2.2	3	12.5	-	-	-	-	*3,4	2	-	-	-	1	5	20.8	2	3	-	-	2	-	4	6	4
AIS： 上皮内腺癌	2	-	2	0.2	2	100.0	1	-	-	-	*5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adnocarcinoma： 腺癌	4	-	4	0.9	3	75.0	-	-	2	-	*6	1	-	-	-	1	25.0	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Other malign： その他の悪性腫瘍	3	-	3	0.3	2	66.7	-	-	-	-	-	-	-	1	*9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
不適正	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* 1) 頸部腺がん I a 期 * 2) 頸部腺がん 0 期 * 3) 頸部腺がん I b 期 * 4) 頸部腺がん I b 期 * 5) 頸部腺がん 0 期 (平成23年7月12日現在)
 * 6) 頸部腺がん I b 期 * 7) 外陰がん IV a 期 * 8) 卵管がん再発 II c 期 * 9) 原発不明がん、癌性膀胱炎(癌死)
 1) 受診者に対する% 2) 要再検査者総数に対する% 3) ベセスダ別要再検査者数に対する%
 注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した
 注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表4 頸部細胞診：要再検査者年齢階級別精密検査結果

区分	受診者数	要再検査	%	精密検査結果														注1) 追跡途中	注2) 受診状況不詳							
				が確定者				頸部				体部			異形成					良 性 疾 患	脱 落 膜 ポ リ ー プ	異 常 な し				
				数	%	扁平上皮がん		腺 が ん	I 期 以 上	II 期 以 上	病 期 不 詳	そ の 他 の が ん	総 数	%	軽 度	中 等	高 度						腺 異 形 成			
						0 期	Ia 期 以 上																	Ib 期 以 上	病 期 不 詳	
総数	31 934	657	2.06	3	0.01	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	30	0.09	22	8	-	-	9	1	142	415	57
～ 29 歳	4 651	160	3.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.11	4	1	-	-	2	-	34	116	3
30 ～ 39	9 026	210	2.33	3	0.03	2	-	-	-	*1	-	-	-	-	-	12	0.13	7	5	-	-	1	1	51	122	20
40 ～ 49	7 289	142	1.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0.11	7	1	-	-	2	-	29	86	17
50 ～ 59	4 772	69	1.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.10	4	1	-	-	2	-	13	38	11
60 ～ 69	4 060	44	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	29	4
70 歳 ～	2 136	32	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	24	2

* 1) 頸部腺がん 0 期 (平成23年7月12日現在)
 1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する%
 注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した
 注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表5 頸部細胞診：要精検者年齢階級別精密検査結果

区分	受診者数	要精検	要%	精密検査結果														注1) 追跡途中	注2) 受診状況不詳						
				が確定者				頸部			体部			その他						異形成	良性疾病	脱落膜ポリープ	異常なし		
				数	%	扁平上皮がん		腺がん	I期	II期以上	病期不詳	その他のがん	総数	%	軽度	中等	高度							腺形成	
						0期	Ia/Ib期																		
総数	31934	432	1.35	49	0.15	24	1	12	-	5	1	2	1	3	187	0.59	102	52	32	1	20	1	15	99	61
～29歳	4651	90	1.94	3	0.06	2	-	1	-	-	-	-	-	-	51	1.10	30	15	6	-	3	-	3	14	16
30～39	9026	162	1.79	15	0.17	11	-	1	-	3	-	-	-	-	79	0.88	39	19	21	-	6	1	3	33	25
40～49	7289	95	1.30	13	0.18	8	1	3	-	1	-	-	-	-	36	0.49	20	11	5	-	6	-	3	23	14
50～59	4772	32	0.67	3	0.06	1	-	2	-	-	-	-	-	-	8	0.17	5	2	-	1	5	-	4	8	4
60～69	4060	26	0.64	7	0.17	2	-	3	-	-	1	-	-	1	5	0.12	3	2	-	-	-	-	1	11	2
70歳～	2136	27	1.26	8	0.37	-	-	2	-	1	-	2	1	2	8	0.37	5	3	-	-	-	-	1	10	-

(平成23年7月12日現在)

* 1) 頸部腺がんIa期 * 2) 頸部腺がんIb期 * 3) 頸部腺がんIb期 * 4) 頸部腺がん0期 * 5) 頸部腺がんIb期

* 6) 卵管がん再発IIc期 * 7) 原発不明がん、癌性膀胱炎(癌死) * 8) 外陰がんIVa期

1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する%

注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した

注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

— 体 部 —

表6 年齢階級別細胞診判定

区分	受診者		細胞診				
	数	%	陰性	陰性・再検	疑陽性	陽性	判定不能
総数	7289	100.0	6959	8	65	15	242
～29歳	134	1.8	133	-	-	-	1
30～39	888	12.2	866	-	9	-	13
40～49	2218	30.4	2157	4	20	2	35
50～59	1867	25.6	1780	2	27	3	55
60～69	1484	20.4	1395	2	6	6	75
70歳～	698	9.6	628	-	3	4	63

表7 体部細胞診：細胞診判定別精密検査結果

区分	受診者数	要再精検	要%	精密検査結果										注1) 追跡途中	注2) 受診状況不詳			
				が確定者				体部			その他					内膜増殖症	良性疾病	異常なし
				数	%	がん		0期	I期	II期以上	病期不詳	その他のがん						
						扁平上皮がん	腺がん											
総数	7289	8	80	23	0.32	1	13	5	-	4	6	31	5	17	6			
陰性	6959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
陰性・再検	8	8	-	9.09	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-			
疑陽性	65	-	65	73.86	10	15.38	1	7	1	-	1	6	27	3	13	6		
陽性	15	-	15	17.05	13	86.67	-	6	4	-	3	-	2	-	-			
判定不能	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

* 1) 扁平上皮がんIb期 * 2) がん肉腫Ic期 * 3) がん肉腫Ib期 * 4) 膀胱がん(移行上皮がん)病期不詳 (平成23年7月12日現在)

1) 受診者に対する% 2) 要再精検者総数に対する% 3) クラス別要再精検者数に対する%

注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した

注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表8 体部細胞診：要再検者年齢階級別精密検査結果

区分	受診者	要再検		精密検査結果								注1) 追跡途中	注2) 受診状況不詳				
				が確定者				体がん						その他のがん	内膜増殖症	良性疾患	異常なし
				数	%	数	%	0 (異型内膜増殖症)期	I期	II期以上	病期不詳						
総数	7289	8	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-		
～29歳	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30～39	888	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40～49	2218	4	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-		
50～59	1867	2	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-		
60～69	1484	2	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-		
70歳～	698	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する% (平成23年7月12日現在)
 注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した
 注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表9 体部細胞診：要精検者年齢階級別精密検査結果

区分	受診者	要精検		精密検査結果								注1) 追跡途中	注2) 受診状況不詳				
				が確定者				体がん						その他のがん	内膜増殖症	良性疾患	異常なし
				数	%	数	%	0 (異型内膜増殖症)期	I期	II期以上	病期不詳						
総数	7289	80	1.10	23	0.32	1	13	5	-	4	6	29	3	13	6		
～29歳	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30～39	888	10	1.13	2	0.23	1	1	-	-	-	-	6	-	1	1		
40～49	2218	21	0.95	3	0.14	-	1	2	-	-	2	12	1	2	1		
50～59	1867	30	1.61	7	0.37	-	6	1	-	-	3	8	2	8	2		
60～69	1484	12	0.81	6	0.40	-	3	1	-	*1,2 2	-	3	-	2	1		
70歳～	698	7	1.00	5	0.72	-	2	1	-	*3,4 2	1	-	-	-	1		

(平成23年7月12日現在)
 *1 がん肉腫I c期 *2 がん肉腫I b期 *3 扁平上皮がんI b期 *4 膀胱がん(移行上皮がん)病期不詳
 1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する%
 注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した
 注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表10 組織診断結果

検査数				407			
扁平上皮がん	3	高度異形成	6	体部腺がん	11	内膜増殖症	15
扁平上皮内がん(CIS)	18	中等度異形成	18	間質肉腫	1	その他の良性疾患	277
腺上皮内がん(AIS)	1	軽度異形成	53	異型内膜増殖症	1	診断不能	3