

子宮がん検診（施設）

子宮頸がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区分	受診者	要 精 検		要 再 検		要治療 (がん以外)	異常なし	判定不能
		数	%	数	%	数	数	数
23年度	18 811	127	0.68	211	1.12	289	18 175	9
22年度	18 811	146	0.78	253	0.13	285	18 126	1
21年度	18 364	160	0.87	237	0.13	262	17 701	4

※受診者には一部出張検診を含む

※平成14年度からは細胞診の判定がⅢ a 以上を要精検とし、Ⅱ再検は要再検と変更

卵巣クリニック 実施人数312名

表2 年齢階級別細胞診ベセスダシステム

区分	受 診 者		ベセスダシステム分類												判 定 不 能
	数	%	NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adeno carcinoma	Other malig.	
			陰 性	軽 度 病 変 疑 い	高 度 病 変 疑 い	軽 度 異 形 形 成	中 等 度 異 形 形 成	高 度 異 形 形 成	上 皮 内 癌	扁 平 上 皮 癌	腺 異 型 ・ 腺 癌 疑 い	上 皮 内 腺 癌	腺 癌	そ の 他 の 癌	
			I・II	II再検	II再検 ～IIIb	IIIa	IIIa	IIIb	IV	V	II再検 ～IIIb	IV	V	V	
総 数	18 811	100.0	18 464	207	4	81	17	9	9	2	6	2	1	-	9
～29歳	1 508	8.0	1 444	38	-	19	4	1	1	-	-	-	-	-	1
30～39	3 812	20.3	3 712	57	1	28	6	2	2	-	2	1	1	-	-
40～49	5 086	27.0	4 981	62	1	19	4	4	5	2	3	-	-	-	5
50～59	4 176	22.2	4 123	36	1	10	2	1	1	-	1	-	-	-	1
60～69	3 228	17.2	3 210	10	-	5	-	1	-	-	-	1	-	-	1
70歳～	1 001	5.3	994	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1

表3 細胞診ベース各別要精検受診結果

区分	受診者	要精検		要再検		再・精検受診者		精密検査結果											1) 追跡	2) 受診状況不詳					
		数	%	数	%	数	%	子宮頸がん					異形成			良異									
								総数	%	0期	Ia期	Ib期以上	腺がん	総数	%	軽度	中等度	高度			腺異形成	性疾患	常なし		
総数	初診 再診 計	5 125 13 686 18 811	39 88 127	0.76 0.64 0.68	72 139 211	1.40 1.02 1.12	46 157 203	41.44 69.16 60.06	2 5 7	0.04 0.04 0.04	2 5 7	- - -	- - -	- - -	8 37 45	0.16 0.27 0.24	2 34 36	3 2 5	3 1 4	- - -	20 55 75	10 37 47	8 23 31	63 70 133	
要再検																									
総数	初診 再診 計	72 139 211	- - -	- - -	72 139 211	100.00 100.00 100.00	27 97 124	37.50 69.78 58.77	- 1 1	- 0.72 0.47	- 1 1	- - -	- - -	- - -	3 14 17	- - -	1 14 15	2 - 2	- - -	- - -	- - -	14 43 57	6 28 34	4 11 15	45 42 87
NILM	初診 再診 計	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
ASC-US	初診 再診 計	71 136 207	- - -	- - -	71 136 207	100.00 100.00 100.00	26 95 121	36.62 69.85 58.45	- 1 1	- 0.74 0.48	- 1 1	- - -	- - -	- - -	3 14 17	- - -	1 14 15	2 - 2	- - -	- - -	- - -	14 43 57	5 27 32	4 10 14	45 41 86
ASC-H	初診 再診 計	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
AGC	初診 再診 計	1 3 4	- - -	- - -	1 3 4	100.00 100.00 100.00	1 2 3	100.00 66.67 75.00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- 1 1	- 1 1	- 1 1
要精検																									
総数	初診 再診 計	39 88 127	39 88 127	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	21 60 81	53.85 68.18 63.78	2 4 6	5.13 4.55 4.72	2 4 6	- - -	- - -	- - -	5 23 28	12.82 26.14 22.05	1 20 21	1 2 3	3 1 4	- - -	6 12 18	4 9 13	4 12 16	18 28 46	
ASC-H	初診 再診 計	1 3 4	1 3 4	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	1 1 2	100.00 33.33 50.00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	100.00 33.33 50.00	- 1 1	- - 1	- - 1	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2
LSIL	初診 再診 計	24 57 81	24 57 81	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	9 41 50	37.50 71.93 61.73	- 1 1	- 1.75 1.23	- 1 1	- - -	- - -	1 17 18	4.17 29.82 22.22	1 16 17	1 1 1	- - -	- - -	- - -	3 10 13	4 6 10	1 7 8	15 16 31	
HSIL 中等度 異形成	初診 再診 計	2 15 17	2 15 17	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	2 8 10	100.00 53.33 58.82	1 - 1	50.00 - 5.88	1 - 1	- - -	- - -	- 2 2	- 13.33 11.76	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 3 3	- 3 4	- 7 7
HSIL 高度異 形成	初診 再診 計	4 5 9	4 5 9	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	3 4 7	75.00 80.00 77.78	1 - 1	25.00 - 11.11	1 - 1	- - -	- - -	1 2 3	25.00 40.00 33.33	- 1 1	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - 2	- 1 2	1 1 2
HSIL 上皮内癌	初診 再診 計	5 4 9	5 4 9	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	4 4 8	80.00 100.00 88.89	- 2 2	- 50.00 22.22	- 2 2	- - -	- - -	2 1 3	40.00 25.00 33.33	- - -	- 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -	- - -
SCC	初診 再診 計	1 1 2	1 1 2	100.00 100.00 100.00	- - -	- - -	- 1 1	- 100.00 50.00	- 1 1	- 100.00 50.00	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
AGC	初診 再診 計	- 2 2	- 2 2	- 100.00 100.00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2
AIS	初診 再診 計	2 - 2	2 - 2	100.00 - 100.00	- - -	- - -	2 - 2	100.00 - 100.00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -
Adeno carcinoma	初診 再診 計	- 1 1	- 1 1	- 100.00 100.00	- - -	- - -	- 1 1	- 100.00 100.00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -
Other malig.	初診 再診 計	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

1) 追跡中；再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した (平成24年7月17日現在)
 2) 受診状況不詳；再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表4 年齢階級別再検受診結果

区分	受診者	要再検		再検受診者		精密検査結果														追跡	受診状況不詳		
		数	%	数	%	子宮頸がん					その他のがん	異形成					良性疾患	異常なし					
						総数	%	0期	Ia期	Ib期以上		腺がん	総数	%	軽度	中等度			高度			腺異形成	
総数	初診	5 125	72	1.40	27	37.50	-	-	-	-	-	-	-	3	0.06	1	2	-	-	14	6	4	45
	再診	13 686	139	1.02	97	69.78	1	0.01	1	-	-	-	-	14	0.10	14	-	-	43	28	11	42	
	計	18 811	211	1.12	124	58.77	1	0.01	1	-	-	-	-	17	0.09	15	2	-	57	34	15	87	
～29歳	初診	911	23	2.52	8	34.78	-	-	-	-	-	-	-	2	0.22	1	1	-	-	5	-	1	15
	再診	597	15	2.51	11	73.33	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50	3	-	-	5	2	1	4	
	計	1 508	38	2.52	19	50.00	-	-	-	-	-	-	-	5	0.33	4	1	-	10	2	2	19	
30～39	初診	1 546	23	1.49	10	43.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1	13	
	再診	2 266	35	1.54	20	57.14	-	-	-	-	-	-	-	2	0.09	2	-	-	10	4	4	15	
	計	3 812	58	1.52	30	51.72	-	-	-	-	-	-	-	2	0.05	2	-	-	15	8	5	28	
40～49	初診	1 364	12	0.88	5	41.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	7	
	再診	3 722	52	1.40	37	71.15	-	-	-	-	-	-	-	5	0.13	5	-	-	17	10	5	15	
	計	5 086	64	1.26	42	65.63	-	-	-	-	-	-	-	5	0.10	5	-	-	20	12	5	22	
50～59	初診	778	11	1.41	3	27.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	
	再診	3 398	26	0.77	21	80.77	-	-	-	-	-	-	-	3	0.09	3	-	-	9	8	1	5	
	計	4 176	37	0.89	24	64.86	-	-	-	-	-	-	-	3	0.07	3	-	-	10	8	3	13	
60～69	初診	440	1	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	再診	2 788	9	0.32	6	66.67	1	0.04	1	-	-	-	-	1	0.04	1	-	-	1	3	-	3	
	計	3 228	10	0.31	6	60.00	1	0.03	1	-	-	-	-	1	0.03	1	-	-	1	3	-	4	
70歳～	初診	86	2	2.33	1	50.00	-	-	-	-	-	-	-	1	50.00	-	1	-	-	-	-	1	
	再診	915	2	0.22	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	
	計	1 001	4	0.40	3	75.00	-	-	-	-	-	-	-	1	25.00	-	1	-	1	1	-	1	

(平成24年7月17日現在)

表5 年齢階級別精検受診結果

区分	受診者	要精検		精検受診者		精密検査結果														追跡	受診状況不詳		
		数	%	数	%	子宮頸がん					腺がん	異形成					良性疾患	異常なし					
						総数	%	0期	Ia期	Ib期以上		病期不詳	総数	%	軽度	中等度			高度			腺異形成	
総数	初診	5 125	39	0.76	21	53.85	2	0.04	2	-	-	-	-	5	0.10	1	1	3	-	6	4	4	18
	再診	13 686	88	0.64	60	68.18	4	0.03	4	-	-	-	-	23	0.17	20	2	1	-	12	9	12	28
	計	18 811	127	0.68	81	63.78	6	0.03	6	-	-	-	-	28	0.15	21	3	4	-	18	13	16	46
～29歳	初診	911	13	1.43	6	46.15	1	0.11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7
	再診	597	12	2.01	8	66.67	1	0.17	1	-	-	-	-	2	0.34	2	-	-	-	2	-	3	4
	計	1 508	25	1.66	14	56.00	2	0.13	2	-	-	-	-	2	0.13	2	-	-	-	2	2	6	11
30～39	初診	1 546	13	0.84	7	53.85	1	0.06	1	-	-	-	-	2	0.13	-	-	2	-	2	2	-	6
	再診	2 266	29	1.28	20	68.97	1	0.04	1	-	-	-	-	7	0.31	7	-	-	3	2	7	9	
	計	3 812	42	1.10	27	64.29	2	0.05	2	-	-	-	-	9	0.24	7	-	2	-	5	4	7	15
40～49	初診	1 364	8	0.59	4	50.00	-	-	-	-	-	-	-	3	0.22	1	1	1	-	1	-	-	4
	再診	3 722	28	0.08	19	67.86	2	0.01	2	-	-	-	-	8	0.02	6	1	1	-	4	4	1	9
	計	5 086	36	0.71	23	63.89	2	0.04	2	-	-	-	-	11	0.22	7	2	2	-	5	4	1	13
50～59	初診	778	4	0.51	3	75.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
	再診	3 398	11	0.32	7	63.64	-	-	-	-	-	-	-	3	0.09	2	1	-	-	1	3	-	4
	計	4 176	15	0.36	10	66.67	-	-	-	-	-	-	-	3	0.07	2	1	-	-	3	3	1	5
60～69	初診	440	1	0.23	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	再診	2 788	6	0.22	4	66.67	-	-	-	-	-	-	-	2	0.07	2	-	-	-	2	-	-	2
	計	3 228	7	0.22	5	71.43	-	-	-	-	-	-	-	2	0.06	2	-	-	-	3	-	-	2
70歳～	初診	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	915	2	0.22	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1	0.11	1	-	-	-	-	-	1	-
	計	1 001	2	0.20	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1	0.10	1	-	-	-	-	-	1	-

(平成24年7月17日現在)

子宮体がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区分	受診者数	要精検		要再検		異常なし数	判定不能数
		数	%	数	%		
23年度	1 044	4	0.38	2	0.19	1 021	17
22年度	1 178	1	0.08	3	0.25	1 143	31
21年度	1 141	4	0.35	2	0.18	1 102	33

※平成13年度からは細胞診の判定が疑陽性以上を要精検とし、陰性（再検）は要再検と変更

表2 年齢階級別細胞診判定

区分	受診者数	細胞診					エコー
		陰性	陰性再検	疑陽性	陽性	判定不能	
総数	1 044	1 019	2	4	-	17	2
～29歳	3	3	-	-	-	-	-
30～39	58	57	-	-	-	-	1
40～49	339	328	1	-	-	10	-
50～59	421	409	1	4	-	7	-
60～69	175	174	-	-	-	-	1
70歳～	48	48	-	-	-	-	-

表3 細胞診判定別再精検受診結果

区分	受診者数	要精検		要再検		子宮体がん					その他のがん	子宮増殖性疾患	異常なし	追跡中	受診状況	
		数	%	数	%	総数	%	0期	Ia期	Ib期以上						
総数	1 044	4	0.38	2	0.19	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	1
細胞診	陰性	1 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	陰性（要再検）	2	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	疑陽性	4	4	100.00	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
	陽性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不能	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エコー検査	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（平成24年7月17日現在）

表4 年齢階級別再検受診結果

区分	受診者数	要再検数	子宮体がん					その他のがん	子宮増殖性疾患	異常なし	追跡中	受診状況
			総数	%	0期	Ia期	Ib期以上					
総数	1 044	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
～29歳	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～39	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～49	339	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
50～59	421	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
60～69	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳～	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（平成24年7月17日現在）

表5 年齢階級別精検受診結果

区分	受診者数	要精検数	子宮体がん					その他のがん	子宮増殖性疾患	異常なし	追跡中	受診状況
			総数	%	0期	Ia期	Ib期以上					
総数	1 044	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
～29歳	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～39	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～49	339	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～59	421	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1
60～69	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳～	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（平成24年7月17日現在）