

子宮がん検診（車検診）

子宮頸がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者	要 精 検		要 再 検		要 治 療	異常なし	判定不能
		数	%	数	%			
23 年 度	24 173	139	0.58	210	0.87	420	23 395	9
初 診	7 706	80	1.04	95	1.23	143	7 382	6
再 診	16 467	59	0.36	115	0.70	277	16 013	3
22 年 度	23 805	90	0.38	166	0.70	342	23 154	53
21 年 度	24 853	117	0.47	174	0.70	200	20 675	43

表2 年齢階級別細胞診判定ベセスダシステム

区 分	受 診 者		ベ セ ス ダ シ ス テ ム													判 定 不 能
	数	%	NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adenocarcinoma	Othermalig.		
			陰	軽度病変疑い	高度病変疑い	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成	上皮内癌	扁平上皮癌	腺 腺 癌 疑 型 い	上皮内腺癌	腺 癌	その他の癌		
			性													
			I・II	II再検	Ⅲa～Ⅲb	Ⅲa	Ⅲa	Ⅲb	IV	V	II再検～Ⅲb	IV	V	V		
総 数	24 173	100.0	23 814	191	18	47	23	15	14	8	27	2	2	5	9	
～29歳	799	3.3	767	17	—	11	2	—	—	1	1	—	—	—	—	
30～39	4 027	16.7	3 935	48	3	17	6	4	7	2	4	1	—	—	—	
40～49	4 849	20.1	4 742	52	7	12	10	6	5	5	7	—	1	1	2	
50～59	3 615	15.0	3 575	24	1	3	1	1	—	—	5	1	—	3	1	
60～69	7 473	30.9	7 407	38	5	2	3	1	2	—	10	—	1	1	4	
70歳～	3 410	14.1	3 388	12	2	2	1	3	—	—	—	—	—	—	2	

表3 細胞診判定ベセスダシステムとクラス分類

区 分	受診者	ク ラ ス 分 類							指 示	
		I	Ⅱ	Ⅲa	Ⅲb	Ⅳ	V	判定不能	要精検数	要再検数
総 数	24 173	20 960	3 065	83	27	17	12	9	139	210
NILM：陰性	23 814	20 960	2 854	－	－	－	－	－	－	－
ASC－US： （軽度病変疑い）	191	－	191	－	－	－	－	－	－	190
ASC－H： （高度病変疑い）	18	－	－	10	8	－	－	－	18	－
LSIL： （HPV感染・軽度 異形成）	47	－	－	47	－	－	－	－	47	－
HSIL： （中等度異形成）	23	－	－	23	－	－	－	－	23	－
HSIL： （高度異形成）	15	－	－	－	15	－	－	－	15	－
HSIL：（上皮内癌）	14	－	－	－	－	14	－	－	14	－
SCC：（扁平上皮癌）	8	－	－	－	－	1	7	－	8	－
AGC： （腺異型、腺癌疑い）	27	－	20	3	4	－	－	－	7	20
AIS：（上皮内腺癌）	2	－	－	－	－	2	－	－	2	－
Adenocarcinoma： （腺癌）	5	－	－	－	－	－	5	－	5	－
Othermalig： （その他の癌）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
判 定 不 能	9	－	－	－	－	－	－	9	－	－

表 4 細胞診ベセスダシステム別要再検・精検受診結果

区 分		受診者	要再精検		精 密 検 査 結 果																		2)	
					子 宮 頸 が ん						子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 形 成				腺 異 形 成	そ の 他 の 疾 患	異 常 な し	1) 経 過 観 察	1) 追 跡 途 中			
			総 数	0 期	Ia 期	Ib 期 以 上	病 期 不 詳	腺 が ん	総 数	軽 度			中 等 度	高 度										
総 数	初診	7 706	175	2.27	9	6	－	1	1	1	－	－	61	27	16	18	－	12	32	19	11	31		
	再診	16 467	174	1.06	11	5	1	1	－	4	1	－	38	22	13	3	－	15	49	33	11	16		
	計	24 173	349	1.44	20	11	1	2	1	5	1	－	99	49	29	21	－	27	81	52	22	47		
要再検																								
NILM	初診	7 524	－	* ー	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	再診	16 290	－	* ー	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	計	23 814	－	ー	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
ASC－US	初診	87	86	49.14	－	－	－	－	－	－	－	－	16	12	3	1	－	6	27	16	7	14		
	再診	104	104	59.77	－	－	－	－	－	－	－	－	15	9	6	－	－	11	39	21	9	9		
	計	190	190	54.44	－	－	－	－	－	－	－	－	31	21	9	1	－	17	66	37	16	23		
AGC	初診	11	9	5.14	－	－	－	－	－	－	－	－	4	1	1	2	－	1	3	－	－	1		
	再診	16	11	6.32	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	2	2	5	－	1		
	計	27	20	5.73	－	－	－	－	－	－	－	－	5	2	1	2	－	3	5	5	－	2		
要精検																								
ASC－H	初診	9	9	5.14	1	1	－	－	－	－	－	－	3	1	1	1	－	－	1	1	－	3		
	再診	9	9	5.17	2	－	1	*1	1	－	－	－	3	2	－	1	－	－	2	1	－	1		
	計	18	18	5.16	3	1	1	1	1	－	－	－	6	3	1	2	－	－	3	2	－	4		
LSIL	初診	31	31	17.71	－	－	－	－	－	－	－	－	14	9	3	2	－	3	1	2	2	9		
	再診	16	16	9.20	－	－	－	－	－	－	－	－	8	5	3	－	－	1	3	3	－	1		
	計	47	47	13.47	－	－	－	－	－	－	－	－	22	14	6	2	－	4	4	5	2	10		
HSIL 中等度異形成	初診	12	12	6.86	1	1	－	－	－	－	－	－	8	3	3	2	－	1	－	－	－	2		
	再診	11	11	6.32	1	1	－	－	－	－	－	－	4	2	2	－	－	1	1	1	1	3		
	計	23	23	6.59	2	2	－	－	－	－	－	－	12	5	5	2	－	1	1	1	1	5		
HSIL 高度異形成	初診	9	9	5.14	1	1	－	－	－	－	－	－	7	1	5	1	－	1	－	－	－	－		
	再診	6	6	3.45	－	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	1	－	－	－	2	－	1		
	計	15	15	4.30	1	1	－	－	－	－	－	－	10	2	6	2	－	1	－	2	－	1		
HSIL 上皮内癌	初診	7	7	4.00	2	2	－	－	－	－	－	－	4	－	－	4	－	－	－	－	－	1		
	再診	7	7	4.02	3	3	－	－	－	－	－	－	3	1	1	1	－	1	－	－	－	－		
	計	14	14	4.01	5	5	－	－	－	－	－	－	7	1	1	5	－	1	－	－	－	1		
SCC	初診	7	7	4.00	3	1	－	*2	1	1	－	－	3	－	－	3	－	－	－	－	－	1		
	再診	1	1	0.57	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	計	8	8	2.29	4	2	－	1	1	－	－	－	3	－	－	3	－	－	－	－	－	1		
AGC	初診	2	2	1.14	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	1	－		
	再診	5	5	2.87	2	－	－	－	－	*3,4	2	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－		
	計	7	7	2.01	2	－	－	－	－	－	2	－	－	1	－	－	1	－	－	2	－	－		
AIS	初診	2	2	1.14	1	－	－	－	－	*5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－		
	再診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	計	2	2	0.57	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－		
Adenocarcinoma	初診	1	1	0.57	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－		
	再診	4	4	2.30	2	－	－	－	－	*6,7	2	*8	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－		
	計	5	5	1.43	2	－	－	－	－	2	2	1	－	2	1	－	1	－	－	－	－	－		
Othermalig.	初診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	再診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		

* 初診、再診、計別の要精検総数に対する%

(平成24年 8月31日現在)

* 1 頸がんⅠb期 * 2 頸がんⅣ期以上 * 3 腺がんⅠb期 * 4 腺がん病期不詳

* 5 腺がん0期 * 6 腺がんⅠa期 * 7 腺がん病期不詳 * 8 体がん病期不詳

1) 追跡途中・経過観察：再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した

2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表5 年齢階級別要再検受診結果

区 分		受診者	要再検		精 密 検 査 結 果																	受診状況不詳
					子 宮 頸 が ん							異 形 成							その他の疾患	異常なし	経過観察	
			数	*	総	*	0	Ia	Ib	病	腺	子	その	異	形	成	腺	その他				
			%	数	%	期	期	期以上	期不詳	腺がん	宮体がん	他のがん	総	軽	中	高	腺異形成	の疾患	常	過	跡	途
													数	度	度	度						
総 数	初診	7 706	95	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—	20	13	4	3	—	7	30	15	8	15
	再診	16 467	114	0.69	—	—	—	—	—	—	—	—	16	10	6	—	—	13	41	25	9	10
	計	24 173	209	0.86	—	—	—	—	—	—	—	—	36	23	10	3	—	20	71	40	17	25
～29歳	初診	631	12	1.90	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	2	3	—	4
	再診	168	4	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—
	計	799	16	2.00	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	1	4	4	—	4
30～39	初診	2 153	32	1.49	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	1	—	—	4	10	4	1	7
	再診	1 874	19	1.01	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	3	—	—	2	6	1	2	1
	計	4 027	51	1.27	—	—	—	—	—	—	—	—	13	9	4	—	—	6	16	5	3	8
40～49	初診	2 127	32	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—	9	4	2	3	—	1	7	8	3	4
	再診	2 722	26	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	1	—	—	3	5	7	2	4
	計	4 849	58	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8	3	3	—	4	12	15	5	8
50～59	初診	1 029	10	0.97	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	4	—	3	—
	再診	2 586	18	0.70	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	6	5	3	2
	計	3 615	28	0.77	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	2	10	5	6	2
60～69	初診	1 401	8	0.57	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	6	—	1	—
	再診	6 072	36	0.59	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	5	15	9	2	3
	計	7 473	44	0.59	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	5	21	9	3	3
70歳～	初診	365	1	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	再診	3 045	11	0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7	2	—	—
	計	3 410	12	0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	2	—	—

* 各項目の受診者に対する%

(平成24年 8月31日現在)

表6 年齢階級別要精検受診結果

区 分		受診者	要精検		精 密 検 査 結 果																	受診状況不詳	
					子 宮 頸 が ん							異 形 成							その他のがん	異 常 な し	経 過 観 察		追 跡 途 中
			数	%	総 数	%	0 期	Ia 期	Ib 期以上	病期不詳	腺 が ん	子 宮 体 が ん	その 他 の が ん	総 数	軽 度	中 等	高 度	腺 異 形 成					
総 数	初診	7 706	80	1.04	9	—	6	—	1	1	1	—	—	40	14	11	15	—	5	2	3	4	17
	再診	16 467	59	0.36	11	—	5	1	1	—	4	1	—	23	13	7	3	—	2	9	5	2	6
	計	24 173	139	0.58	20	—	11	1	2	1	5	1	—	63	27	18	18	—	7	11	8	6	23
～29歳	初診	631	15	2.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	7	1	4	—	—	—	—	1	2
	再診	168	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	799	15	1.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	7	1	4	—	—	—	—	1	2
30～39	初診	2 153	24	1.11	3	0.14	2	—	—	—	* 5 1	—	—	9	2	3	4	—	1	1	2	1	7
	再診	1 874	17	0.91	3	0.16	2	1	—	—	—	—	—	5	—	4	1	—	2	2	2	1	2
	計	4 027	41	1.02	6	0.15	4	1	—	—	1	—	—	14	2	7	5	—	3	3	4	2	9
40～49	初診	2 127	27	1.27	5	0.24	3	—	* 2 1	1	—	—	—	14	3	6	5	—	3	—	—	—	5
	再診	2 722	20	0.73	2	0.07	2	—	—	—	—	—	—	10	7	2	1	—	—	3	1	—	4
	計	4 849	47	0.97	7	0.14	5	—	1	1	—	—	—	24	10	8	6	—	3	3	1	—	9
50～59	初診	1 029	4	0.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1
	再診	2 586	6	0.23	2	0.08	—	—	—	—	* 6, 7 2	* 8 1	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—
	計	3 615	10	0.28	2	0.06	—	—	—	—	2	1	—	3	3	—	—	—	—	1	1	1	1
60～69	初診	1 401	8	0.57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	2	—	1	1	—	—	2
	再診	6 072	10	0.16	3	0.05	1	—	—	—	* 3, 4 2	—	—	2	1	1	—	—	—	2	2	1	—
	計	7 473	18	0.24	3	0.04	1	—	—	—	2	—	—	6	2	2	2	—	1	3	2	1	2
70歳～	初診	365	2	0.55	1	0.27	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	再診	3 045	6	0.20	1	0.03	—	—	* 1 1	—	—	—	—	4	3	—	1	—	—	1	—	—	—
	計	3 410	8	0.23	2	0.06	1	—	1	—	—	—	—	4	3	—	1	—	—	1	—	1	—

* 各項目の受診者に対する%

(平成24年 8月31日現在)

* 1 頸がん I b 期 * 2 頸がん IV 期以上 * 3 腺がん I b 期 * 4 腺がん病期不詳
 * 5 腺がん 0 期 * 6 腺がん I a 期 * 7 腺がん病期不詳 * 8 体がん病期不詳

表7 年齢階級別初診者受診結果

区 分		受診者	要 再 ・ 精 検 数	精 密 検 査 結 果																	受 診 状 況 不 詳
				子 宮 頸 が ん						子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 形 成					そ の 他 の 疾 患	異 常 な し	経 過 観 察	追 跡 途 中	
				総 数	0 期	Ia 期	Ib 期 以 上	病 期 不 詳	腺 が ん			総 数	軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成					
総 数	数	7 706	175	9	6	—	1	1	1	—	—	61	27	16	18	—	12	32	19	11	31
	%	.	2.27	0.12 5.14	0.08 3.43	—	0.01 0.57	0.01 0.57	0.01 0.57	—	—	0.79 34.86	0.35 15.43	0.21 9.14	0.23 10.29	—	0.16 6.86	0.42 18.29	0.25 10.86	0.14 6.29	17.71
～29歳	数	631	27	—	—	—	—	—	—	—	—	14	8	2	4	—	1	2	3	1	6
	%	.	4.28	—	—	—	—	—	—	—	—	2.22 51.85	1.27 29.63	0.32 7.41	0.63 14.81	—	0.16 3.70	0.32 7.41	0.48 11.11	0.16 3.70	22.22
30～39	数	2 153	56	3	2	—	—	—	1	—	—	15	7	4	4	—	5	11	6	2	14
	%	.	2.60	0.14 5.36	0.09 3.57	—	—	—	0.05 1.79	—	—	0.70 26.79	0.33 12.50	0.19 7.14	0.19 7.14	—	0.23 8.93	0.51 19.64	0.28 10.71	0.09 3.57	25.00
40～49	数	2 127	59	5	3	—	1	1	—	—	—	24	7	9	8	—	4	7	8	3	8
	%	.	2.77	0.24 8.47	0.14 5.08	—	0.05 1.69	0.05 1.69	—	—	—	1.13 40.68	0.33 11.86	0.42 15.25	0.38 13.56	—	0.19 6.78	0.33 11.86	0.38 13.56	0.14 5.08	13.56
50～59	数	1 029	14	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	1	4	2	3	1
	%	.	1.36	—	—	—	—	—	—	—	—	0.29 21.43	0.29 21.43	—	—	—	0.10 7.14	0.39 28.57	0.19 14.29	0.29 21.43	7.14
60～69	数	1 401	16	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	1	2	—	1	7	—	1	2
	%	.	1.14	—	—	—	—	—	—	—	—	0.36 31.25	0.14 12.50	0.07 6.25	0.14 12.50	—	0.07 6.25	0.50 43.75	—	0.07 6.25	12.50
70歳～	数	365	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
	%	.	0.82	0.27 33.33	0.27 33.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.27 33.33	—	0.27 33.33	—

％：上段は受診数に対する％・下段は要再・精検に対する％

(平成24年8月31日現在)

表8 年齢階級別再診者受診結果

区 分		受診者	要 再 ・ 精 検 数	精 密 検 査 結 果																	受 診 状 況 不 詳
				子 宮 頸 が ん						子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 形 成					そ の 他 の 疾 患	異 常 な し	経 過 観 察	追 跡 途 中	
				総 数	0 期	Ia 期	Ib 期 以 上	病 期 不 詳	腺 が ん			総 数	軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成					
総 数	数	16 467	174	11	5	1	1	—	4	1	—	38	22	13	3	—	15	49	33	11	16
	%	.	1.06	0.07 6.32	0.03 2.87	0.01 0.57	0.01 0.57	—	0.02 2.30	0.01 0.57	—	0.23 21.84	0.13 12.64	0.08 7.47	0.02 1.72	—	0.09 8.62	0.30 28.16	0.20 18.97	0.07 6.32	9.20
20～29	数	168	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—
	%	.	2.38	—	—	—	—	—	—	—	—	0.60 25.00	—	0.60 25.00	—	—	—	1.19 50.00	0.60 25.00	—	—
30～39	数	1 874	36	3	2	1	—	—	—	—	—	12	4	7	1	—	4	8	3	3	3
	%	.	1.92	0.16 8.33	0.11 5.56	0.05 2.78	—	—	—	—	—	0.64 33.33	0.21 11.11	0.37 19.44	0.05 2.78	—	0.21 11.11	0.43 22.22	0.16 8.33	0.16 8.33	8.33
40～49	数	2 722	46	2	2	—	—	—	—	—	—	15	11	3	1	—	3	8	8	2	8
	%	.	1.69	0.07 4.35	0.07 4.35	—	—	—	—	—	—	0.55 32.61	0.40 23.91	0.11 6.52	0.04 2.17	—	0.11 6.52	0.29 17.39	0.29 17.39	0.07 4.35	17.39
50～59	数	2 586	25	2	—	—	—	—	2	1	—	3	2	1	—	—	1	6	6	4	2
	%	.	0.97	0.08 8.00	—	—	—	—	0.08 8.00	0.04 4.00	—	0.12 12.00	0.08 8.00	0.04 4.00	—	—	0.04 4.00	0.23 24.00	0.23 24.00	0.15 16.00	8.00
60～69	数	6 072	46	3	1	—	—	—	2	—	—	4	3	1	—	—	5	17	12	2	3
	%	.	0.76	0.05 6.52	0.02 2.17	—	—	—	0.03 4.35	—	—	0.07 8.70	0.05 6.52	0.02 2.17	—	—	0.08 10.87	0.28 36.96	0.20 26.09	0.03 4.35	6.52
70歳～	数	3 045	17	1	—	—	1	—	—	—	—	3	2	—	1	—	2	8	3	—	—
	%	.	0.56	0.03 5.88	—	—	0.03 5.88	—	—	—	—	0.10 17.65	0.07 11.76	—	0.03 5.88	—	0.07 11.76	0.26 47.06	0.10 17.65	—	—

％：上段は受診数に対する％・下段は要再・精検に対する％

(平成24年8月31日現在)

表 9 市町村別受診者数及びがん確定数

区 分	受 診 者			要再精検	がん確定			異 形 成		
	総 数	初 診	再 診		総 数	初 診	再 診	総 数	初 診	再 診
	24 173	7 706	16 467		21	9	12	99	61	38
平 塚 市	2 529	844	1 685	40	2	—	2	13	8	5
小 田 原 市	1 160	505	655	17	1	—	1	6	6	—
茅 ヶ 崎 市	1 023	353	670	11	2	2	—	3	2	1
逗 子 市	405	148	257	4	—	—	—	1	1	—
相 模 原 市	4 468	1 720	2 748	71	2	1	1	17	11	6
厚 木 市	3 963	1 083	2 880	45	3	1	2	8	2	6
大 和 市	521	212	309	13	1	—	1	8	4	4
伊 勢 原 市	1 359	386	973	25	—	—	—	9	4	5
海 老 名 市	1 628	399	1 229	20	1	1	—	4	2	2
座 間 市	1 365	462	903	23	1	—	1	8	6	2
綾 瀬 市	739	351	388	10	1	1	—	2	2	—
葉 山 町	412	99	313	2	2	1	1	—	—	—
大 磯 町	352	147	205	7	1	1	—	2	2	—
二 宮 町	316	165	151	7	—	—	—	3	2	1
中 井 町	407	64	343	7	—	—	—	—	—	—
大 井 町	452	109	343	2	—	—	—	1	1	—
山 北 町	265	77	188	3	1	—	1	1	—	1
開 成 町	245	103	142	4	—	—	—	2	1	1
箱 根 町	517	89	428	11	2	1	1	3	1	2
真 鶴 町	225	42	183	2	1	—	1	1	1	—
湯 河 原 町	377	125	252	7	—	—	—	4	3	1
愛 川 町	1 237	188	1 049	11	—	—	—	1	1	—
清 川 村	208	35	173	7	—	—	—	2	1	1

図 1 年度別受診者数及びがん発見率・異形成発見率の経時的推移

