

子宮がん検診（施設）

子宮頸がん検診

表 1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者	要 精 検		要 再 検		要治療 (がん以外)	異常なし	判定不能
		数	%	数	%	数	数	数
24年度	17 566	116	0.66	205	1.17	282	16 962	1
23年度	18 811	127	0.68	211	0.11	289	18 175	9
22年度	18 811	146	0.78	253	0.13	285	18 126	1

※受診者には一部出張検診を含む
※平成14年度からは細胞診の判定がⅢ a 以上を要精検とし、Ⅱ再検は要再検と変更
卵巣クリニック 実施人数312名

表 2 年齢階級別細胞診ベセスダシステム

区 分	受 診 者		ベ セ ス ダ シ ス テ ム 分 類												判 定 不 能
	数	%	NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adeno carcinoma	Other malig.	
			陰	軽 度 病 変 疑 い	高 度 病 変 疑 い	軽 度 異 形 成	中 等 度 異 形 成	高 度 異 形 成	上 皮 内 癌	扁 平 上 皮 癌	腺 異 型 ・ 腺 癌 疑 い	上 皮 内 腺 癌	腺 癌	そ の 他 の 癌	
			I ・ II	II 再検	II 再検 ～Ⅲb	Ⅲa	Ⅲa	Ⅲb	Ⅳ	V	II 再検 ～Ⅲb	Ⅳ	V	V	
総 数	17 566	100.0	17 243	202	5	65	21	15	4	3	5	－	2	－	1
～29歳	1 421	8.1	1 363	40	1	15	1	1	－	－	－	－	－	－	－
30～39	3 369	19.2	3 277	52	2	16	11	7	1	1	1	－	1	－	－
40～49	4 960	28.2	4 859	62	1	21	5	4	2	2	2	－	1	－	1
50～59	3 941	22.4	3 892	33	－	8	2	3	1	－	2	－	－	－	－
60～69	2 914	16.6	2 899	10	1	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－
70歳～	961	5.5	953	5	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－

表3 細胞診ベーススダ別要精検受診結果

区 分		受診者	要精検		要再検		再・精検受診者		精 密 検 査 結 果														1)	2)
			数	%	数	%	数	%	子 宮 頸 が ん					異 形 成					良 性 疾 患	異 常 な し	追 跡 中	受 診 状 況 不 詳		
									総 数	%	0 期	I a 期	I b 期 以 上	腺 が ん	総 数	%	軽 度	中 等 度					高 度	腺 異 形 成
総 数	初診	4 362	42	0.96	64	1.47	54	50.94	11	0.25	10	1	—	—	16	0.37	8	7	1	—	11	13	3	52
	再診	13 204	74	0.56	141	1.07	131	60.93	2	0.02	2	—	—	—	35	0.26	29	4	2	—	48	38	7	85
	計	17 566	116	0.66	205	1.17	185	57.63	13	0.07	12	1	—	—	51	0.29	37	11	3	—	59	51	10	137
要再検																								
総 数	初診	64	—	—	64	100.00	25	39.06	—	—	—	—	—	—	5	7.81	4	1	—	—	10	10	—	39
	再診	141	—	—	141	100.00	88	62.41	—	—	—	—	—	—	13	9.22	13	—	—	—	39	32	4	53
	計	205	—	—	205	100.00	113	55.12	—	—	—	—	—	—	18	8.78	17	1	—	—	49	42	4	92
NILM	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ASC-US	初診	62	—	—	62	100.00	25	40.32	—	—	—	—	—	—	5	8.06	4	1	—	—	10	10	—	37
	再診	140	—	—	140	100.00	87	62.14	—	—	—	—	—	—	13	9.29	13	—	—	—	39	31	3	53
	計	202	—	—	202	100.00	112	55.45	—	—	—	—	—	—	18	8.91	17	1	—	—	49	41	3	90
ASC-H	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AGC	初診	2	—	—	2	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	再診	1	—	—	1	100.00	1	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	計	3	—	—	3	100.00	1	33.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
要精検																								
総 数	初診	42	42	100.00	—	—	29	69.05	11	26.19	10	1	—	—	11	26.19	4	6	1	—	1	3	3	13
	再診	74	74	100.00	—	—	43	58.11	3	2.70	2	—	—	—	22	29.73	16	4	2	—	9	6	3	32
	計	116	116	100.00	—	—	72	62.03	14	11.21	12	1	—	—	33	28.45	20	10	3	—	10	9	6	45
ASC-H	初診	1	1	100.00	—	—	1	100.00	—	—	—	—	—	—	1	100.00	—	1	—	—	—	—	—	—
	再診	4	4	100.00	—	—	4	100.00	1	25.00	1	—	—	—	2	50.00	—	2	—	—	1	—	—	—
	計	5	5	100.00	—	—	5	100.00	1	20.00	1	—	—	—	3	60.00	—	3	—	—	1	—	—	—
LSIL	初診	14	14	100.00	—	—	10	71.43	2	14.29	2	—	—	—	5	35.71	4	1	—	—	1	1	1	4
	再診	51	51	100.00	—	—	30	58.82	—	—	—	—	—	—	16	31.37	14	1	1	—	6	5	2	22
	計	65	65	100.00	—	—	40	61.54	2	3.08	2	—	—	—	21	32.31	18	2	1	—	7	6	3	26
HSIL 中等度 異形成	初診	10	10	100.00	—	—	6	60.00	2	20.00	1	1	—	—	2	20.00	—	2	—	—	—	2	—	4
	再診	11	11	100.00	—	—	2	18.18	—	—	—	—	—	—	1	9.09	—	1	—	—	1	—	—	9
	計	21	21	100.00	—	—	8	38.10	2	9.52	1	1	—	—	3	14.29	—	3	—	—	1	2	—	13
HSIL 高度異 形成	初診	11	11	100.00	—	—	8	72.73	4	36.36	4	—	—	—	3	27.27	—	2	1	—	—	—	1	3
	再診	4	4	100.00	—	—	3	75.00	—	—	—	—	—	—	2	50.00	1	—	1	—	1	—	—	1
	計	15	15	100.00	—	—	11	73.33	4	26.67	4	—	—	—	5	33.33	1	2	2	—	1	—	1	4
HSIL 上皮内癌	初診	3	3	100.00	—	—	3	100.00	3	100.00	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	1	1	100.00	—	—	1	100.00	—	—	—	—	—	—	1	100.00	1	—	—	—	—	—	—	—
	計	4	4	100.00	—	—	4	100.00	3	75.00	3	—	—	—	1	25.00	1	—	—	—	—	—	—	—
SCC	初診	3	3	100.00	—	—	1	33.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	3	3	100.00	—	—	1	33.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
AGC	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	1	1	100.00	—	—	1	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	計	1	1	100.00	—	—	1	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
AIS	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Adeno carcinoma	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	2	2	100.00	—	—	2	100.00	1	50.00	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	計	2	2	100.00	—	—	2	100.00	1	50.00	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Other malig.	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) 追跡中；再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した

(平成25年9月25日現在)

2) 受診状況不詳；再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表4 年齢階級別再検受診結果

区 分		受診者	要再検		再検受診者		精 密 検 査 結 果															追 跡 中	受 診 状 況 不 詳
			数	%	数	%	子 宮 頸 が ん					そ の 他 の が ん	異 形 成					良 性 疾 患	異 常 な し				
							総 数	%	0 期	I a 期	I b 期 以 上		腺 が ん	総 数	%	軽 度	中 等 度			高 度	腺 異 形 成		
総 数	初診	4 362	64	1.47	25	39.06	—	—	—	—	—	—	5	0.11	4	1	—	—	10	10	—	39	
	再診	13 204	141	1.07	88	62.41	—	—	—	—	—	—	13	0.10	13	—	—	—	39	32	4	53	
	計	17 566	205	1.17	113	55.12	—	—	—	—	—	—	18	0.10	17	1	—	—	49	42	4	92	
～29歳	初診	791	20	2.53	8	40.00	—	—	—	—	—	—	1	0.13	—	1	—	—	4	3	—	12	
	再診	630	20	3.17	10	50.00	—	—	—	—	—	—	3	0.48	3	—	—	—	4	2	1	10	
	計	1 421	40	2.81	18	45.00	—	—	—	—	—	—	4	0.28	3	1	—	—	8	5	1	22	
30～39	初診	1 262	20	1.58	8	40.00	—	—	—	—	—	—	1	0.08	1	—	—	—	3	4	—	12	
	再診	2 107	33	1.57	14	42.42	—	—	—	—	—	—	2	0.09	2	—	—	—	6	5	1	19	
	計	3 369	53	1.57	22	41.51	—	—	—	—	—	—	3	0.09	3	—	—	—	9	9	1	31	
40～49	初診	1 295	18	1.39	6	33.33	—	—	—	—	—	—	1	0.08	1	—	—	—	3	2	—	12	
	再診	3 665	45	1.23	32	71.11	—	—	—	—	—	—	3	0.08	3	—	—	—	18	11	—	13	
	計	4 960	63	1.27	38	60.32	—	—	—	—	—	—	4	0.08	4	—	—	—	21	13	—	25	
50～59	初診	633	4	0.63	3	75.00	—	—	—	—	—	—	2	0.32	2	—	—	—	—	1	—	1	
	再診	3 308	30	0.91	21	70.00	—	—	—	—	—	—	2	0.06	2	—	—	—	8	10	1	9	
	計	3 941	34	0.86	24	70.59	—	—	—	—	—	—	4	0.10	4	—	—	—	8	11	1	10	
60～69	初診	316	1	0.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	再診	2 598	9	0.35	7	77.78	—	—	—	—	—	—	3	0.12	3	—	—	—	1	2	1	2	
	計	2 914	10	0.34	7	70.00	—	—	—	—	—	—	3	0.10	3	—	—	—	1	2	1	3	
70歳～	初診	65	1	1.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	再診	896	4	0.45	4	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	
	計	961	5	0.52	4	80.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	1	

(平成25年 9月25日現在)

表5 年齢階級別精検受診結果

区 分		受診者	要精検		精検受診者		精 密 検 査 結 果															追 跡 中	受 診 状 況 不 詳
			数	%	数	%	子 宮 頸 が ん						異 形 成						良 性 疾 患	異 常 な し			
							総 数	%	0 期	I a 期	I b 期 以 上	病 期 不 詳	腺 が ん	総 数	%	軽 度	中 等 度	高 度			腺 異 形 成		
総 数	初診	4 362	42	0.96	29	69.05	11	0.25	10	1	—	—	—	11	0.25	4	6	1	—	1	3	3	13
	再診	13 204	74	0.56	42	56.76	2	0.02	2	—	—	—	—	22	0.17	16	4	2	—	9	6	3	32
	計	17 566	116	0.66	71	61.21	13	0.07	12	1	—	—	—	33	0.19	20	10	3	—	10	9	6	45
～29歳	初診	791	4	0.51	2	50.00	1	0.13	1	—	—	—	—	1	0.13	1	—	—	—	—	—	—	2
	再診	630	14	2.22	9	64.29	—	—	—	—	—	—	—	3	0.48	2	1	—	—	5	1	—	5
	計	1 421	18	1.27	11	61.11	1	0.07	1	—	—	—	—	4	0.28	3	1	—	—	5	1	—	7
30～39	初診	1 262	22	1.74	16	72.73	4	0.32	4	—	—	—	—	8	0.63	2	6	—	—	—	3	1	6
	再診	2 107	17	0.81	8	47.06	1	0.05	1	—	—	—	—	5	0.24	3	1	1	—	1	—	1	9
	計	3 369	39	1.16	24	61.54	5	0.15	5	—	—	—	—	13	0.39	5	7	1	—	1	3	2	15
40～49	初診	1 295	12	0.93	9	75.00	4	0.31	4	—	—	—	—	2	0.15	1	—	1	—	1	—	2	3
	再診	3 665	25	0.07	14	56.00	1	0.00	1	—	—	—	—	8	0.02	7	1	—	—	2	2	1	11
	計	4 960	37	0.75	23	62.16	5	0.10	5	—	—	—	—	10	0.20	8	1	1	—	3	2	3	14
50～59	初診	633	3	0.47	1	33.33	1	0.16	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	再診	3 308	11	0.33	7	63.64	—	—	—	—	—	—	—	3	0.09	3	—	—	—	—	3	1	4
	計	3 941	14	0.36	8	57.14	1	0.05	1	—	—	—	—	3	0.08	3	—	—	—	—	3	1	6
60～69	初診	316	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	2 598	5	0.19	4	80.00	—	—	—	—	—	—	—	3	0.12	1	1	1	—	1	—	—	1
	計	2 914	5	0.17	4	80.00	—	—	—	—	—	—	—	3	0.10	1	1	1	—	1	—	—	1
70歳～	初診	65	1	1.54	1	100.00	1	1.54	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	896	2	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	計	961	3	0.31	1	33.33	1	0.10	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2

(平成25年 9月25日現在)

子宮体がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者数	要精検		要再検		異常なし 数	判定不能 数
		数	%	数	%		
24年度	774	3	0.39	0	0.00	754	17
23年度	1 044	4	0.38	2	0.19	1021	17
22年度	1 178	1	0.08	3	0.25	1143	31

※平成13年度からは細胞診の判定が疑陽性以上を要精検とし、陰性（再検）は要再検と変更

表2 年齢階級別細胞診判定

区 分	受診者数	細 胞 診					エコー
		陰性	陰性 再検	疑陽性	陽性	判定 不能	
総 数	774	751	—	1	2	17	3
～29歳	2	2	—	—	—	—	—
30～39	36	36	—	—	—	—	—
40～49	255	248	—	—	—	7	—
50～59	318	311	—	—	1	5	1
60～69	119	112	—	—	1	4	2
70歳～	44	42	—	1	—	1	—

表3 細胞診判定別再精検受診結果

区 分	受診者数	要精検		要再検		子 宮 体 が ん					その 他の がん	子 宮 増 殖 性 疾 患 中	良 性 疾 患 中	異 常 な し	追 跡 中	受 診 状 況 詳
		数	%	数	%	総 数	%	0 期	I a 期	I b 期 以上						
総 数	774	3	0.39	—	—	2	0.26	—	—	2	—	—	—	—	1	—
細胞診	陰 性	751	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	陰性（要再検）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	疑陽性	1	100.00	—	—	1	100.00	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	陽 性	2	100.00	—	—	1	50.00	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	不 能	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エコー検査	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（平成25年9月25日現在）

表4 年齢階級別再検受診結果

区 分	受診者数	要再検	子 宮 体 が ん					その 他の がん	子 宮 増 殖 性 疾 患 中	良 性 疾 患 中	異 常 な し	追 跡 中	受 診 状 況 詳
			総数	%	0期	I a期	I b期 以上						
総 数	774	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
～29歳	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30～39	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40～49	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50～59	318	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60～69	119	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70歳～	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（平成25年9月25日現在）

表5 年齢階級別精検受診結果

区 分	受診者数	要精検	子 宮 体 が ん					その 他の がん	子 宮 増 殖 性 疾 患 中	良 性 疾 患 中	異 常 な し	追 跡 中	受 診 状 況 詳
			総数	%	0期	I a期	I b期 以上						
総 数	774	3	2	0.26	—	—	2	—	—	—	—	1	—
～29歳	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30～39	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40～49	255	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50～59	318	1	1	0.31	—	—	1	—	—	—	—	—	—
60～69	119	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
70歳～	44	1	1	2.27	—	—	1	—	—	—	—	—	—

（平成25年9月25日現在）