

子宮がん検診（車検診）

子宮頸がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者	要 精 検		要 再 検		要 治 療	異常なし	判定不能
		数	%	数	%			
24 年 度	23 669	110	0.46	223	0.94	412	22 917	7
初 診	6 830	71	1.04	104	1.52	123	6 530	2
再 診	16 839	39	0.23	119	0.71	289	16 387	5
23 年 度	24 173	139	0.58	210	0.87	420	23 395	9
22 年 度	23 805	90	0.38	166	0.70	342	23 154	53

表2 年齢階級別細胞診判定ベセスダシステム

区 分	受 診 者		ベ セ ス ダ シ ス テ ム													判 定 不 能
	数	%	NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adeno carcinoma	Other malig.		
			陰 性	軽度病変疑い	高度病変疑い	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成	上皮内癌	扁平上皮癌	腺 腺 癌 疑 型 い	上皮内腺癌	腺 癌	その他の癌		
			I・II	II再検	Ⅲa～Ⅲb	Ⅲa	Ⅲa	Ⅲb	Ⅳ	V	II再検～Ⅲb	Ⅳ	V	V		
総 数	23 669	100.0	23 329	202	6	34	17	15	17	12	28	1	1	—	7	
～29歳	767	3.2	732	20	—	6	3	—	4	1	1	—	—	—	—	
30～39	3 484	14.7	3 397	47	—	9	7	5	7	2	10	—	—	—	—	
40～49	4 894	20.7	4 780	65	—	14	7	7	4	5	10	1	—	—	1	
50～59	3 477	14.7	3 444	21	2	2	—	—	1	1	5	—	1	—	—	
60～69	7 245	30.6	7 195	35	2	2	—	2	1	3	1	—	—	—	4	
70歳～	3 802	16.1	3 781	14	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	2	

表3 細胞診判定ベセスダシステムとクラス分類

区 分	受診者	ク ラ ス 分 類							指 示	
		I	II	Ⅲa	Ⅲb	IV	V	判定不能	要精検数	要再検数
総 数	23 669	21 480	2 072	59	20	17	14	7	110	223
NILM：陰性	23 329	21 480	1 849	－	－	－	－	－	－	－
ASC－US： （軽度病変疑い）	202	－	202	－	－	－	－	－	－	202
ASC－H： （高度病変疑い）	6	－	－	3	3	－	－	－	6	－
LSIL： （HPV感染・軽度 異形成）	34	－	－	34	－	－	－	－	34	－
HSIL： （中等度異形成）	17	－	－	17	－	－	－	－	17	－
HSIL： （高度異形成）	15	－	－	－	15	－	－	－	15	－
HSIL：（上皮内癌）	17	－	－	－	－	17	－	－	17	－
SCC：（扁平上皮癌）	12	－	－	－	－	－	12	－	12	－
AGC： （腺異型、腺癌疑い）	28	－	21	5	2	－	－	－	7	21
AIS：（上皮内腺癌）	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－
Adenocarcinoma： （腺癌）	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－
Othormalig： （その他の癌）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
判 定 不 能	7	－	－	－	－	－	－	7	－	－

表 4 細胞診ベセスダシステム別要再検・精検受診結果

区 分		受診者	要再精検		精 密 検 査 結 果																	2)	
					子 宮 頸 が ん							子宮体がん	その他のがん	異 形 成				腺異形成	その他の疾患	異常なし	1)経過観察	1)追跡途中	
			総数	0期	Ia期	Ib期以上	病期不詳	腺がん	総数	軽度	中等度			高度									
総 数	初診	6 830	175	2.56	10	9	－	－	－	1	－	－	56	27	21	8	－	5	12	48	5	39	
	再診	16 839	158	0.94	7	3	2	－	－	2	－	－	35	26	6	3	－	7	34	39	16	20	
	計	23 669	333	1.41	17	12	2	－	－	3	－	－	91	53	27	11	－	12	46	87	21	59	
要再検																							
NILM	初診	6 653	－	* ー	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	再診	16 676	－	* ー	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	計	23 329	－	ー	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
ASC－US	初診	96	96	54.86	2	2	－	－	－	－	－	21	14	5	2	－	3	10	40	2	18		
	再診	106	106	67.09	－	－	－	－	－	－	－	14	13	1	－	－	6	27	28	14	17		
	計	202	202	60.66	2	2	－	－	－	－	－	35	27	6	2	－	9	37	68	16	35		
AGC	初診	8	8	4.57	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	1	1	－	5		
	再診	13	13	8.23	1	－	－	－	－	*1 1	－	1	－	1	－	－	1	5	4	1	－		
	計	21	21	6.31	1	－	－	－	－	1	－	2	1	1	－	－	1	6	5	1	5		
要精検																							
ASC－H	初診	3	3	1.71	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3		
	再診	3	3	1.90	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	1	－	－	－	－	－	－		
	計	6	6	1.80	－	－	－	－	－	－	－	3	1	1	1	－	－	－	－	－	3		
LSIL	初診	18	18	10.29	－	－	－	－	－	－	－	11	9	1	1	－	1	－	2	－	4		
	再診	16	16	10.13	－	－	－	－	－	－	－	9	7	2	－	－	－	1	3	1	2		
	計	34	34	10.21	－	－	－	－	－	－	－	20	16	3	1	－	1	1	5	1	6		
HSIL 中等度異形成	初診	12	12	6.86	－	－	－	－	－	－	－	6	1	4	1	－	－	－	1	2	3		
	再診	5	5	3.16	－	－	－	－	－	－	－	5	3	1	1	－	－	－	－	－	－		
	計	17	17	5.11	－	－	－	－	－	－	－	11	4	5	2	－	－	－	1	2	3		
HSIL 高度異形成	初診	12	12	6.86	2	1	－	－	－	*2 1	－	6	1	5	－	－	－	－	2	－	2		
	再診	3	3	1.90	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	2	－	－		
	計	15	15	4.50	2	1	－	－	－	1	－	7	1	5	1	－	－	－	4	－	2		
HSIL 上皮内癌	初診	15	15	8.57	3	3	－	－	－	－	－	7	1	4	2	－	1	－	－	－	4		
	再診	2	2	1.27	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－		
	計	17	17	5.11	4	4	－	－	－	－	－	7	1	4	2	－	1	1	－	－	4		
SCC	初診	9	9	5.14	3	3	－	－	－	－	－	4	－	2	2	－	－	1	1	－	－		
	再診	3	3	1.90	3	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	計	12	12	3.60	6	4	2	－	－	－	－	4	－	2	2	－	－	1	1	－	－		
AGC	初診	2	2	1.14	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－		
	再診	5	5	3.16	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	2	－	1		
	計	7	7	2.10	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	－	－	3	1	1		
AIS	初診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	再診	1	1	0.63	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	計	1	1	0.30	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
Adenocarcinoma	初診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	再診	1	1	0.63	1	－	－	－	－	*3 1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	計	1	1	0.30	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
Othermalig.	初診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	再診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		

* 初診、再診、計別の要精検総数に対する％ * 1 腺がん病期不詳 * 2 腺がん病期不詳 * 3 腺がん I b 期

(平成25年 8 月31日現在)

1) 追跡途中・経過観察；再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した

2) 受診状況不詳；再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表5 年齢階級別要再検受診結果

区 分		受診者	要再検		精 密 検 査 結 果																受診状況不詳		
					子 宮 頸 が ん						子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 形 成				そ の 他 の 疾 患	異 常 な し	経 過 観 察	追 跡 途 中			
			数	%	総 数	%	0 期	Ia 期	Ib 期 以 上	病 期 不 詳			腺 が ん	総 数	軽 度	中 等						高 度	腺 異 形 成
総 数	初診	6 830	104	1.52	2	0.03	2	－	－	－	－	－	－	22	15	5	2	－	3	11	41	2	23
	再診	16 839	119	0.71	1	0.01	－	－	－	－	1	－	－	15	13	2	－	－	7	32	32	15	17
	計	23 669	223	0.94	3	0.01	2	－	－	－	1	－	－	37	28	7	2	－	10	43	73	17	40
～29歳	初診	582	17	2.92	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	4	3	－	－	－	3	3	－	4
	再診	185	4	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	2	1	－	－
	計	767	21	2.74	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	4	4	－	－	－	5	4	－	4
30～39	初診	1 827	37	2.03	2	0.11	2	－	－	－	－	－	－	9	7	－	2	－	2	3	14	－	7
	再診	1 657	18	1.09	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	2	5	3	6
	計	3 484	55	1.58	2	0.06	2	－	－	－	－	－	－	11	8	1	2	－	2	5	19	3	13
40～49	初診	1 970	33	1.68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	1	－	－	1	3	15	2	8
	再診	2 924	39	1.33	1	0.03	－	－	－	－	*1 1	－	－	3	3	－	－	－	3	9	10	6	7
	計	4 894	72	1.47	1	0.02	－	－	－	－	1	－	－	7	6	1	－	－	4	12	25	8	15
50～59	初診	915	7	0.77	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	4	－	1
	再診	2 562	18	0.70	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	7	3	3	3
	計	3 477	25	0.72	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	1	9	7	3	4
60～69	初診	1 157	8	0.69	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	－	－	－	－	4	－	2
	再診	6 088	27	0.44	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	6	－	－	－	1	8	8	3	1
	計	7 245	35	0.48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	8	7	1	－	－	1	8	12	3	3
70歳～	初診	379	2	0.53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1
	再診	3 423	13	0.38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	2	4	5	－	－
	計	3 802	15	0.39	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	2	－	－	－	2	4	6	－	1

* 各項目の受診者に対する％ * 1 腺がん病期不詳

(平成25年 8月31日現在)

表6 年齢階級別要精検受診結果

区 分		受診者	要精検		精 密 検 査 結 果																受 診 状 況 不 詳		
					子 宮 頸 が ん								異 形 成										
			数	*	総	*	0	Ia	Ib	病	腺	子	そ	異	形	成	そ	異	経	追			
			%	数	%	期	期	期	期	期	期	期	期	期	期	期	期	期	期	期	期	期	期
総 数	初診	6 830	71	1.04	8	—	7	—	—	—	1	—	—	34	12	16	6	—	2	1	6	4	16
	再診	16 839	39	0.23	6	—	3	2	—	—	1	—	—	20	13	4	3	—	—	2	7	1	3
	計	23 669	110	0.46	14	—	10	2	—	—	2	—	—	54	25	20	9	—	2	3	13	5	19
～29歳	初診	582	14	2.41	1	0.17	1	—	—	—	—	—	—	8	5	3	—	—	1	—	—	—	4
	再診	185	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	767	14	1.83	1	0.13	1	—	—	—	—	—	—	8	5	3	—	—	1	—	—	—	4
30～39	初診	1 827	22	1.20	3	0.16	2	—	—	—	*2 1	—	—	10	4	5	1	—	—	—	3	—	6
	再診	1 657	10	0.60	1	0.06	—	1	—	—	—	—	—	7	4	3	—	—	—	—	1	—	1
	計	3 484	32	0.92	4	0.11	2	1	—	—	1	—	—	17	8	8	1	—	—	—	4	—	7
40～49	初診	1 970	28	1.42	3	0.15	3	—	—	—	—	—	—	15	3	7	5	—	1	—	3	4	3
	再診	2 924	13	0.44	3	0.10	3	—	—	—	—	—	—	4	3	—	1	—	—	1	3	1	1
	計	4 894	41	0.84	6	0.12	6	—	—	—	—	—	—	19	6	7	6	—	1	1	6	5	4
50～59	初診	915	3	0.33	1	0.11	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
	再診	2 562	5	0.20	1	0.04	—	—	—	—	*3 1	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	1
	計	3 477	8	0.23	2	0.06	1	—	—	—	1	—	—	3	3	—	—	—	—	1	—	—	2
60～69	初診	1 157	4	0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	2
	再診	6 088	7	0.11	1	0.02	—	1	—	—	—	—	—	4	3	—	1	—	—	1	1	—	—
	計	7 245	11	0.15	1	0.01	—	1	—	—	—	—	—	5	3	1	1	—	—	1	2	—	2
70歳～	初診	379	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	3 423	4	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	2	—	—
	計	3 802	4	0.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	2	—	—

* 各項目の受診者に対する％

(平成25年 8月31日現在)

* 2 頸がん病期不詳 * 3 腺がん I b 期

表7 年齢階級別初診者受診結果

区 分		受診者	要 再 ・ 精 検 数	精 密 検 査 結 果																	受 診 状 況 不 詳
				子 宮 頸 が ん						子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 形 成					そ の 他 の 疾 患	異 常 な し	経 過 観 察	追 跡 途 中	
				総 数	0 期	Ia 期 以 上	Ib 期 不 詳	腺 が ん	総 数			軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成						
総 数	数	6 830	175	10	9	—	—	—	1	—	—	56	27	21	8	—	5	12	48	5	39
	%	.	2.56	0.15 5.71	0.13 5.14	—	—	—	0.01 0.57	—	—	0.82 32.00	0.40 15.43	0.31 12.00	0.12 4.57	—	0.07 2.86	0.18 6.86	0.70 27.43	0.07 3.43	22.29
～29歳	数	582	31	1	1	—	—	—	—	—	—	15	9	6	—	—	1	3	3	—	8
	%	.	5.33	0.17 3.23	0.17 3.23	—	—	—	—	—	—	2.58 48.39	1.55 29.03	1.03 19.35	—	—	0.17 3.23	0.52 9.68	0.52 9.68	—	25.81
30～39	数	1 827	59	5	4	—	—	—	1	—	—	19	11	5	3	—	2	3	17	—	13
	%	.	3.23	0.27 8.47	0.22 6.78	—	—	—	0.05 1.69	—	—	1.04 32.20	0.60 18.64	0.27 8.47	0.16 5.08	—	0.11 3.39	0.16 5.08	0.93 28.81	—	22.03
40～49	数	1 970	61	3	3	—	—	—	—	—	—	19	6	8	5	—	2	3	18	5	11
	%	.	3.10	0.15 4.92	0.15 4.92	—	—	—	—	—	—	0.96 31.15	0.30 9.84	0.41 13.11	0.25 8.20	—	0.10 3.28	0.15 4.92	0.91 29.51	0.25 8.20	18.03
50～59	数	915	10	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	—	2
	%	.	1.09	0.11 10.00	0.11 10.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.33 30.00	0.44 40.00	—	20.00
60～69	数	1 157	12	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	5	—	4
	%	.	1.04	—	—	—	—	—	—	—	—	0.26 25.00	0.09 8.33	0.17 16.67	—	—	—	—	0.43 41.67	—	33.33
70歳～	数	379	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
	%	.	0.53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.26 50.00	—	0.26 50.00

％：上段は受診数に対する％・下段は要再・精検に対する％

(平成25年8月31日現在)

表8 年齢階級別再診者受診結果

区 分		受診者	要 再 ・ 精 検 数	精 密 検 査 結 果																	受 診 状 況 不 詳	
				子 宮 頸 が ん							子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 形 成					そ の 他 の 疾 患	異 常 な し	経 過 観 察		追 跡 途 中
				総 数	0 期	Ia 期	Ib 期 以 上	病 期 不 詳	腺 が ん	総 数			軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成						
総 数	数	16 839	158	7	3	2	—	—	2	—	—	35	26	6	3	—	7	34	39	16	20	
	%	.	0.94	0.04 4.43	0.02 1.90	0.01 1.27	—	—	0.01 1.27	—	—	0.21 22.15	0.15 16.46	0.04 3.80	0.02 1.90	—	0.04 4.43	0.20 21.52	0.23 24.68	0.10 10.13	12.66	
20～29	数	185	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	
	%	.	2.16	—	—	—	—	—	—	—	—	0.54 25.00	—	0.54 25.00	—	—	—	1.08 50.00	0.54 25.00	—	—	
30～39	数	1 657	28	1	—	1	—	—	—	—	—	9	5	4	—	—	—	2	6	3	7	
	%	.	1.69	0.06 3.57	— 3.57	0.06 —	— —	— —	— —	— —	— —	0.54 32.14	0.30 17.86	0.24 14.29	— —	— —	— —	0.12 7.14	0.36 21.43	0.18 10.71	25.00	
40～49	数	2 924	52	4	3	—	—	—	1	—	—	7	6	—	1	—	3	10	13	7	8	
	%	.	1.78	0.14 7.69	0.10 5.77	— —	— —	0.03 1.92	— —	— —	— —	0.24 13.46	0.21 11.54	— —	0.03 1.92	— —	0.10 5.77	0.34 19.23	0.44 25.00	0.24 13.46	15.38	
50～59	数	2 562	23	1	—	—	—	—	1	—	—	4	4	—	—	—	1	7	3	3	4	
	%	.	0.90	0.04 4.35	— —	— —	— —	0.04 4.35	— —	— —	— —	0.16 17.39	0.16 17.39	— —	— —	— —	0.04 4.35	0.27 30.43	0.12 13.04	0.12 13.04	17.39	
60～69	数	6 088	34	1	—	1	—	—	—	—	—	10	9	—	1	—	1	9	9	3	1	
	%	.	0.56	0.02 2.94	— 2.94	0.02 —	— —	— —	— —	— —	— —	0.16 29.41	0.15 26.47	— —	0.02 2.94	— —	0.02 2.94	0.15 26.47	0.15 26.47	0.05 8.82	2.94	
70歳～	数	3 423	17	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	1	1	—	2	4	7	—	—	
	%	.	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	0.12 23.53	0.06 11.76	0.03 5.88	0.03 5.88	— —	0.06 11.76	0.12 23.53	0.20 41.18	—	—	

％：上段は受診数に対する％・下段は要再・精検に対する％

(平成25年8月31日現在)

表 9 市町村別受診者数及びがん確定数

区 分	受 診 者			要再精検	がん確定			異 形 成		
	総 数	初 診	再 診		総 数	初 診	再 診	総 数	初 診	再 診
	23 669	6 830	16 839		17	10	7	91	56	35
平 塚 市	2 534	743	1 791	28	2	1	1	9	4	5
小 田 原 市	1 277	544	733	18	－	－	－	4	3	1
茅 ヶ 崎 市	1 451	604	847	19	3	1	2	5	3	2
逗 子 市	344	113	231	4	－	－	－	1	－	1
相 模 原 市	4 151	1 279	2 872	78	1	1	－	17	14	3
厚 木 市	3 860	890	2 970	46	3	2	1	11	7	4
大 和 市	513	210	303	12	－	－	－	6	5	1
伊 勢 原 市	981	238	743	12	－	－	－	5	2	3
海 老 名 市	1 590	424	1 166	16	－	－	－	6	4	2
座 間 市	1 352	411	941	22	1	－	1	4	1	3
綾 瀬 市	694	276	418	12	1	1	－	1	1	－
葉 山 町	393	80	313	2	－	－	－	1	1	－
大 磯 町	325	138	187	6	－	－	－	1	1	－
二 宮 町	293	141	152	6	3	3	－	2	1	1
中 井 町	433	83	350	6	1	1	－	1	1	－
大 井 町	419	71	348	4	－	－	－	1	1	－
山 北 町	304	65	239	2	1	－	1	1	－	1
開 成 町	382	111	271	11	－	－	－	2	1	1
箱 根 町	480	64	416	6	－	－	－	3	1	2
真 鶴 町	183	24	159	3	1	－	1	－	－	－
湯 河 原 町	404	116	288	3	－	－	－	3	1	2
愛 川 町	1 128	178	950	13	－	－	－	6	4	2
清 川 村	178	27	151	4	－	－	－	1	－	1

図 1 年度別受診者数及びがん発見率・異形成発見率の経時的推移

