

## 乳がん検診（施設）

表1 年度別受診者数

| 区 分    | 受診者数   | 内 訳   |     |        |      |        |      |       |      |
|--------|--------|-------|-----|--------|------|--------|------|-------|------|
|        |        | 視触診群  | %   | エコー併用群 | %    | MMG併用群 | %    | 経過観察群 | %    |
| 24 年 度 | 21 109 | 1 457 | 6.9 | 5 384  | 25.5 | 10 833 | 51.3 | 3 435 | 16.3 |
| 23 年 度 | 22 381 | 1 845 | 8.2 | 5 316  | 23.8 | 11 466 | 51.2 | 3 754 | 16.8 |
| 22 年 度 | 23 222 | 1 947 | 8.4 | 5 440  | 23.4 | 11 961 | 51.5 | 3 874 | 16.7 |

表2 年度別がん発見状況

| 区 分    | 受診者数   | がん発見 |      |
|--------|--------|------|------|
|        |        | 数    | %    |
| 24 年 度 | 21 109 | 56   | 0.27 |
| 23 年 度 | 22 381 | 59   | 0.26 |
| 22 年 度 | 23 222 | 53   | 0.23 |

表3 年齢階級別受診者数及び精密検査結果（視触診群）

| 区 分   |    | 受診者   | 要精検者 |       | 精検受診者 |        | 精 密 検 査 結 果 |   |             |                  |             |                  |                  |             |        |             |                  |                                           | 他<br>医<br>へ<br>受<br>診<br>＊ | 未<br>受<br>診 | 受<br>診<br>状<br>況<br>不<br>詳 |
|-------|----|-------|------|-------|-------|--------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------|-------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|       |    |       | 数    | ％     | 数     | ％      | 乳がん         |   | 乳<br>腺<br>症 | 線<br>維<br>腺<br>腫 | 乳<br>腺<br>炎 | 異<br>常<br>分<br>泌 | 石<br>灰<br>化<br>像 | の<br>う<br>胞 | 異<br>物 | そ<br>の<br>他 | 異<br>常<br>な<br>し | （<br>経<br>過<br>観<br>察<br>）<br>未<br>判<br>明 |                            |             |                            |
|       |    |       |      |       |       |        | 数           | ％ |             |                  |             |                  |                  |             |        |             |                  |                                           |                            |             |                            |
| 総 数   | 初診 | 391   | 17   | 4.35  | 14    | 82.35  | －           | － | 3           | －                | －           | －                | 1                | －           | －      | 10          | －                | －                                         | 2                          | －           | 1                          |
|       | 再診 | 1 066 | 24   | 2.25  | 18    | 75.00  | －           | － | 10          | －                | －           | －                | －                | 1           | －      | 7           | －                | －                                         | －                          | －           | 6                          |
|       | 計  | 1 457 | 41   | 2.81  | 32    | 78.05  | －           | － | 13          | －                | －           | －                | 1                | 1           | －      | 17          | －                | －                                         | 2                          | －           | 7                          |
| ～29歳  | 初診 | 171   | 4    | 2.34  | 4     | 100.00 | －           | － | －           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | 4           | －                | －                                         | －                          | －           | －                          |
|       | 再診 | 161   | 2    | 1.24  | 1     | 50.00  | －           | － | 1           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | －           | －                | －                                         | －                          | －           | 1                          |
|       | 計  | 332   | 6    | 1.81  | 5     | 83.33  | －           | － | 1           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | 4           | －                | －                                         | －                          | －           | 1                          |
| 30～39 | 初診 | 129   | 5    | 3.88  | 5     | 100.00 | －           | － | 2           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | 3           | －                | －                                         | －                          | －           | －                          |
|       | 再診 | 282   | 7    | 2.48  | 6     | 85.71  | －           | － | 3           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | 3           | －                | －                                         | －                          | －           | 1                          |
|       | 計  | 411   | 12   | 2.92  | 11    | 91.67  | －           | － | 5           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | 6           | －                | －                                         | －                          | －           | 1                          |
| 40～49 | 初診 | 56    | 6    | 10.71 | 3     | 50.00  | －           | － | 1           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | 2           | －                | －                                         | 2                          | －           | 1                          |
|       | 再診 | 268   | 9    | 3.36  | 6     | 66.67  | －           | － | 3           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | 3           | －                | －                                         | －                          | －           | 3                          |
|       | 計  | 324   | 15   | 4.63  | 9     | 60.00  | －           | － | 4           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | 5           | －                | －                                         | 2                          | －           | 4                          |
| 50～59 | 初診 | 26    | 2    | 7.69  | 2     | 100.00 | －           | － | －           | －                | －           | －                | 1                | －           | －      | 1           | －                | －                                         | －                          | －           | －                          |
|       | 再診 | 199   | 5    | 2.51  | 4     | 80.00  | －           | － | 2           | －                | －           | －                | －                | 1           | －      | 1           | －                | －                                         | －                          | －           | 1                          |
|       | 計  | 225   | 7    | 3.11  | 6     | 85.71  | －           | － | 2           | －                | －           | －                | 1                | 1           | －      | 2           | －                | －                                         | －                          | －           | 1                          |
| 60～69 | 初診 | 8     | －    | －     | －     | －      | －           | － | －           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | －           | －                | －                                         | －                          | －           | －                          |
|       | 再診 | 114   | －    | －     | －     | －      | －           | － | －           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | －           | －                | －                                         | －                          | －           | －                          |
|       | 計  | 122   | －    | －     | －     | －      | －           | － | －           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | －           | －                | －                                         | －                          | －           | －                          |
| 70歳～  | 初診 | 1     | －    | －     | －     | －      | －           | － | －           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | －           | －                | －                                         | －                          | －           | －                          |
|       | 再診 | 42    | 1    | 2.38  | 1     | 100.00 | －           | － | 1           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | －           | －                | －                                         | －                          | －           | －                          |
|       | 計  | 43    | 1    | 2.33  | 1     | 100.00 | －           | － | 1           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | －           | －                | －                                         | －                          | －           | －                          |

＊他医で受診により結果不明（平成25年10月22日現在）

表 4 年齢階級別受診者数及び精密検査結果（エコー併用群）

| 区 分   |    | 受診者   | 要精検者 |       | 精検受診者 |        | 精 密 検 査 結 果 |       |             |                  |             |                  |                  |             |        |             |                  |                    | 他<br>医<br>へ<br>受<br>診<br>＊ | 未<br>受<br>診 | 受診<br>状<br>況<br>不<br>詳 |             |
|-------|----|-------|------|-------|-------|--------|-------------|-------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------|-------------|------------------|--------------------|----------------------------|-------------|------------------------|-------------|
|       |    |       | 数    | ％     | 数     | ％      | 乳がん         |       | 乳<br>腺<br>症 | 線<br>維<br>腺<br>腫 | 乳<br>腺<br>炎 | 異<br>常<br>分<br>泌 | 石<br>灰<br>化<br>像 | の<br>う<br>胞 | 異<br>物 | そ<br>の<br>他 | 異<br>常<br>な<br>し | (経<br>過<br>観<br>察) |                            |             |                        | 未<br>判<br>明 |
|       |    |       |      |       |       |        | 数           | ％     |             |                  |             |                  |                  |             |        |             |                  |                    |                            |             |                        |             |
| 総 数   | 初診 | 1 543 | 133  | 8.62  | 114   | 85.71  | 2           | 0.13  | 7           | 32               | －           | －                | －                | 27          | －      | 44          | －                | 2                  | 3                          | －           | 16                     |             |
|       | 再診 | 3 841 | 260  | 6.77  | 232   | 89.23  | 4           | 0.10  | 18          | 39               | －           | －                | 5                | 68          | －      | 94          | 1                | 3                  | 3                          | －           | 25                     |             |
|       | 計  | 5 384 | 393  | 7.30  | 346   | 88.04  | 6           | 0.11  | 25          | 71               | －           | －                | 5                | 95          | －      | 138         | 1                | 5                  | 6                          | －           | 41                     |             |
| ～29歳  | 初診 | 333   | 32   | 9.61  | 26    | 81.25  | －           | －     | 2           | 10               | －           | －                | －                | 6           | －      | 8           | －                | －                  | 1                          | －           | 5                      |             |
|       | 再診 | 290   | 19   | 6.55  | 18    | 94.74  | －           | －     | －           | 4                | －           | －                | －                | 4           | －      | 10          | －                | －                  | －                          | 1           |                        |             |
|       | 計  | 623   | 51   | 8.19  | 44    | 86.27  | －           | －     | 2           | 14               | －           | －                | －                | 10          | －      | 18          | －                | －                  | 1                          | －           | 6                      |             |
| 30～39 | 初診 | 891   | 81   | 9.09  | 70    | 86.42  | 1           | 0.11  | 3           | 16               | －           | －                | －                | 17          | －      | 31          | －                | 2                  | 1                          | －           | 10                     |             |
|       | 再診 | 1 418 | 95   | 6.70  | 86    | 90.53  | －           | －     | 8           | 16               | －           | －                | 2                | 28          | －      | 30          | －                | 2                  | 2                          | －           | 7                      |             |
|       | 計  | 2 309 | 176  | 7.62  | 156   | 88.64  | 1           | 0.04  | 11          | 32               | －           | －                | 2                | 45          | －      | 61          | －                | 4                  | 3                          | －           | 17                     |             |
| 40～49 | 初診 | 183   | 10   | 5.46  | 9     | 90.00  | －           | －     | 1           | 3                | －           | －                | －                | 2           | －      | 3           | －                | －                  | －                          | 1           |                        |             |
|       | 再診 | 902   | 83   | 9.20  | 72    | 86.75  | 3           | 0.33  | 4           | 11               | －           | －                | 2                | 18          | －      | 32          | 1                | 1                  | 1                          | －           | 10                     |             |
|       | 計  | 1 085 | 93   | 8.57  | 81    | 87.10  | 3           | 0.28  | 5           | 14               | －           | －                | 2                | 20          | －      | 35          | 1                | 1                  | 1                          | －           | 11                     |             |
| 50～59 | 初診 | 93    | 9    | 9.68  | 8     | 88.89  | －           | －     | 1           | 3                | －           | －                | －                | 2           | －      | 2           | －                | －                  | 1                          | －           | －                      |             |
|       | 再診 | 625   | 41   | 6.56  | 35    | 85.37  | 1           | 0.16  | 3           | 4                | －           | －                | －                | 12          | －      | 15          | －                | －                  | －                          | 6           |                        |             |
|       | 計  | 718   | 50   | 6.96  | 43    | 86.00  | 1           | 0.14  | 4           | 7                | －           | －                | －                | 14          | －      | 17          | －                | －                  | 1                          | －           | 6                      |             |
| 60～69 | 初診 | 41    | －    | －     | －     | －      | －           | －     | －           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | －           | －                | －                  | －                          | －           | －                      |             |
|       | 再診 | 476   | 16   | 3.36  | 16    | 100.00 | －           | －     | 1           | 2                | －           | －                | 1                | 6           | －      | 6           | －                | －                  | －                          | －           | －                      |             |
|       | 計  | 517   | 16   | 3.09  | 16    | 100.00 | －           | －     | 1           | 2                | －           | －                | 1                | 6           | －      | 6           | －                | －                  | －                          | －           | －                      |             |
| 70歳～  | 初診 | 2     | 1    | 50.00 | 1     | 100.00 | 1           | 50.00 | －           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | －           | －                | －                  | －                          | －           | －                      |             |
|       | 再診 | 130   | 6    | 4.62  | 5     | 83.33  | －           | －     | 2           | 2                | －           | －                | －                | －           | －      | 1           | －                | －                  | －                          | －           | 1                      |             |
|       | 計  | 132   | 7    | 5.30  | 6     | 85.71  | 1           | 0.76  | 2           | 2                | －           | －                | －                | －           | －      | 1           | －                | －                  | －                          | －           | 1                      |             |

＊他医で受診により結果不明（平成25年10月22日現在）

表5 年齢階級別受診者数及び精密検査結果（MMG併用群）

| 区 分   |    | 受診者    | 要精検者 |       | 精検受診者 |       | 精 密 検 査 結 果 |      |             |                  |             |                  |                  |             |        |             |                  |                                           | 他<br>医<br>へ<br>受<br>診<br>＊ | 未<br>受<br>診 | 受<br>診<br>状<br>況<br>不<br>詳 |
|-------|----|--------|------|-------|-------|-------|-------------|------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------|-------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
|       |    |        | 数    | %     | 数     | %     | 乳がん         |      | 乳<br>腺<br>症 | 線<br>維<br>腺<br>腫 | 乳<br>腺<br>炎 | 異<br>常<br>分<br>泌 | 石<br>灰<br>化<br>像 | の<br>う<br>胞 | 異<br>物 | そ<br>の<br>他 | 異<br>常<br>な<br>し | （<br>経<br>過<br>観<br>察<br>）<br>未<br>判<br>明 |                            |             |                            |
|       |    |        |      |       |       |       | 数           | %    |             |                  |             |                  |                  |             |        |             |                  |                                           |                            |             |                            |
| 総 数   | 初診 | 2 667  | 212  | 7.95  | 129   | 60.85 | 15          | 0.56 | 20          | 2                | －           | －                | 38               | 13          | －      | 37          | －                | 4                                         | 4                          | －           | 79                         |
|       | 再診 | 8 166  | 329  | 4.03  | 240   | 72.95 | 17          | 0.21 | 56          | 9                | －           | －                | 67               | 18          | －      | 65          | 1                | 7                                         | 6                          | －           | 83                         |
|       | 計  | 10 833 | 541  | 4.99  | 369   | 68.21 | 32          | 0.30 | 76          | 11               | －           | －                | 105              | 31          | －      | 102         | 1                | 11                                        | 10                         | －           | 162                        |
| ～29歳  | 初診 | 5      | －    | －     | －     | －     | －           | －    | －           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | －           | －                | －                                         | －                          | －           | －                          |
|       | 再診 | 1      | －    | －     | －     | －     | －           | －    | －           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | －           | －                | －                                         | －                          | －           | －                          |
|       | 計  | 6      | －    | －     | －     | －     | －           | －    | －           | －                | －           | －                | －                | －           | －      | －           | －                | －                                         | －                          | －           | －                          |
| 30～39 | 初診 | 215    | 16   | 7.44  | 7     | 43.75 | －           | －    | 2           | －                | －           | －                | 1                | 3           | －      | 1           | －                | －                                         | 1                          | －           | 8                          |
|       | 再診 | 283    | 20   | 7.07  | 14    | 70.00 | 1           | 0.35 | 1           | －                | －           | －                | 6                | 4           | －      | 2           | －                | －                                         | 2                          | －           | 4                          |
|       | 計  | 498    | 36   | 7.23  | 21    | 58.33 | 1           | 0.20 | 3           | －                | －           | －                | 7                | 7           | －      | 3           | －                | －                                         | 3                          | －           | 12                         |
| 40～49 | 初診 | 1 283  | 104  | 8.11  | 66    | 63.46 | 6           | 0.47 | 10          | 2                | －           | －                | 22               | 7           | －      | 18          | －                | 1                                         | －                          | －           | 38                         |
|       | 再診 | 2 535  | 130  | 5.13  | 92    | 70.77 | 2           | 0.08 | 17          | 4                | －           | －                | 28               | 8           | －      | 29          | 1                | 3                                         | 1                          | －           | 37                         |
|       | 計  | 3 818  | 234  | 6.13  | 158   | 67.52 | 8           | 0.21 | 27          | 6                | －           | －                | 50               | 15          | －      | 47          | 1                | 4                                         | 1                          | －           | 75                         |
| 50～59 | 初診 | 685    | 52   | 7.59  | 27    | 51.92 | 2           | 0.29 | 6           | －                | －           | －                | 6                | 3           | －      | 8           | －                | 2                                         | 2                          | －           | 23                         |
|       | 再診 | 2 481  | 95   | 3.83  | 75    | 78.95 | 7           | 0.28 | 19          | 1                | －           | －                | 23               | 3           | －      | 20          | －                | 2                                         | 2                          | －           | 18                         |
|       | 計  | 3 166  | 147  | 4.64  | 102   | 69.39 | 9           | 0.28 | 25          | 1                | －           | －                | 29               | 6           | －      | 28          | －                | 4                                         | 4                          | －           | 41                         |
| 60～69 | 初診 | 414    | 33   | 7.97  | 24    | 72.73 | 6           | 1.45 | 1           | －                | －           | －                | 8                | －           | －      | 8           | －                | 1                                         | 1                          | －           | 8                          |
|       | 再診 | 2 066  | 69   | 3.34  | 45    | 65.22 | 5           | 0.24 | 13          | 4                | －           | －                | 7                | 2           | －      | 12          | －                | 2                                         | 1                          | －           | 23                         |
|       | 計  | 2 480  | 102  | 4.11  | 69    | 67.65 | 11          | 0.44 | 14          | 4                | －           | －                | 15               | 2           | －      | 20          | －                | 3                                         | 2                          | －           | 31                         |
| 70歳～  | 初診 | 65     | 7    | 10.77 | 5     | 71.43 | 1           | 1.54 | 1           | －                | －           | －                | 1                | －           | －      | 2           | －                | －                                         | －                          | －           | 2                          |
|       | 再診 | 800    | 15   | 1.88  | 14    | 93.33 | 2           | 0.25 | 6           | －                | －           | －                | 3                | 1           | －      | 2           | －                | －                                         | －                          | －           | 1                          |
|       | 計  | 865    | 22   | 2.54  | 19    | 86.36 | 3           | 0.35 | 7           | －                | －           | －                | 4                | 1           | －      | 4           | －                | －                                         | －                          | －           | 3                          |

受診者には横浜市MMG併用検診を含む

＊他医で受診により結果不明（平成25年10月22日現在）

表6 年齢階級別精密検査結果（経過観察群）

| 区分    | 受診者   | 精 密 検 査 結 果 |      |             |                  |             |                  |                  |             |        |             |                  |                  |     |   | 受診状況不詳 |
|-------|-------|-------------|------|-------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|--------|-------------|------------------|------------------|-----|---|--------|
|       |       | 乳がん         |      | 乳<br>腺<br>症 | 線<br>維<br>腺<br>腫 | 乳<br>腺<br>炎 | 異<br>常<br>分<br>泌 | 石<br>灰<br>化<br>像 | の<br>う<br>胞 | 異<br>物 | そ<br>の<br>他 | 異<br>常<br>な<br>し | 他医へ受診＊<br>(経過観察) | 未判明 |   |        |
|       |       | 数           | %    |             |                  |             |                  |                  |             |        |             |                  |                  |     |   |        |
| 総 数   | 3 435 | 18          | 0.52 | 1 354       | 49               | －           | 2                | 613              | 440         | 5      | 941         | 4                | －                | 8   | 1 |        |
| ～29歳  | 27    | －           | －    | 4           | －                | －           | －                | －                | 3           | －      | 18          | 1                | －                | 1   | － |        |
| 30～39 | 213   | －           | －    | 44          | 7                | －           | －                | 20               | 36          | －      | 106         | －                | －                | －   | － |        |
| 40～49 | 790   | 7           | 0.89 | 206         | 9                | －           | 1                | 144              | 156         | 1      | 262         | 2                | －                | 2   | － |        |
| 50～59 | 1 101 | 5           | 0.45 | 400         | 16               | －           | －                | 263              | 155         | 1      | 258         | 1                | －                | 2   | － |        |
| 60～69 | 917   | 5           | 0.55 | 472         | 10               | －           | 1                | 142              | 72          | 1      | 211         | －                | －                | 2   | 1 |        |
| 70歳～  | 387   | 1           | 0.26 | 228         | 7                | －           | －                | 44               | 18          | 2      | 86          | －                | －                | 1   | － |        |

＊他医で受診により結果不明（平成25年10月22日現在）