----- 超 音 波 検 診 -

表 1 年度別受診者数

区分	総 数	男	女
25 年 度	19 763	14 457	5 306
24 年 度	19 826	14 474	5 352
23 年 度	18 177	13 083	5 094

表 2 性別受診者数および判定内訳

区分		受診 異常なし		心配なし		要経過観察		要受診		主治医継続				
			者数	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	
			男	14 457	2 412	16.7	3 570	24.7	7 873	54.5	343	2.4	259	1.8
	総	数	女	5 306	1 567	29.5	1 069	20.1	2 484	46.8	120	2.3	66	1.2
			計	19 763	3 979	20.1	4 639	23.5	10 357	52.4	463	2.3	325	1.6

表 3 臓器別所見数内訳

受 診 者 数 19763名 (男 14457名 女 5300	受	診 者 数	19 763名 (男 14 457名	女 5 306
---------------------------------	---	-------	-----------	-----------	---------

受 診 者 数	Į.	19	763名 (男 14 457名 女 5 306名)		
所 見	数	%	所 見	数	%
胆のう	6 092	30.8	腎臓	10 404	52.6
胆管拡張(疑い)	64		腎描出不良	7	
胆のうポリープ(疑い) 胆のう憩室(疑い)	3 588		腎のう胞(疑い) 腎のう胞性病変(疑い)	3 460	
胆のう患者(疑い)	30		育り)肥性内笈(無い)	17 5 857	
胆のう手術後 胆のう腺筋腫症(疑い)	295 121		腎結石(石灰化)(疑い) 腎血管筋脂肪腫(疑い)	23	
胆のう猫出不良	8		腎高エコー域(疑い)	164	
胆のう強山小良 胆のう壁在結石 (疑い)	479		腎手術後	39	
胆のう隆起性病変(疑い)	20		腎腫瘍(腫瘤)(疑い)	10	
胆石(胆泥)(疑い)	837		腎低エコー(疑い)	35	
胆石かんとん疑い	3		腎変形(疑い)	341	
胆石(胆泥)充満(疑い)	28		水腎症 (腎盂拡張) (疑い)	192	
その他	619		多発性のう胞腎(疑い)	9	
肝臓	10 469	53.0	その他	250	
肝のう胞(疑い)	3 286		牌臓	1 158	5.9
肝のう胞性病変 (疑い)	5		副脾(疑い)	765	
肝血管腫(疑い)	174		脾のう胞(疑い)	19	
肝腫瘍 (腫瘤) (疑い)	32		脾血管腫 1. (長	1	
肝手術後	6		脾高エコー域(疑い)	16	
肝線維症(疑い)	12		脾腫(疑い)	188	
肝内高エコー域 (疑い) 肝内低エコー域 (疑い)	774 123		脾腫瘤疑い 脾手術後	1 8	
肝内はエコー域(無い) 脂肪肝(疑い)	5 552		脾臓石灰化(疑い)	55	
その他	505		脾低エコー域(疑い)	6	
膵臓	1 602	8 1	脾描出不良	89	
膵のう胞(膵のう胞性病変)(疑い)	69	0.1	その他	10	
膵管拡張(疑い)	132		<u> </u>	3 094	15.7
	1		「解離性大動脈瘤(疑い)	2	
膵石症(疑い)	61		大動脈手術後	4	
膵臓描出不良	906		大動脈石灰化(疑い)	3 016	
膵内低エコー域 (疑い)	13		大動脈壁在血栓(疑い)	8	
膵内高エコー域 (疑い)	25		腹部大動脈瘤疑い	3	
その他	395		その他 その他の所見	61	0.5
			下大静脈拡張疑い	104	0.5
			子宫筋腫	3	
			消化管壁肥厚(疑い)	3 2	
			心のう液貯留	1	
			全体描出不良	55	
			腸管内容うっ滞	1	
			内臓逆位	1	
			副腎のう胞疑い	4 7 5	
			副腎腫大 (疑い)	7	
			副腎手術後	5	
			腹水(疑い)	6 10	
			腹部リンパ節腫大(疑い) 腹部腫瘍(腫瘤)(疑い)	5	
			関係に関係し、現場に対している。 門脈走行異常(疑い)	3	
			異常なし	3 979	20.1
			77 ID :00 O	0 313	40.1