

子宮がん検診（車検診）

子宮頸がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区分	受診者	要精検		要再検		要治療	異常なし	判定不能
		数	%	数	%			
25年度	22 228	101	0.45	207	0.93	219	21 694	7
初診	6 480	61	0.94	96	1.48	76	6 246	1
再診	15 748	40	0.25	111	0.70	143	15 448	6
24年度	23 669	110	0.46	223	0.94	412	22 917	7
23年度	24 173	139	0.58	210	0.87	420	23 395	9

表2 年齢階級別細胞診判定ベセスダシステム

区分	受診者		ベセスダシステム													判定不能
	数	%	NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adeno carcinoma	Other malign.		
			陰性	軽度病変疑い	高度病変疑い	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成	上皮内癌	扁平上皮癌	腺腺癌疑い	上皮内腺癌	腺癌	その他の癌		
			I・II	II再検	IIIa~IIIb	IIIa	IIIa	IIIb	IV	V	II再検~IIIb	IV	V	V		
総数	22 228	100.0	21 913	196	12	26	20	11	14	10	13	3	3	-	7	
~29歳	624	2.8	603	14	-	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
30~39	2 729	12.3	2 654	50	1	4	5	5	6	1	2	1	-	-	-	
40~49	5 037	22.7	4 924	61	7	13	10	4	5	3	6	2	1	-	1	
50~59	3 128	14.1	3 091	25	1	2	1	1	2	1	2	-	1	-	1	
60~69	6 514	29.3	6 469	28	2	2	2	1	1	4	2	-	-	-	3	
70歳~	4 196	18.9	4 172	18	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	

表3 細胞診判定ベセスダシステムとクラス分類

区分	受診者	クラス分類								指示	
		I	II	IIIa	IIIb	IV	V	判定不能	要精検数	要再検数	
総数	22 228	20 691	1 429	55	16	17	13	7	101	207	
NILM：陰性	21 913	20 691	1 222	-	-	-	-	-	-	-	
ASC-US： （軽度病変疑い）	196	-	196	-	-	-	-	-	-	196	
ASC-H： （高度病変疑い）	12	-	-	7	5	-	-	-	12	-	
LSIL： （HPV感染・軽度異形成）	26	-	-	26	-	-	-	-	26	-	
HSIL： （中等度異形成）	20	-	-	20	-	-	-	-	20	-	
HSIL： （高度異形成）	11	-	-	-	11	-	-	-	11	-	
HSIL：（上皮内癌）	14	-	-	-	-	14	-	-	14	-	
SCC：（扁平上皮癌）	10	-	-	-	-	-	10	-	10	-	
AGC： （腺異型、腺癌疑い）	13	-	11	2	-	-	-	-	2	11	
AIS：（上皮内腺癌）	3	-	-	-	-	3	-	-	3	-	
Adenocarcinoma： （腺癌）	3	-	-	-	-	-	3	-	3	-	
Other malign.： （その他の癌）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
判定不能	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-	

表4 細胞診ベセスダシステム別要再検・精検受診結果

区分		受診者数	要再精検		精密検査結果															2) 受診状況不詳							
			数	%	子宮頸がん										子宮体がん	異形成					その他の疾患	1) 経過観察	1) 追跡途中				
					総数	* %	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA期	IB期	II期以上	病期不詳	腺がん(Ⅰ期以上)	その他のがん		総数	軽度	中等度	高度					腺異形成			
総数	初診 再診 計	6 480 15 748 22 228	157 151 308	2.42 0.96 1.39	8 5 13	5.10 3.31 4.22	6 3 9	1 - 1	- 2 2	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- 1 1	- - -	22 16 38	14 9 23	5 5 10	3 2 5	- - -	6 6 10	10 23 33	15 19 34	49 46 95	47 35 82		
要再検																											
NILM	初診	6 322	-	* -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	15 591	-	* -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	21 913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASC-US	初診	93	93	59.24	1	0.64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	1	-	-	6	9	13	31	27	
	再診	103	103	68.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	2	-	-	4	20	15	37	21	
	計	196	196	63.64	1	0.32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	9	3	-	-	10	29	28	68	48	
AGC	初診	3	3	1.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	
	再診	8	8	5.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	2	2	2	
	計	11	11	3.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	2	4	2	2	
要精検																											
ASC-H	初診	4	4	2.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	
	再診	8	8	5.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	1	1	-	1	2	
	計	12	12	3.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	1	2	-	1	5	
LSIL	初診	18	18	11.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	-	-	-	1	5	8	
	再診	8	8	5.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	
	計	26	26	8.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	-	1	2	8	11	11	
HSIL 中等度異形成	初診	11	11	7.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	1	-	-	-	1	2	4	
	再診	9	9	5.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	1	2	3	
	計	20	20	6.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	1	2	-	-	2	4	7	7	
HSIL 高度異形成	初診	8	8	5.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	4	2	
	再診	3	3	1.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	
	計	11	11	3.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	5	3	
HSIL 上皮内癌	初診	10	10	6.37	3	1.91	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-	2	2	
	再診	4	4	2.65	1	0.66	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	
	計	14	14	4.55	4	1.30	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	2	-	1	-	-	2	2	
SCC	初診	5	5	3.18	1	0.64	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	
	再診	5	5	3.31	3	1.99	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	計	10	10	3.25	4	1.30	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1	3	
AGC	初診	2	2	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	2	2	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	
AIS	初診	2	2	1.27	2	1.27	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	1	1	0.66	1	0.66	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	3	3	0.97	3	0.97	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adenocarcinoma	初診	1	1	0.64	1	0.64	-	-	-	-	-	-	*1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	2	2	1.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	計	3	3	0.97	1	0.32	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Othermalig.	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*初診、再診、計別の要精検総数に対する% *1 腺がんⅠb期 *2 体がんⅠa期 (平成26年8月31日現在)

1) 追跡途中・経過観察；再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した
 2) 受診状況不詳；再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表5 年齢階級別要再検受診結果

区分	受診者	要再検		精密検査結果																						
		数	* %	子宮頸がん									子宮体がん	その他のがん	異形成				その他の疾患	異常なし	経過観察	追跡途中	受診状況不詳			
				総数	* %	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA期	IB期	II期以上	病期不詳	腺がん(Ⅰ期以上)			総数	軽度	中等度	高度						腺異形成		
総数	初診	6480	96	1.48	1	0.02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	1	-	-	6	9	13	33	27
	再診	15748	111	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	2	-	-	4	21	17	39	23
	計	22228	207	0.93	1	0.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	11	3	-	-	10	30	30	72	50
～29歳	初診	495	12	2.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	6	3
	再診	129	3	2.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
	計	624	15	2.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	8	3
30～39	初診	1441	33	2.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	2	2	4	13	9
	再診	1288	19	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	11	1	-
	計	2729	52	1.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	7	6	24	10	-
40～49	初診	2177	27	1.24	1	0.05	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	1	2	3	9	8
	再診	2860	39	1.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1	-	-	6	5	10	13	
	計	5037	66	1.31	1	0.02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	7	1	-	-	7	7	13	21	
50～59	初診	843	11	1.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	2
	再診	2285	16	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	6	2	3
	計	3128	27	0.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	4	9	6	5
60～69	初診	1110	9	0.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3
	再診	5404	20	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	10	4	
	計	6514	29	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	11	7	
70歳～	初診	414	4	0.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
	再診	3782	14	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	5	1	4	2
	計	4196	18	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	6	2	4	4

*各項目の受診者に対する%

(平成26年8月31日現在)

表6 年齢階級別要精検受診結果

区分	受診者	要精検		精密検査結果																						
		数	* %	子宮頸がん									子宮体がん	その他のがん	異形成				その他の疾患	異常なし	経過観察	追跡途中	受診状況不詳			
				総数	* %	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA期	IB期	II期以上	病期不詳	腺がん(Ⅰ期以上)			総数	軽度	中等度	高度						腺異形成		
総数	初診	6480	61	0.94	7	0.11	5	1	-	-	-	-	1	-	-	15	8	4	3	-	-	1	2	16	20	
	再診	15748	40	0.25	5	0.03	3	-	2	-	-	-	1	-	-	9	4	3	2	-	2	2	2	7	12	
	計	22228	101	0.45	12	0.05	8	1	2	-	-	-	1	1	-	24	12	7	5	-	3	4	23	32		
～29歳	初診	495	6	1.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	3
	再診	129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	計	624	6	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	3
30～39	初診	1441	15	1.04	3	0.21	1	1	-	-	-	-	*1 1	-	-	7	4	2	1	-	-	-	-	-	2	3
	再診	1288	8	0.62	1	0.08	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	2	-	2	-	-	-	-	
	計	2729	23	0.84	4	0.15	2	1	-	-	-	-	1	-	-	12	5	4	3	-	4	-	2	-	2	3
40～49	初診	2177	31	1.42	3	0.14	3	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	2	-	-	-	-	-	1	10	12
	再診	2860	15	0.52	1	0.03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	5	6
	計	5037	46	0.91	4	0.08	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	3	-	-	-	-	-	1	15	18
50～59	初診	843	3	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
	再診	2285	6	0.26	1	0.04	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
	計	3128	9	0.29	1	0.03	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6
60～69	初診	1110	5	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1
	再診	5404	8	0.15	2	0.04	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	2	-	
	計	6514	13	0.20	2	0.03	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	2	1	4	4	1	
70歳～	初診	414	1	0.24	1	0.24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	3782	3	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*2 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
	計	4196	4	0.10	1	0.02	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	

*各項目の受診者に対する%

(平成26年8月31日現在)

*1 腺がんIb期 *2 体がんIa期

表7 年齢階級別初診者受診結果

区分	受診者数	要再・精検数	精密検査結果																	受診状況不詳		
			子宮頸がん								子宮体がん	その他のがん	異形成					その他の疾患	異常なし		経過観察	追跡途中
			総数	扁平上皮内瘤	上皮内腺瘤	IA期	IB期	II期以上	病期不詳	腺がん(Ⅰ期以上)			総数	軽度	中等度	高度	腺異形成					
総数	6480	157	8	6	1	-	-	-	-	1	-	-	22	14	5	3	-	6	10	15	49	47
%		2.42	0.12	0.09	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	0.34	0.22	0.08	0.05	-	0.09	0.15	0.23	0.76	
			5.10	3.82	0.64	-	-	-	-	0.64	-	-	14.01	8.92	3.18	1.91	-	3.82	6.37	9.55	31.21	29.94
～29歳	495	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	1	-	2	6	6
%		3.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.61	-	0.20	0.40	-	0.20	-	0.40	1.21	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.67	-	5.56	11.11	-	5.56	-	11.11	33.33	33.33
30～39	1441	48	3	1	1	-	-	-	-	1	-	-	10	7	2	1	-	2	2	4	15	12
%		3.33	0.21	0.07	0.07	-	-	-	-	0.07	-	-	0.69	0.49	0.14	0.07	-	0.14	0.14	0.28	1.04	
			6.25	2.08	2.08	-	-	-	-	2.08	-	-	20.83	14.58	4.17	2.08	-	4.17	4.17	8.33	31.25	25.00
40～49	2177	58	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	2	-	-	1	2	4	19	20
%		2.66	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.37	0.28	0.09	-	-	0.05	0.09	0.18	0.87	
			6.90	6.90	-	-	-	-	-	-	-	-	13.79	10.34	3.45	-	-	1.72	3.45	6.90	32.76	34.48
50～59	843	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	3
%		1.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	0.36	0.71	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.29	21.43	42.86	21.43
60～69	1110	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3	1	3	4
%		1.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.09	-	-	-	0.18	0.27	0.09	0.27	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.14	7.14	-	-	-	14.29	21.43	7.14	21.43	28.57
70歳～	414	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
%		1.21	0.24	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.24	0.24	-	
			20.00	20.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	20.00	-	40.00

%：上段は受診数に対する%・下段は要再・精検に対する%

(平成26年8月31日現在)

表8 年齢階級別再診者受診結果

区分	受診者数	要再・精検数	精密検査結果																	受診状況不詳		
			子宮頸がん								子宮体がん	その他のがん	異形成					その他の疾患	異常なし		経過観察	追跡途中
			総数	扁平上皮内瘤	上皮内腺瘤	IA期	IB期	II期以上	病期不詳	腺がん(Ⅰ期以上)			総数	軽度	中等度	高度	腺異形成					
総数	15748	151	5	3	-	2	-	-	-	-	1	-	16	9	5	2	-	6	23	19	46	35
%		0.96	0.03	0.02	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	0.10	0.06	0.03	0.01	-	0.04	0.15	0.12	0.29	
			3.31	1.99	-	1.32	-	-	-	-	0.66	-	10.60	5.96	3.31	1.32	-	3.97	15.23	12.58	30.46	23.18
20～29	129	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-
%		2.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.78	-	-	1.55	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.33	-	-	66.67	-
30～39	1288	27	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	2	-	-	7	2	11	1
%		2.10	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.08	0.16	0.16	-	-	0.54	0.16	0.85	
			3.70	3.70	-	-	-	-	-	-	-	-	18.52	3.70	7.41	7.41	-	-	25.93	7.41	40.74	3.70
40～49	2860	54	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8	6	2	-	-	-	6	5	15	19
%		1.89	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.28	0.21	0.07	-	-	-	0.21	0.17	0.52	
			1.85	1.85	-	-	-	-	-	-	-	-	14.81	11.11	3.70	-	-	-	11.11	9.26	27.78	35.19
50～59	2285	22	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	6	2	8
%		0.96	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	-	-	-	0.09	0.09	0.26	0.09	
			4.55	-	-	4.55	-	-	-	-	-	-	4.55	4.55	-	-	-	9.09	9.09	27.27	9.09	36.36
60～69	5404	28	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	5	12	4
%		0.52	0.04	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	0.02	0.06	0.09	0.22	
			7.14	3.57	-	3.57	-	-	-	-	-	-	3.57	3.57	-	-	-	3.57	10.71	17.86	42.86	14.29
70歳～	3782	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	2	5	1	4	3
%		0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-	-	0.05	0.13	0.03	0.11	
			-	-	-	-	-	-	-	-	5.88	-	5.88	-	5.88	-	-	11.76	29.41	5.88	23.53	17.65

%：上段は受診数に対する%・下段は要再・精検に対する%

(平成26年8月31日現在)

表9 市町村別受診者数及びがん確定数

区 分	受 診 者			要再精検	が ん 確 定			異 形 成		
	総 数	初 診	再 診		総 数	初 診	再 診	総 数	初 診	再 診
	22 228	6 480	15 748		308	14	8	6	38	22
平 塚 市	2 571	757	1 814	37	1	1	—	7	4	3
小 田 原 市	1 274	494	780	13	—	—	—	4	2	2
茅 ヶ 崎 市	1 565	665	900	29	4	3	1	—	—	—
逗 子 市	356	133	223	6	—	—	—	—	—	—
相 模 原 市	3 724	1 001	2 723	51	1	—	1	7	3	4
厚 木 市	3 838	874	2 964	39	1	—	1	6	4	2
大 和 市	531	233	298	17	—	—	—	3	2	1
伊 勢 原 市	681	237	444	11	1	—	1	—	—	—
海 老 名 市	1 403	388	1 015	23	—	—	—	1	1	—
座 間 市	1 272	466	806	20	1	1	—	3	1	2
綾 瀬 市	517	204	313	5	1	1	—	—	—	—
葉 山 町	429	103	326	2	1	1	—	—	—	—
大 磯 町	246	110	136	5	—	—	—	—	—	—
二 宮 町	213	90	123	1	—	—	—	1	1	—
中 井 町	388	50	338	3	1	—	1	1	1	—
大 井 町	398	68	330	5	—	—	—	1	—	1
山 北 町	223	39	184	1	—	—	—	—	—	—
開 成 町	253	93	160	6	—	—	—	—	—	—
箱 根 町	465	61	404	5	1	1	—	—	—	—
真 鶴 町	169	27	142	3	—	—	—	—	—	—
湯 河 原 町	241	88	153	8	—	—	—	4	3	1
愛 川 町	1 280	266	1 014	17	1	—	1	—	—	—
清 川 村	191	33	158	1	—	—	—	—	—	—

図1 年度別受診者数及びがん発見率・異形成発見率の経時的推移

