

子宮がん検診（神奈川県方式）

表1 年度別実施状況

区分	検査数(行政検診による検査数)		受診者数		要精検者数		要精検率(%)		要再検者数		要再検率(%)		組織 診数	依頼 検査
	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部		
25年度	23 783 (9 637)	6 302 (2 657)	22 039	6 105	338	44	1.53	0.72	568	4	2.58	0.07	353	35
24年度	28 116 (10 591)	6 812 (2 800)	26 490	6 615	392	54	1.48	0.82	539	3	2.03	0.05	341	38
23年度	31 606 (11 015)	7 247 (2 903)	29 957	6 998	364	56	1.22	0.80	515	15	1.72	0.21	314	34

頸 部

表2 年齢階級別 ベセスダシステム

区 分	受診者数		ベセスダシステム														
			NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC		AGC		AIS	Adeno- carcinoma	Other malign.	不 適 正
	陰 性	軽 度 病 変 疑 い	高 度 病 変 疑 い	軽 度 異 形 成	中 等 度 異 形 成	高 度 異 形 成	上 皮 内 癌	微 小 浸 潤 癌	扁 平 上 皮 癌	腺 異 型 疑 い	腺 癌 異 型 ま た は	上 皮 内 腺 癌	腺 癌	悪 そ の 性 の 腫 瘍			
数	%																
総 数	22 039		21 113	555	47	123	82	30	16	10	14	13	10	3	1	2	20
～29歳	3 578	16.2	3 361	141	7	40	14	7	1	1	1	2	1	-	-	-	2
30～39	6 013	27.3	5 704	181	19	37	45	6	3	7	2	2	3	1	-	-	3
40～49	4 605	20.9	4 401	122	7	27	13	14	7	-	1	5	1	1	-	1	5
50～59	2 862	13.0	2 771	50	2	12	5	3	5	1	2	4	3	-	-	-	4
60～69	2 896	13.1	2 838	29	7	4	2	-	-	1	6	-	1	1	-	1	6
70歳～	2 085	9.5	2 038	32	5	3	3	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-

表3 頸部細胞診：ベセスダシステム別精密検査結果

区分	受診者数	要再検査	要精密検査	%	精密検査結果													注1)		注2)						
					が確定者		頸部					体部			異形成					良性疾病	異常なし	追跡途中	受診状況不詳			
					数	%	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	扁平上皮内癌IA期	扁平上皮内癌IB期以上	がん病期不詳	腺(Ⅰ期以上)	I期以上	病期不詳	その他のがん	総数	%	軽度	中等					高度	腺異形成	
総数	22039	568	338		54	0.25 ¹⁾	28	2	3	12	4	3	-	-	2	262	1.2 ¹⁾	150	76	33	3	24	251	247	68	
NILM：陰性	21113	-	-	2)	-	3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASC-US：軽度病変疑い	555	555	-	61.3	6	1.1	5	-	-	-	-	-	-	-	*5 1	83	15.0	63	15	4	1	8	231	183	44	
ASC-H：高度病変疑い	47	-	47	5.2	2	4.3	1	-	-	-	-	*1 1	-	-	-	24	51.1	7	9	8	-	4	4	8	5	
LSIL：HPV感染・軽度異形成	123	-	123	13.6	3	2.4	1	1	-	-	-	*2 1	-	-	-	65	52.8	52	11	2	-	7	6	33	9	
HSIL：中等度異形成	82	-	82	9.1	6	7.3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	58	70.7	20	28	10	-	4	2	8	4	
HSIL：高度異形成	30	-	30	3.3	6	20.0	5	-	-	1	-	-	-	-	-	17	56.7	3	9	5	-	-	1	3	3	
HSIL：上皮内癌	16	-	16	1.8	7	43.8	4	-	1	2	-	-	-	-	-	6	37.5	1	3	2	-	-	2	1	-	
SCC：微小浸潤癌	10	-	10	1.1	8	80.0	4	-	-	3	1	-	-	-	-	2	20.0	-	1	1	-	-	-	-	-	
SCC：扁平上皮癌	14	-	14	1.5	12	85.7	2	-	2	6	2	-	-	-	-	1	7.1	1	-	-	-	-	-	-	1	
AGC：腺異型疑い	13	13	-	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	8	2	
AGC：腺異型または腺癌疑い	10	-	10	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	50.0	3	-	1	1	-	2	3	-	
AIS：上皮内腺癌	3	-	3	0.3	2	66.7	-	1	-	-	-	*3 1	-	-	-	1	33.3	-	-	-	1	-	-	-	-	
Adnocarcinoma：腺癌	1	-	1	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Other malig.：その他の悪性腫瘍	2	-	2	0.2	2	100.0	-	-	-	-	1	-	-	-	*4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不適正	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*1 頸部腺癌IB期 *2 頸部腺癌病期不詳 *3 頸部腺癌IB期 *4 卵巣癌再発病期不詳 *5 外陰癌 (平成26年8月10日現在)
 1) 受診者に対する% 2) 要再精密検査者総数に対する% 3) ベセスダ別要再精密検査者数に対する%
 注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した
 注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表4 頸部細胞診：要再検査者年齢階級別精密検査結果

区分	受診者数	要再検査	%	精密検査結果													注1)		注2)						
				が確定者		頸部					体部			異形成					良性疾病	異常なし	追跡途中	受診状況不詳			
				数	%	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	扁平上皮内癌IA期	扁平上皮内癌IB期以上	がん病期不詳	腺(Ⅰ期以上)	I期以上	病期不詳	その他のがん	総数	%	軽度	中等					高度	腺異形成	
総数	22039	568	2.58 ¹⁾	6	0.03 ¹⁾	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	83	0.38 ¹⁾	63	15	4	1	9	233	191	46
～ 29 歳	3578	143	4.00 ²⁾	1	0.03 ²⁾	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0.73 ²⁾	20	5	1	-	1	57	41	17
30 ～ 39	6013	183	3.04	1	0.02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0.43	20	4	2	-	2	75	62	17
40 ～ 49	4605	127	2.76	3	0.07	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	0.35	9	6	1	-	4	58	44	2
50 ～ 59	2862	54	1.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0.28	7	-	-	1	-	19	22	5
60 ～ 69	2896	29	1.00	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1 1	3	0.10	3	-	-	-	2	13	7	3
70 歳 ～	2085	32	1.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.19	4	-	-	-	-	11	15	2

*1 外陰癌 (平成26年8月10日現在)
 1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する%
 注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した
 注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表5 頸部細胞診：要精検者年齢階級別精密検査結果

区分	受診者数	要精検	要%	精密検査結果														注1) 追跡途中	注2) 受診状況不詳					
				がん確定者		頸部				体部		異形成				良性疾病	異常なし							
				数	%	扁平上皮内瘤	上皮内腺癌	扁平上皮がん IA期	扁平上皮がん IB期以上	がん病期不詳	腺(Ⅰ期以上)	I期以上	病期不詳	その他のがん	総数					%	軽度	中等	高度	腺異形成
総数	22 039	338	1.53 ¹⁾	48	0.22 ¹⁾	23	2	3	12	4	3	-	-	1	179	0.81 ¹⁾	87	61	29	2	15	18	56	22
～29歳	3 578	72	2.01 ²⁾	8	0.22 ²⁾	6	-	1	-	-	*1	-	-	-	41	1.15 ²⁾	23	13	5	-	4	4	10	5
30～39	6 013	123	2.05	17	0.28	11	2	-	2	1	*2	-	-	-	67	1.11	30	27	10	-	4	3	24	8
40～49	4 605	72	1.56	8	0.17	4	-	1	1	1	*3	-	-	-	45	0.98	21	13	11	-	1	4	11	3
50～59	2 862	33	1.15	6	0.21	2	-	-	3	1	-	-	-	-	16	0.56	8	5	2	1	2	1	7	1
60～69	2 896	23	0.79	7	0.24	-	-	-	5	1	-	-	-	*4	5	0.17	2	2	-	1	3	2	2	4
70歳～	2 085	15	0.72	2	0.10	-	-	1	1	-	-	-	-	-	5	0.24	3	1	1	-	1	4	2	1

*1 頸部腺癌病期不詳 *2 頸部腺癌IB期 *3 頸部腺癌IB期 *4 卵巣癌再発病期不詳 (平成26年8月10日現在)

1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する%
注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した
注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

— 体 部 —

表6 年齢階級別細胞診判定

区分	受診者		細胞診				
	数	%	陰性	陰性・再検	疑陽性	陽性	判定不能
総数	6 105	100.0	5 895	4	36	8	162
～29歳	57	0.9	57	-	-	-	-
30～39	558	9.1	549	-	2	-	7
40～49	1 881	30.8	1 831	1	9	-	40
50～59	1 520	24.9	1 480	-	12	1	27
60～69	1 323	21.7	1 261	1	10	5	46
70歳～	766	12.5	717	2	3	2	42

表7 体部細胞診：細胞診判定別精密検査結果

区分	受診者数	要再検	要精検	要%	精密検査結果											注1) 追跡途中	注2) 受診状況不詳	
					がん確定者		体部		その他のがん	異型内増殖症	内増殖症	頸部異形成	異型上皮	良性疾病	異常なし			
					数	%	I期	II期以上										病期不詳
総数	6 105	4	44		14	0.23 ¹⁾	8	3	-	3	-	3	1	1	1	17	7	4
陰性	5 895	-	-	2)	-	3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陰性・再検	4	4	-	8.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
疑陽性	36	-	36	75.00	8	22.22	6	1	-	*1	-	2	*4	1	-	16	4	4
陽性	8	-	8	16.67	6	75.00	2	2	-	*2,3	2	-	-	-	-	-	1	-
判定不能	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(平成26年8月10日現在)

*1 重複癌(体癌IA期+卵巣癌IA期) *2 扁平上皮癌IA期 *3 転移癌(乳癌から) *4 中等度異形成
1) 受診者に対する% 2) 要再精検者総数に対する% 3) クラス別要再精検者数に対する%
注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した
注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表8 体部細胞診：要再検者年齢階級別精密検査結果

区分	受診者	要再検		精密検査結果											注1) 追跡途中	注2) 受診状況不詳
				が確定者		体がん			その他のがん	異型内膜増殖症	内膜増殖症	頸部異形成	良性疾患	異常なし		
						I期	II期以上	病期不詳								
総数	6105	4	0.07 ¹⁾	-	- ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
～29歳	57	-	- ²⁾	-	- ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～39	558	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～49	1881	1	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
50～59	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60～69	1323	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
70歳～	766	2	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-

1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する% (平成26年8月10日現在)
 注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した
 注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表9 体部細胞診：要精検者年齢階級別精密検査結果

区分	受診者	要精検		精密検査結果											注1) 追跡途中	注2) 受診状況不詳	
				が確定者		体がん			その他のがん	異型内膜増殖症	内膜増殖症	頸部異形成	異型上皮	良性疾患			異常なし
						I期	II期以上	病期不詳									
総数	6105	44	0.72 ¹⁾	14	0.23 ¹⁾	8	3	-	3	-	3	1	1	3	13	5	4
～29歳	57	-	- ²⁾	-	- ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～39	558	2	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
40～49	1881	9	0.48	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	1
50～59	1520	13	0.86	6	0.39	5	-	-	*1 1	-	-	*4 1	-	1	3	-	2
60～69	1323	15	1.13	5	0.38	2	1	-	*2,3 2	-	2	-	-	1	5	2	-
70歳～	766	5	0.65	3	0.39	1	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

(平成26年8月10日現在)
 *1 重複癌（体癌ⅠA期+卵巣癌ⅠA期） *2 扁平上皮癌ⅠA期 *3 転移癌（乳癌から） *4 中等度異形成
 1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する%
 注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した
 注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表10 組織診断結果

検査数											353	
扁平上皮癌	9	高度異形成	3	体部腺癌	6	その他の良性疾患						193
扁平上皮内癌(CIS)	22	中等度異形成	21	異型内膜増殖症	1	異常なし						12
頸部腺癌	2	軽度異形成	70	内膜増殖症	8	診断不能						4
		異型上皮	2									