


- 図1 検査方法



1) 要受診		2) 要観察	
(1) 蛋白煮沸 (2+) 以上		蛋白煮沸 (+) で沈渣異常のないもの	
(2) 蛋白煮沸 (+) で沈渣軽度異常のもの		赤血球	0 ~ 9 個 / H P F
赤血球	10 ~ 19 個 / H P F	白血球	0 ~ 4 個 / H P F
白血球	5 ~ 9 個 / H P F	ガラス円柱	0 ~ 4 個 / W F
ガラス円柱	5 ~ 9 個 / W F	顆粒円柱	0 ~ 2 個 / W F
顆粒円柱	3 ~ 4 個 / W F		
(3) 沈渣高度異常のあるもの		3) 異常なし	
赤血球	20 個 / H P F 以上	(1) 蛋白煮沸 (-) か (±) で、沈渣は異常のないもの、	
白血球	10 個 / H P F 以上	あるいは軽度異常のもの	
ガラス円柱	10 個 / W F 以上	(2) 潜血 (-) か (±) か (+) で、沈渣は異常のないもの、	
顆粒円柱	5 個 / W F 以上	あるいは軽度異常のもの	
赤血球円柱	1 個 / W F 以上		
血液円柱	1 個 / W F 以上		
(4) 潜血 (2+) 以上			

総集計

表1 学校・年度別受検者及び受検学校数

区 分		受 検 者 ¹⁾			受 検 学 校 ¹⁾		
		23年度	24年度	25年度	23年度	24年度	25年度
総 数	蛋白・潜血検査	746 773	713 212	742 338	1 917	1 855	1 941
	蛋白検査	7 873	7 993	7 758	59	60	62
	計	754 646	721 205	750 096	1 976	1 915	2 003
幼 稚 園 園	蛋白・潜血検査	57 204	59 549	60 266	576	584	603
	蛋白検査	7 873	7 993	7 758	59	60	62
	計	65 077	67 542	68 024	635	644	665
小 学 校	蛋白・潜血検査	464 852	438 223	454 881	858	811	855
	蛋白検査	—	—	—	—	—	—
	計	464 852	438 223	454 881	858	811	855
中 学 校	蛋白・潜血検査	201 758	193 431	204 623	418	398	417
	蛋白検査	—	—	—	—	—	—
	計	201 758	193 431	204 623	418	398	417
高 等 学 校	蛋白・潜血検査	19 475	18 559	18 981	33	32	33
	蛋白検査	—	—	—	—	—	—
	計	19 475	18 559	18 981	33	32	33
特 援 学 校 支 校	蛋白・潜血検査	2 999	3 006	3 146	31	29	32
	蛋白検査	—	—	—	—	—	—
	計	2 999	3 006	3 146	31	29	32
専 学 修 校	蛋白・潜血検査	485	444	441	1	1	1
	蛋白検査	—	—	—	—	—	—
	計	485	444	441	1	1	1

1) 同一学校で年二回実施している場合は、延数で計上した。

表2 学校・検査方法別受検者及び受検学校数

区 分		受 検 者 ¹⁾				受 検 学 校 ¹⁾			
		協会判定		判定なし		協会判定		判定なし	
		蛋白潜血	蛋白	計	蛋白潜血	蛋白潜血	蛋白	計	蛋白潜血
総 数		709 314	7 758	717 072	33 024	1 886	62	1 948	55
幼 稚 園 ・ 保 育 園		60 266	7 758	68 024	—	603	62	665	—
小 学 校		432 095	—	432 095	22 786	820	—	820	35
中 学 校		194 474	—	194 474	10 149	398	—	398	19
高 等 学 校		18 981	—	18 981	—	33	—	33	—
特 別 支 援 学 校		3 057	—	3 057	89	31	—	31	1
専 修 学 校		441	—	441	—	1	—	1	—

1) 同一学校で年二回実施している場合は、延数で計上した。

表B 川崎市二次検尿判定基準

1) A検査診	のいずれか があるもの
(1) 蛋白煮沸(2+)以上	
(2) 潜血(3+)以上	
(3) 沈渣中の赤血球 30個／HPF以上	
(4) 沈渣中の顆粒円柱 5個／WF以上	
(5) 沈渣中のガラス円柱 10個／WF以上	
2) A'検査診	
蛋白煮沸(+)のもの	
3) C検査診	
蛋白煮沸(+)または(−)でも、沈渣中の白血球 10個／HPF以上のもの	
4) 異常なし	
A検査診、A'検査診、C検査診に該当しないもの	

表C 各市町村の検診システム

区 分	一次対象者	三次対象者	三次検診機関
鎌倉市 茅ヶ崎市 小田原市	管理中を除く	1) 協会判定の要受診	神奈川県予防医学協会
大和市 海老名市 平塚市	管理中を除く	1) 協会判定の要受診 要観察	神奈川県予防医学協会
横浜市	全員	1) 協会判定の要受診	指定医療機関
川崎市	全員	2) A検査診 川崎市判定のA検査診 C検査診	指定医療機関
横須賀市 相模原市 座間市	全員	1) 協会判定の要受診 要観察	紹介医療機関 指定医療機関
綾瀬市 秦野市 伊勢原市 厚木市 愛川町 清川村	全員	1) 協会判定の要受診	指定医療機関
藤沢市	管理中を除く	医師会判定の要受診	指定医療機関

1) 協会判定基準は表A参照 2) 川崎市の判定基準は表B参照

表3 一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診										
			受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 1) (要 三 次 精 検 者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果							
								受 診 明	不 明	腎 疾 患	腎 炎 の 疑 い	泌 尿 器 系 疾 患	起 立 性 蛋 白 尿	そ の 他 の 疾 患	要 経 過 観 察	病 名 不 詳	異 常 な し
総 数	計	数 %	750 096 ・	17 214 2.3	16 015 93.0	… …	1 045 …	915 …	130 …	32 …	61 …	47 …	86 …	1 …	445 …	61 …	182 …
協会判定	蛋白・潜血	計	709 314 ・	16 365 2.3	15 210 92.9	1 209 0.2	1 008 83.4	884 87.7	124 12.3	32 0.01	57 0.01	44 0.01	86 0.02	1 0.00	430 0.09	61 0.01	173 0.04
判定なし	蛋白・潜血	計	7 758	21	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		数	33 024	828	787	…	37	31	6	—	4	3	—	—	15	—	9

1) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率}} \times 100$ 2) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率} \times \text{三次受診率}} \times 100$

表4 三次精密検診結果のうち腎疾患、泌尿器系疾患、要経過観察の内訳

区 分	腎 疾 患									泌 尿 器 系 疾 患					要 経 過 観 察			
	腎 炎	急 性 腎 炎	慢 性 腎 炎	ネ フ ロ ー ゼ 群	腎 不 全	先 天 性 腎 疾 患	腎 血 管 性 疾 患	そ の 他 の 腎 疾 患	計	尿 路 感 染 症	尿 路 結 石	尿 路 奇 形	そ の 他 の 疾 患	計	血 尿	蛋 白 尿	血 尿・ 蛋白尿	計
	炎	炎	炎	群	全	患	患	患		症	石	形	の患		尿	尿	尿	
総 数	1	2	15	8	2	2	2	—	32	41	2	3	1	47	319	125	1	445
幼 稚 園	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2
小 学 校	—	2	9	6	1	—	1	—	19	20	1	2	—	23	178	32	—	210
中 学 校	1	—	6	2	1	2	1	—	13	17	1	—	1	19	123	83	1	207
高 等 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	—	11
特別支援学校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—
専 修 学 校	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
協 会 判 定	1	2	15	8	2	2	2	—	32	38	2	3	1	44	307	122	1	430
判 定 な し	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	12	3	—	15

表D 地域別三次精密検診結果（一次受検者10万人に対して）

区 分	要 三 次 精 検	受 診	三 次 精 密 検 診							
			腎 疾 患	腎 炎 の 疑 い	泌 尿 器 系 疾 患	起 立 性 蛋 白 尿	そ の 他 の 疾 患	要 観 察	病 不 名 詳	異 な 常 し
横 浜 市	140	124	7	7	7	13	—	63	17	10
川 崎 市	193	184	7	27	12	23	1	67	8	39
横 須 賀 市	228	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鎌 倉 市	132	124	9	9	—	—	—	53	9	44
茅 ヶ 崎 市	137	116	—	16	5	—	—	37	—	58
相 模 原 市	314	262	4	—	6	37	—	177	—	39
大 和 市	222	193	—	6	6	—	—	64	6	111
海 老 名 市	138	111	—	9	—	18	—	55	—	28
座 間 市	157	105	—	—	—	—	—	52	21	31
綾 瀬 市	168	168	—	—	14	—	—	112	—	42
平 塚 市	105	105	5	10	5	10	—	30	—	45
秦 野 市	252	181	16	8	8	—	—	79	—	71
伊 勢 原 市	202	202	—	13	13	13	—	101	—	63
小 田 原 市	130	130	7	—	7	7	—	48	—	61
厚 木 市	219	142	—	—	5	5	—	88	—	44
愛 川 町	115	87	—	—	—	—	—	87	—	—
清 川 村	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
藤 沢 市	…	94	—	12	9	—	—	46	—	27

幼稚園・保育園

表5 幼稚園・保育園の一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診										
			受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 1) 三 次 (要 受診) 精 査 者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果							
								受 診	不 明	腎 2) 疾 患	腎 2) 炎 の 疑 い	泌 2) 尿 器 系 疾 患	起 2) 立 性 蛋 白 尿	そ の 2) 他 の 疾 患	要 2) 経 過 観 察	病 2) 名 不 詳	異 2) 常 な し
総 数 3)	計	数 %	68 024 ・	425 0.6	373 87.8	54 0.1	2 3.7	2 100.0	—	—	—	—	—	—	2 0.09	—	—
協会判定	蛋白・潜血	計	60 266 ・	404 0.7	355 87.9	54 0.1	2 3.7	2 100.0	—	—	—	—	—	—	2 0.10	—	—
	蛋白	計	7 758	21	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率}} \times 100$ 2) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率} \times \text{三次受診率}} \times 100$

3) 同一学校で年二回実施している場合は、延数で計上した。

表6 幼稚園・保育園の国・公（市町村）・私立別一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			受 検 学 校	一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診										
				受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 (要 三 次 受診) 精 査 者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果							
									受 診	不 明	腎 疾 患	腎 炎 の 疑 い	泌 尿 器 系 疾 患	起 立 性 蛋 白 尿	そ の 他 の 疾 患	要 経 過 観 察	病 名 不 詳	異 常 な し
協 会 判 定	蛋 白 ・ 潜 血	横須賀市	2	106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		藤 沢 市	41	6 859	26	24	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		茅ヶ崎市	6	278	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		海老名市	5	190	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		平 塚 市	5	206	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		秦 野 市	41	2 466	13	13	2	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—
		伊勢原市	21	2 562	16	14	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		南足柄市	10	723	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		小田原市	52	3 084	15	15	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		寒 川 町	2	265	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		大 磯 町	1	98	4	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		中 井 町	3	169	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		大 井 町	4	326	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		松 田 町	2	138	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		山 北 町	5	183	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		開 成 町	1	91	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		真 鶴 町	3	72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		箱 根 町	7	255	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		湯 河 原 町	2	114	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		私 立	390	42 081	306	270	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計		603	60 266	404	355	54	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—
蛋白	私 立		62	7 758	21	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

小 学 校

表7 小学校の一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診											
			受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 1) 三 次 精 密 検 者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果								
								受 診	不 明	腎 2) 疾 患	腎 2) 炎 の 疑 い	泌 2) 尿 器 系 疾 患	起 2) 立 性 蛋 白 尿	そ の 2) 他 の 疾 患	要 2) 経 過 観 察	病 2) 名 不 詳	異 2) 常 な し	
総 数	計	数 %	454 881 ・	5 330 1.2	5 008 94.0	… …	482 …	422 …	60 …	19 …	31 …	24 …	33 …	－ …	221 …	36 …	58 …	
協会 判定	蛋白・ 潜 血	計	数 %	432 095 ・	5 089 1.2	4 781 93.9	514 0.1	464 90.3	408 87.9	56 12.1	19 0.01	29 0.01	23 0.01	33 0.01	－ －	210 0.07	36 0.01	58 0.02
判定 なし	蛋白・ 潜 血	計	数	22 786	241	227	…	18	14	4	－	2	1	－	－	11	－	－

1) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率}} \times 100$ 2) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率} \times \text{三次受診率}} \times 100$

表8 小学校の国・公（市町村）・私立別一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			受 検 学 校	一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診											
				受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 三 次 精 密 （要受診） 検者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果								
									受 診	不 明	腎 疾 患	腎 炎 の 疑 い	泌 尿 器 系 疾 患	起 立 性 蛋 白 尿	そ の 他 の 疾 患	要 経 過 観 察	病 名 不 詳	異 常 な し	
協 会 判 定	蛋 白 ・ 潜 血	横 浜 市	342	184 068	2 098	1 937	195	195	179	16	12	12	9	20	－	89	28	9	
		川 崎 市	113	70 255	879	834	83	83	78	5	5	14	8	9	－	25	5	12	
		横 須 賀 市	46	20 468	193	187	31	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		鎌 倉 市	16	8 009	95	89	6	6	5	1	－	－	－	－	－	－	4	－	1
		茅ヶ崎市	19	13 023	146	138	8	8	6	2	－	－	－	－	－	－	3	－	3
		三 浦 市	8	1 992	27	25	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		相模原市	72	36 178	470	448	82	82	65	17	－	－	2	2	－	50	－	11	
		大 和 市	19	11 502	136	129	17	17	15	2	－	－	1	－	－	5	1	8	
		海老名市	13	7 431	94	88	7	7	5	2	－	－	－	1	－	3	－	1	
		座 間 市	11	6 344	68	64	5	5	5	－	－	－	－	－	－	2	2	1	
		綾 瀬 市	10	4 899	54	54	4	4	4	－	－	－	1	－	－	3	－	－	
		平 塚 市	28	13 718	147	138	12	12	12	－	1	1	－	1	－	5	－	4	
		秦 野 市	13	8 450	106	106	14	14	13	1	1	1	－	－	－	7	－	4	
		伊勢原市	10	5 272	72	71	8	8	8	－	－	1	1	－	－	5	－	1	
		南足柄市	6	2 356	24	20	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		小田原市	25	9 810	82	77	7	7	7	7	7	7	7	1	－	3	－	3	
		厚 木 市	23	12 238	174	166	14	14	5	9	－	－	－	－	－	5	－	－	
		大 磯 町	2	1 566	20	19	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		二 宮 町	3	1 373	20	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		中 井 町	2	514	5	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		大 井 町	3	1 140	17	16	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		松 田 町	2	485	6	5	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		山 北 町	3	462	10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		開 成 町	2	1 112	10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		真 鶴 町	1	257	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		愛 川 町	6	2 227	28	25	2	2	1	1	－	－	－	－	－	1	－	－	
		清 川 村	2	147	4	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		箱 根 町	3	425	10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		湯河原町	3	1 086	10	9	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		国 立 私 立	2	1 360	16	16	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
		私 立	12	3 928	62	59	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
				計	820	432 095	5 089	4 781	514	464	408	56	19	29	23	33	－	210	36
判定なし	蛋白潜血	藤 沢 市	35	22 786	241	227	…	18	14	4	－	2	1	－	－	11	－	－	

中 学 校

表9 中学校の一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診										
			受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 1) 三 次 (要受診) 精 査 者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果							
								受 診	不 明	腎 2) 疾 患	腎 2) 炎 の 疑 い	泌 2) 尿 器 系 疾 患	起 2) 立 性 蛋 白 尿	そ 2) の 他 の 疾 患	要 2) 経 過 観 察	病 2) 名 不 詳	異 2) 常 な し
総 数	計	数 %	204 623 ・	10 236 5.0	9 536 93.2	… …	522 …	458 …	64 …	13 …	27 …	21 …	51 …	1 …	211 …	18 …	116 …
判定協 定会	蛋白・ 潜 血	計	数 %	194 474 ・	9 654 93.0	8 981 0.3	503 88.9	441 87.7	62 12.3	13 0.01	25 0.02	19 0.01	51 0.04	1 0.00	207 0.15	18 0.01	107 0.08
判定 なし	蛋白・ 潜 血	計	数	10 149	582	555	… 19	17	2	—	2	2	—	—	4	—	9

1) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率}} \times 100$ 2) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率} \times \text{三次受診率}} \times 100$

表10 中学校の国・公（市町村）・私立別一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			受 検 学 校	一次検尿		二次検尿		回 答 者	三 次 精 密 検 診										
				受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 (要 三 次 受 診 精 査) 者		受 診 状 況	暫 定 診 断 結 果									
										受 診	不 明	腎 疾 患	腎 炎 の 疑 い	泌 尿 器 系 疾 患	起 立 性 蛋 白 尿	そ の 他 の 疾 患	要 経 過 観 察	病 名 不 詳	異 常 な し
協 会 判 定	蛋 白 ・ 潜 血	横 浜 市	147	78 885	4 090	3 765	168	168	142	26	6	5	10	15	—	77	15	14	
		川 崎 市	52	27 941	1 194	1 102	99	99	98	1	2	13	4	13	1	38	2	25	
		横 須 賀 市	23	10 378	462	426	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		鎌 倉 市	9	3 323	163	157	9	9	9	—	1	1	—	—	—	2	1	4	
		茅 ヱ 崎 市	13	5 992	302	289	18	18	16	2	—	3	1	—	—	4	—	8	
		三 浦 市	4	1 066	57	55	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		相 模 原 市	37	17 570	979	929	87	87	76	11	2	—	1	18	—	45	—	10	
		大 和 市	9	5 625	292	275	21	21	18	3	—	1	—	—	—	6	—	11	
		海 老 名 市	6	3 402	140	130	8	8	7	1	—	1	—	1	—	3	—	2	
		座 間 市	6	3 225	114	103	10	10	5	5	—	—	—	—	—	3	—	2	
		綾 瀬 市	5	2 244	119	114	8	8	8	—	—	—	—	—	—	5	—	3	
		平 塚 市	15	6 264	255	227	9	9	9	—	—	1	1	1	—	1	—	5	
		秦 野 市	9	4 240	231	224	18	18	10	8	1	—	1	—	—	3	—	5	
		伊 勢 原 市	4	2 657	154	147	8	8	8	—	—	—	—	1	—	3	—	4	
		南 足 柄 市	3	1 191	65	63	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		小 田 原 市	11	4 842	184	166	12	12	12	—	1	—	—	—	1	—	4	—	6
		厚 木 市	13	6 038	360	345	26	26	21	5	—	—	1	1	—	11	—	8	
		大 磯 町	2	806	50	47	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		二 宮 町	2	740	26	23	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		中 井 町	1	258	13	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		大 井 町	1	558	20	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		大 松 田 町	2	298	15	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		山 北 町	3	264	14	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		開 成 町	1	495	29	28	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		真 鶴 町	1	178	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		愛 川 町	3	1 240	75	74	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—
		清 川 村	2	71	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		箱 根 町	1	216	10	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		湯 河 原 町	1	567	27	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		国 立 市	2	895	36	33	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		私 立	10	3 005	169	160	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				計	398	194 474	9 654	8 981	566	503	441	62	13	25	19	51	1	207	18
判定 なし	蛋白 潜血	藤 沢 市	19	10 149	582	555	…	19	17	2	—	2	2	—	—	4	—	9	

高 等 学 校

表11 高等学校の公（市）・私立別一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			受 検 学 校	一次検尿		二次検尿		回 答	三 次 精 密 検 診									
				受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 1) （要 三 次 精 診） 検 者		受診状況		暫 定 診 断 結 果							
									受 診	不 明	腎 2) 疾 患	腎 2) 炎の 疑い	泌 2) 尿器 系疾患	起 2) 立性 蛋白尿	そ 2) 他の 疾患	要 2) 経過 観察	病 2) 名不 詳	異 2) 常な し
総 数	計	数 %	33 ・	18 981 ・	1 044 5.5	943 90.3	64 0.4	33 51.6	27 81.8	6 18.2	－ －	3 0.04	－ －	2 0.03	－ －	11 0.15	5 0.07	6 0.08
協会判定	蛋白 潜血	横 浜 市	11	7 825	457	416	17	17	14	3	－	2	－	－	－	5	4	3
		川 崎 市	10	4 583	225	192	16	16	13	3	－	1	－	2	－	6	1	3
		横 須 賀 市	2	1 137	51	48	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		私 立	10	5 436	311	287	23	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

1) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率}} \times 100$ 2) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率} \times \text{三次受診率}} \times 100$

特別支援学校

表12 特別支援学校の国・公（市）・私立別一次、二次及び三次精密検診成績

区 分				受 検 学 校	一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診										
					受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 1) 三 次 精 診 要 受 診 者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果							
										受 診	不 明	腎 2) 疾 患	腎 2) 炎の 疑い	泌 2) 尿器 系疾患	起 2) 立性 蛋白尿	そ 2) 他の 疾患	要 2) 経過 観察	病 2) 名不 詳	異 2) 常な し
総 数	計	数 %	32 ・	3 146 ・	161 5.1	138 85.7	… …	6 …	6 …	— …	— …	— …	2 …	— …	— …	— …	2 …	2 …	
協 会 判 定	蛋白・潜血	横 浜 市	12	1 220	85	65	5	5	5	—	—	—	1	—	—	—	2	2	
		川 崎 市	4	411	12	11	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
		横 須 賀 市	2	62	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		海 老 名 市	1	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		国 立 立	2	127	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		私 立	10	1 230	52	51	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		計	31 ・	3 057 ・	156 5.1	133 85.3	9 0.3	6 66.7	6 100.0	— —	— —	— —	2 0.11	— —	— —	— —	2 0.11	2 0.11	
判定なし	蛋白潜血	藤 沢 市	1	89	5	5	…	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率}} \times 100$ 2) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率} \times \text{三次受診率}} \times 100$

表E 三次精密検診判定結果（判定委員会からの資料）

区 分	一次検尿 受 検 者	管 理 区 分								計
		A	B	C	D	E	管理不要	保留	管理中	
横 浜 市	271 998	2	2	1	6	234	47	45	48	385
川 崎 市	103 190	—	—	—	25	115	39	6	14	199
藤 沢 市	33 024	—	—	—	—	31	—	6	—	37
鎌 倉 市	11 332	—	—	—	—	6	5	1	3	15
茅 ヶ 崎 市	19 015	—	—	—	—	11	11	4	—	26
相 模 原 市	53 748	—	—	—	—	117	22	30	—	169
大 和 市	17 127	—	—	—	—	11	19	5	3	38
海 老 名 市	10 840	—	—	—	—	7	5	3	—	15
座 間 市	9 569	—	—	—	—	10	3	2	—	15
綾 瀬 市	7 143	—	—	—	—	8	4	—	—	12
平 塚 市	20 188	—	—	—	1	9	11	—	—	21
秦 野 市	14 054	1	—	—	1	14	9	9	—	34
伊 勢 原 市	7 929	—	—	—	—	10	6	—	—	16
小 田 原 市	15 150	—	—	—	—	7	10	—	2	19
厚 木 市	18 276	—	—	—	—	17	9	14	—	40
愛 川 町	3 467	—	—	—	—	3	—	1	—	4
清 川 村	218	—	—	—	—	—	—	—	—	—
計	616 268	3	2	1	33	610	200	126	70	1 045

専 修 学 校

表13 専修学校の一次、二次及び三次精密検診成績

区 分			受 検 学 校	一次検尿		二次検尿		三 次 精 密 検 診										
				受 検 者	陽 性 者	受 検 者	要 ¹⁾ (要 三 次 精 診) 検者	回 答 者	受診状況		暫 定 診 断 結 果							
									受 診 明	不 明	腎 ²⁾ 疾 患	腎 ²⁾ 炎 の 疑 い	泌 ²⁾ 尿 器 系 疾 患	起 ²⁾ 立 性 蛋 白 尿	そ ²⁾ の 他 の 疾 患	要 ²⁾ 経 過 観 察	病 ²⁾ 名 不 詳	異 ²⁾ 常 な し
総 数	計	数 %	1 ・	441 ・	18 4.1	17 94.4	2 0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
協会 判定	蛋白・ 潜 血	私 立	1	441	18	17	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—


1) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率}} \times 100$ 2) % : $\frac{\text{実 数}}{\text{一次受検者数} \times \text{二次受検率} \times \text{三次受診率}} \times 100$

表14 検診システム別の一次、二次及び三次精密検診成績（小学校・中学校）

	受 検 学 校	在 籍 者	一次検尿			二次検尿			回 答 者	三 次 精 密 検 診			診 断 結 果							
			受 検 者	受 検 率 %	陽 性 者	受 検 者	受 検 率 %	要 三 次 精 診 者		受診状況			腎 疾 患	暫 定		起 立 性 蛋 白 尿	そ の 他 の 疾 患	要 経 過 観 察	病 名 不 詳	異 常 な し
										受 診 率 %	受 診 率 %	不 明		腎 炎 の 疑 い	泌 尿 器 系 疾 患					
A	93	45 507	44 999	98.9	972	916	94.2	60	60	55	91.7	5	2	4	2	1	－	20	1	25
B	90	48 667	47 942	98.5	1 064	987	92.8	74	74	66	89.2	8	1	4	2	4	－	23	1	31
C	489	266 815	262 953	98.6	6 188	5 702	92.1	363	363	321	88.4	42	18	17	19	35	－	166	43	23
D	165	99 314	98 196	98.9	2 073	1 936	93.4	182	182	176	96.7	6	7	27	12	22	1	63	7	37
E	195	95 133	94 163	99.0	2 286	2 157	94.4	249	184	151	82.1	33	2	－	3	20	－	100	2	24
F	100	50 145	49 723	99.2	1 379	1 330	96.4	104	104	80	76.9	24	2	2	4	2	－	45	－	25
G	54	33 237	32 935	99.1	823	782	95.0	...	37	31	...	6	－	4	3	－	－	15	－	9
H	86	28 866	28 593	99.1	781	734	94.0	48	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
合計	1 272	667 684	659 504	98.8	15 566	14 544	93.4	1 080	1 004	880	87.6	124	32	58	45	84	1	432	54	174

- A 鎌倉市・茅ヶ崎市・小田原市
B 大和市・海老名市・平塚市
C 横浜市
D 川崎市
E 横須賀市・相模原市・座間市
F 綾瀬市・秦野市・伊勢原市・厚木市・愛川町・清川村
G 藤沢市
H 判定システムのない市町村

図 3 検診システム・年度別三次暫定診断



*受診状況の回答のないものは不明に含む
*Hについては受診状況が全員不明のため除く