

子宮がん検診（車検診）

子宮頸がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者	要 精 検		要 再 検 (*HPV検査または 6ヶ月後細胞診)		要 治 療	異常なし	判定不能
		数	%	数	%			
26 年 度	21348	115	0.54	* 214	1.00	353	20664	2
初 診	4476	47	1.05	57	1.27	98	4274	0
再 診	16872	68	0.40	157	0.93	255	16390	2
25 年 度	22228	101	0.45	207	0.93	219	21694	7
24 年 度	23669	110	0.46	223	0.94	412	22917	7

*平成26年度から判定指示が変更

表2 年齢階級別細胞診判定ベセスダシステム

区 分	受 診 者		ベ セ ス ダ シ ス テ ム													判 定 不 能
	数	%	NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adeno carcinoma	Other malig.		
			陰 性	軽度病変疑い	高度病変疑い	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成	上皮内癌	扁平上皮癌	腺 腺 癌 異 型 疑 い	上皮内腺癌	腺 癌	そ の 他 の 癌		
総 数	21 348	100.0	21 017	223	10	17	14	14	21	10	18	2	—	—	2	
～29歳	558	2.6	545	10	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
30～39	2 300	10.8	2 229	36	2	5	4	6	10	3	5	—	—	—	—	
40～49	4 646	21.8	4 540	73	3	6	5	6	7	2	4	—	—	—	—	
50～59	3 123	14.6	3 068	44	1	—	1	1	2	—	4	2	—	—	—	
60～69	6 307	29.5	6 257	35	1	4	2	1	1	3	2	—	—	—	1	
70歳～	4 414	20.7	4 378	25	3	—	2	—	1	1	3	—	—	—	1	

図1 年度別受診者数及びがん発見率・異形成発見率の経時的推移




表3 細胞診ベセスダシステム別要再精検受診結果

区 分		受診者	※) 要再精検		精 密 検 査 結 果																			2) 受診状況不詳		
					子 宮 頸 が ん									子 宮 体 が ん												
			数	%	総 数	* %	扁平 上皮内 癌	上 皮内 腺癌	IA 期	IB 期	Ⅱ 期 以 上	病 期 不 詳	腺 が ん (Ⅰ 期 以 上)	子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	総 数	軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成	そ の 他 の 疾 患	異 常 な し	1) 経 過 観 察		1) 追 跡 途 中	
総 数	初診	4 476	104	2.32	6	5.77	5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	33	13	11	9	—	3	12	24	8	18
	再診	16 872	225	1.33	5	2.22	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	47	32	9	6	—	12	60	55	13	33
	計	21 348	329	1.54	11	3.34	7	—	1	1	1	—	1	—	—	—	80	45	20	15	—	15	72	79	21	51
NILM	初診	4 372	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	16 645	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	21 017	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ASC－US	初診	58	58	55.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	1	1	—	2	10	18	7	13
	再診	165	165	73.33	1	0.44	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	17	2	1	—	7	54	48	10	25
	計	223	223	67.78	1	0.30	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	23	3	2	—	9	64	66	17	38
ASC－H	初診	3	3	2.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—
	再診	7	7	3.11	1	0.44	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	1	—	2
	計	10	10	3.04	1	0.30	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	2	—	—	—	—	1	—	2
LSIL	初診	8	8	7.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	1	—	2	—	2
	再診	9	9	4.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	1	1	1	1
	計	17	17	5.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	—	—	—	1	1	3	1	3
HSIL 中等度異形成	初診	4	4	3.85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	—	—	—	—	—	—	—
	再診	10	10	4.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1	—	—	2	1	1	1	1
	計	14	14	4.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	3	—	—	2	1	1	1	1
HSIL 高度異形成	初診	9	9	8.65	3	2.88	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	3	1	—	—	—	1	—	1
	再診	5	5	2.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	—	—	1	1	—	—
	計	14	14	4.26	3	0.91	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	4	2	—	—	1	2	—	1
HSIL 上皮内癌	初診	10	10	9.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	2	4	—	—	—	2	—	2
	再診	11	11	4.89	1	0.44	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	2	2	4	—	—	1	—	—	1
	計	21	21	6.38	1	0.30	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	14	2	4	8	—	—	1	2	—	3
SCC	初診	8	8	7.69	3	2.88	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	4	—	1	3	—	—	—	—	1	—
	再診	2	2	0.89	1	0.44	—	—	—	*1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	計	10	10	3.04	4	1.22	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	4	—	1	3	—	—	—	—	2	—
AGC	初診	4	4	3.85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	—
	再診	14	14	6.22	1	0.44	—	—	—	—	—	—	*2	1	—	—	4	1	3	—	—	2	2	3	—	2
	計	18	18	5.47	1	0.30	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	2	3	—	—	2	4	4	—	2
AIS	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	2	2	0.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	計	2	2	0.61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
Adenocarcinoma	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Othermalig.	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* 初診、再診、計別の要精検総数に対する% * 1 頸がんⅡb期 * 2 腺がんⅠb期

(平成27年8月31日現在)

※) 内訳: 要精検 115 要再検 214 (ASC-US 213 AGC 1)

1) 追跡途中・経過観察: 再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した

2) 受診状況不詳: 再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表4 年齢階級別 要再検（HPV検査または6ヶ月後細胞診）受診結果

区 分		受診者	要再検		精 密 検 査 結 果																	追診状況不詳			
					子 宮 頸 が ん									子宮体がん	その他のがん	異 形 成				その他の疾患	異常なし		経過観察		
			総数	* %	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA期	IB期	Ⅱ期以上	病期不詳	腺（Ⅰ期以上）がん	総数	軽度			中等度	高度	腺異形成							
総 数	初診	4 476	57	1.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	1	1	—	2	9	18	7	13
	再診	16 872	157	0.93	1	0.01	1	—	—	—	—	—	—	—	—	20	17	2	1	—	8	50	44	10	24
	計	21 348	214	1.00	1	0.00	1	—	—	—	—	—	—	—	—	28	23	3	2	—	10	59	62	17	37
～29歳	初診	306	5	1.63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	2
	再診	252	5	1.98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	1	1	1
	計	558	10	1.79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	1	—	1	—	2	1	3
30～39	初診	732	13	1.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	—	5	—	5
	再診	1 568	22	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	1	—	—	2	3	7	2	3
	計	2 300	35	1.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	2	—	—	2	3	12	2	8
40～49	初診	1 322	26	1.97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	1	—	—	5	5	6	6
	再診	3 324	46	1.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	1	—	—	2	13	13	4	5
	計	4 646	72	1.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	11	1	1	—	2	18	18	10	11
50～59	初診	621	7	1.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	4	—	—
	再診	2 502	36	1.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	13	10	3	8
	計	3 123	43	1.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2	15	14	3	8
60～69	初診	897	2	0.22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
	再診	5 410	31	0.57	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	2	13	10	—	3
	計	6 307	33	0.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	2	15	10	—	3
70歳～	初診	598	4	0.67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—
	再診	3 816	17	0.45	1	0.03	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	3	—	4
	計	4 414	21	0.48	1	0.02	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	6	1	4

＊各項目の受診者に対する％

（平成27年8月31日現在）

表5 年齢階級別要精検受診結果

区 分		受診者	要精検		精 密 検 査 結 果																	追 跡 途 中	受 診 状 況 不 詳		
					子 宮 頸 が ん									子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 形 成					そ の 他 の 疾 患			異 常 な し	経 過 観 察
			総 数	* %	扁平 上皮 内癌	上 皮 内 腺 癌	IA 期	IB 期	Ⅱ 期 以 上	病 期 不 詳	腺 （Ⅰ 期 以 上） が ん	総 数	軽 度			中 等 度	高 度	腺 異 形 成							
総 数	初診	4 476	47	1.05	6	0.13	5	—	—	1	—	—	—	—	—	25	7	10	8	—	1	3	6	1	5
	再診	16 872	68	0.40	4	0.02	1	—	1	—	1	—	—	—	—	27	15	7	5	—	4	10	11	3	9
	計	21 348	115	0.54	10	0.05	6	—	1	1	1	—	1	—	—	52	22	17	13	—	5	13	17	4	14
～29歳	初診	306	1	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	252	2	0.79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
	計	558	3	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—
30～39	初診	732	22	3.01	2	0.27	2	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4	8	3	—	1	—	2	1	1
	再診	1 568	14	0.89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	2	—	—	1	2	2	1	2
	計	2 300	36	1.57	2	0.09	2	—	—	—	—	—	—	—	—	21	8	10	3	—	2	2	4	2	3
40～49	初診	1 322	15	1.13	1	0.08	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	2	4	—	—	2	2	—	2
	再診	3 324	19	0.57	1	0.03	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	2	4	—	1	2	1	—	4
	計	4 646	34	0.73	2	0.04	2	—	—	—	—	—	—	—	—	18	6	4	8	—	1	4	3	—	6
50～59	初診	621	3	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
	再診	2 502	9	0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	2	1	—	3
	計	3 123	12	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	2	2	—	5
60～69	初診	897	5	0.56	2	0.22	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—
	再診	5 410	11	0.20	3	0.06	—	—	1	—	*1	—	*2	1	—	5	4	1	—	—	—	1	1	1	—
	計	6 307	16	0.25	5	0.08	1	—	1	1	1	—	1	—	—	6	4	1	1	—	—	2	2	1	—
70歳～	初診	598	1	0.17	1	0.17	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	3 816	13	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	1	—	—	2	6	—	—
	計	4 414	14	0.32	1	0.02	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	1	—	—	2	6	—	—

＊各項目の受診者に対する％

（平成27年8月31日現在）

＊1 頸がんⅡb期 ＊2 腺がんⅠb期

表 6 年齢階級別初診者受診結果

区 分		受診者	要 再・ 精 検 数	精 密 検 査 結 果																		受 診 状 況 不 詳		
				子 宮 頸 が ん									子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 形 成					そ の 他 の 疾 患	異 常 な し		経 過 観 察	追 跡 途 中
				総 数	扁平 上皮 内 癌	上 皮 内 腺 癌	IA 期	IB 期	Ⅱ 期 以 上	病 期 不 詳	腺 が ん （ Ⅰ 期 以 上 ）	総 数			軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成						
総 数	数	4 476	104	6	5	—	—	1	—	—	—	—	—	33	13	11	9	—	3	12	24	8	18	
	%	.	2.32	0.13 5.77	0.11 4.81	—	—	0.02 0.96	—	—	—	—	—	0.74 31.73	0.29 12.50	0.25 10.58	0.20 8.65	—	0.07 2.88	0.27 11.54	0.54 23.08	0.18 7.69	17.31	
～29歳	数	306	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	1	—	1	—	2	
	%	.	1.96	— —	— —	—	—	— —	—	—	—	—	—	0.65 33.33	0.65 33.33	— —	— —	—	0.33 16.67	—	0.33 16.67	—	33.33	
30～39	数	732	35	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	18	6	9	3	—	1	—	7	1	6	
	%	.	4.78	0.27 5.71	0.27 5.71	—	—	— —	—	—	—	—	—	2.46 51.43	0.82 17.14	1.23 25.71	0.41 8.57	—	0.14 2.86	—	0.96 20.00	0.14 2.86	17.14	
40～49	数	1 322	41	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	5	2	5	—	—	7	7	6	8	
	%	.	3.10	0.08 2.44	0.08 2.44	—	—	— —	—	—	—	—	—	0.91 29.27	0.38 12.20	0.15 4.88	0.38 12.20	—	—	0.53 17.07	0.53 17.07	0.45 14.63	19.51	
50～59	数	621	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	—	2	
	%	.	1.61	— —	— —	—	—	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.16 10.00	0.32 20.00	0.81 50.00	—	20.00	
60～69	数	897	7	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	1	—	—	
	%	.	0.78	0.22 28.57	0.11 14.29	—	—	0.11 14.29	—	—	—	—	—	0.11 14.29	—	—	0.11 14.29	—	—	0.33 42.86	0.11 14.29	—	—	
70歳～	数	598	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	
	%	.	0.84	0.17 20.00	0.17 20.00	—	—	— —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.50 60.00	0.17 20.00	—	

％：上段は受診数に対する％・下段は要再・精検に対する％

(平成27年 8月31日現在)

表 7 年齢階級別再診者受診結果

区 分		受診者	要 再・ 精 検 数	精 密 検 査 結 果																	受 診 状 況 不 詳			
				子 宮 頸 が ん									子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 形 成					そ の 他 の 疾 患		異 常 な し	経 過 観 察	追 跡 途 中
				総 数	扁平 上皮 内 癌	上 皮 内 腺 癌	IA 期	IB 期	Ⅱ 期 以 上	病 期 不 詳	腺（Ⅰ 期 以 上） が ん	総 数			軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成						
総 数	数	16 872	225	5	2	—	1	—	1	—	1	—	—	47	32	9	6	—	12	60	55	13	33	
	%	.	1.33	0.03 2.22	0.01 0.89	—	0.01 0.44	—	0.01 0.44	—	0.01 0.44	—	—	0.28 20.89	0.19 14.22	0.05 4.00	0.04 2.67	—	0.07 5.33	0.36 26.67	0.33 24.44	0.08 5.78	14.67	
～29歳	数	252	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	1	1	2	1	
	%	.	2.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.79 28.57	0.40 14.29	—	0.40 14.29	—	—	0.40 14.29	0.40 14.29	0.79 28.57	14.29	
30～39	数	1 568	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8	3	—	—	3	5	9	3	5	
	%	.	2.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.70 30.56	0.51 22.22	0.19 8.33	—	—	0.19 8.33	0.32 13.89	0.57 25.00	0.19 8.33	13.89	
40～49	数	3 324	65	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	19	12	3	4	—	3	15	14	4	9	
	%	.	1.96	0.03 1.54	0.03 1.54	—	—	—	—	—	—	—	—	0.57 29.23	0.36 18.46	0.09 4.62	0.12 6.15	—	0.09 4.62	0.45 23.08	0.42 21.54	0.12 6.15	13.85	
50～59	数	2 502	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	3	15	11	3	11	
	%	.	1.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.08 4.44	0.04 2.22	0.04 2.22	—	—	0.12 6.67	0.60 33.33	0.44 24.44	0.12 6.67	24.44	
60～69	数	5 410	42	3	—	—	1	—	1	—	1	—	—	8	7	1	—	—	2	14	11	1	3	
	%	.	0.78	0.06 7.14	—	—	0.02 2.38	—	0.02 2.38	—	0.02 2.38	—	—	0.15 19.05	0.13 16.67	0.02 2.38	—	—	0.04 4.76	0.26 33.33	0.20 26.19	0.02 2.38	7.14	
70歳～	数	3 816	30	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	1	—	1	10	9	—	4	
	%	.	0.79	0.03 3.33	0.03 3.33	—	—	—	—	—	—	—	—	0.13 16.67	0.08 10.00	0.03 3.33	0.03 3.33	—	0.03 3.33	0.26 33.33	0.24 30.00	—	13.33	

％：上段は受診数に対する％・下段は要再・精検に対する％

(平成27年 8月31日現在)

表 8 市町村別受診者数及びがん確定数

区 分	受 診 者			要再精検	がん確定			異 形 成		
	総 数	初 診	再 診		総 数	初 診	再 診	総 数	初 診	再 診
	21 348	4 476	16 872		11	6	5	80	33	47
平 塚 市	2 465	441	2024	44	—	—	—	13	3	10
小 田 原 市	1 200	252	948	18	1	—	1	4	1	3
茅 ヶ 崎 市	1 461	353	1 108	25	2	—	2	5	4	1
逗 子 市	347	114	233	6	1	—	1	—	—	—
相 模 原 市	3 417	693	2 724	55	—	—	—	11	5	6
厚 木 市	3 578	515	3 063	46	—	—	—	16	7	9
大 和 市	505	113	392	12	1	1	—	2	1	1
伊 勢 原 市	685	220	465	7	1	1	—	1	1	—
海 老 名 市	1 469	375	1 094	29	—	—	—	10	4	6
座 間 市	1 378	377	1 001	20	1	1	—	2	1	1
綾 瀬 市	361	136	225	8	—	—	—	1	1	—
葉 山 町	438	86	352	4	1	—	1	1	—	1
大 磯 町	214	73	141	4	—	—	—	1	—	1
二 宮 町	293	143	150	4	1	1	—	2	2	—
中 井 町	444	69	375	5	—	—	—	2	—	2
大 井 町	431	71	360	8	—	—	—	1	—	1
山 北 町	251	27	224	1	—	—	—	—	—	—
開 成 町	336	49	287	7	1	1	—	3	1	2
真 鶴 町	174	36	138	3	—	—	—	1	—	1
湯 河 原 町	302	83	219	8	1	1	—	2	1	1
愛 川 町	1 402	219	1 183	10	—	—	—	1	—	1
清 川 村	197	31	166	5	—	—	—	1	1	—