

子宮がん検診（神奈川方式）

表1 年度別実施状況

区分	検査数(行政検診による検査数)		受診者数		要精検者数		要精検率(%)		要再検者数		要再検率(%)		組織診数	依頼検査
	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部	頸部	体部		
27年度	20 246 (7 352)	5 018 (2 224)	18 695	4 872	309	62	1.65	1.27	532	5	2.85	0.10	319	43
26年度	22 334 (8 899)	5 771 (2 474)	20 857	5 602	371	57	1.78	1.02	568	7	2.72	0.12	397	37
25年度	23 783 (9 637)	6 302 (2 657)	22 039	6 105	338	44	1.53	0.72	568	4	2.58	0.07	353	35

頸 部

表2 年齢階級別 ベセスダシステム

区分	受診者数		ベセスダシステム													
			NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC		AGC	AIS	Adeno-carcinoma	Other malig.	不適正
	数	%	陰性	軽度病変疑い	高度病変疑い	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成	上皮内癌	微小浸潤癌	扁平上皮癌	腺癌異型または疑いは	上皮内腺癌	腺癌	悪性の腫瘍の	
総数	18 695		17 841	532	38	110	69	24	19	10	6	27	1	4	1	13
～29歳	2 962	15.8	2 768	139	5	25	14	5	3	1	-	-	-	-	-	2
30～39	5 047	27.0	4 793	155	14	31	24	9	7	5	-	4	1	1	-	3
40～49	4 085	21.9	3 871	115	8	39	25	9	6	1	1	9	-	-	-	1
50～59	2 562	13.7	2 476	57	3	7	6	-	2	1	3	4	-	-	-	3
60～69	2 289	12.2	2 235	32	5	4	-	1	1	1	2	5	-	1	-	2
70歳～	1 750	9.4	1 698	34	3	4	-	-	-	1	-	5	-	2	1	2

表3 頸部細胞診：ベセスダシステム別精密検査結果

区分	受診者	要再検査	要精密検査	%	精密検査結果													注1) 追跡途中	注2) 受診状況不詳								
					が確定者	頸部					体部			その他のがん	異形成					良性疾患	異常なし	異型内膜増殖症					
						数	%	扁平上皮内瘤	上皮内瘤	扁平上皮がんIA期	扁平上皮がんIB期以上	がん病期不詳	腺(1期以上)		I期以上	病期不詳	総数						%	軽度	中等度	高度	腺異形成
総数	18 695	532	309		35	0.19	18	1	2	6	-	4	2	1	1	209	1.1	120	56	33	-	34	150	1	397	15	
NILM：陰性	17 841	-	-	2)	-	3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASC-US： 軽度病変疑い	532	532	-	63.3	3	0.6	2	-	-	-	-	-	-	1	-	39	7.3	28	7	4	-	7	133	-	350	-	
ASC-H： 高度病変疑い	38	-	38	4.5	8	21.1	5	-	-	1	-	*1	1	-	-	21	55.3	11	6	4	-	2	2	-	5	-	
LSIL： HPV感染・ 軽度異形成	110	-	110	13.1	1	0.9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	69	62.7	59	8	2	-	8	6	-	20	6	
HSIL： 中等度異形成	69	-	69	8.2	2	2.9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	41	59.4	16	19	6	-	5	4	-	12	5	
HSIL： 高度異形成	24	-	24	2.9	3	12.5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	15	62.5	2	9	4	-	2	-	-	2	2	
HSIL：上皮内瘤	19	-	19	2.3	3	15.8	2	-	-	-	-	*2	1	-	-	14	73.7	-	5	9	-	1	-	-	1	-	
SCC： 微小浸潤癌	10	-	10	1.2	4	40.0	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	30.0	-	1	2	-	-	-	-	2	1	
SCC： 扁平上皮癌	6	-	6	0.7	5	83.3	-	-	1	4	-	-	-	-	-	1	16.7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
AGC： 腺異型または 腺癌疑い	27	-	27	3.2	1	3.7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	6	22.2	4	1	1	-	9	5	1	4	1	
AIS： 上皮内腺癌	1	-	1	0.1	1	100.0	-	-	-	-	-	*3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Adnocarcinoma： 腺癌	4	-	4	1.3	3	75.0	-	-	1	-	-	*4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Other malign： その他の悪性腫瘍	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不適正	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*1 頸部腺癌IB期 *2 頸部腺癌病期不詳 *3 頸部腺癌IA期 *4 頸部腺癌IB期 (平成28年7月10日現在)

*5 転移癌(虫垂癌の既往あり)

1) 受診者に対する% 2) 要再検査者総数に対する% 3) ベセスダ別要再検査者数に対する%

注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した

注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表4 頸部細胞診：要再検査者年齢階級別精密検査結果

区分	受診者	要再検査	%	が確定者	精密検査結果													注1) 追跡途中	注2) 受診状況不詳							
					数	%	頸部					体部			その他のがん	異形成				良性疾患	異常なし	異型内膜増殖症				
							扁平上皮内瘤	上皮内瘤	扁平上皮がんIA期	扁平上皮がんIB期以上	がん病期不詳	腺(1期以上)	I期以上	病期不詳		総数	%						軽度	中等度	高度	腺異形成
総数	18 695	532	2.85	3	0.02	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	39	0.21	28	7	4	-	7	133	-	350	-
～ 29 歳	2 962	139	4.69	1	0.03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0.27	7	1	-	-	-	38	-	92	-
30 ～ 39	5 047	155	3.07	1	0.02	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	0.36	14	2	2	-	1	31	-	104	-
40 ～ 49	4 085	115	2.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0.17	3	3	1	-	5	26	-	77	-
50 ～ 59	2 562	57	2.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.08	1	-	1	-	-	14	-	41	-
60 ～ 69	2 289	32	1.40	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0.04	-	1	-	-	-	14	-	16	-
70 歳 ～	1 750	34	1.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.17	3	-	-	-	1	10	-	20	-

1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する%

注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した

注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

(平成28年7月10日現在)

表5 頸部細胞診：要精検者年齢階級別精密検査結果

区分	受診者	要精検	要%	精密検査結果													注1)	注2)							
				がん確定者	頸部					体部			異形成				良性疾病	異常なし	異型内膜増殖症	追跡途中	受診状況不詳				
					扁平上皮内癌	扁平上皮内癌 IA期	扁平上皮内癌 IB期以上	がん病期不詳	腺がん	I期以上	II期以上	病期不詳	その他のがん	総数	%	軽度						中等	高度	腺異形成	
総数	18 695	309	1.65 ¹⁾	32	0.17 ¹⁾	16	1	2	6	-	4	2	-	1	170	0.91 ¹⁾	92	49	29	-	27	17	1	47	15
～29歳	2 962	53	1.79 ²⁾	1	0.03 ²⁾	1	-	-	-	-	-	-	-	30	1.01 ²⁾	18	9	3	-	4	1	-	10	7	
30～39	5 047	96	1.90	12	0.24	9	1	-	1	-	*1	1	-	56	1.11	28	18	10	-	5	5	-	15	3	
40～49	4 085	98	2.40	7	0.17	4	-	1	1	-	*2	1	-	64	1.57	34	16	14	-	10	2	1	12	2	
50～59	2 562	26	1.01	5	0.20	1	-	1	2	-	*3	1	-	10	0.39	7	3	-	-	2	6	-	2	1	
60～69	2 289	20	0.87	5	0.22	1	-	-	2	-	-	-	2	4	0.17	1	2	1	-	4	2	-	4	1	
70歳～	1 750	16	0.91	2	0.11	-	-	-	-	-	*4	1	-	6	0.34	4	1	1	-	2	1	-	4	1	

* 1 頸部腺癌 IA期 * 2 頸部腺癌病期不詳 * 3 頸部腺癌 IB期 * 4 頸部腺癌 IB期 (平成28年7月10日現在)
 * 5 転移癌 (虫垂癌の既往あり)
 1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する%
 注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した
 注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

体 部

表6 年齢階級別細胞診判定

区分	受診者		細胞診				
	数	%	陰性	陰性・再検	疑陽性	陽性	判定不能
総数	4 872	100.0	4 719	5	45	17	86
～29歳	78	1.6	77	-	-	-	1
30～39	459	9.4	448	-	4	-	7
40～49	1 547	31.8	1 520	1	3	3	20
50～59	1 290	26.5	1 247	2	20	1	20
60～69	949	19.5	912	-	10	6	21
70歳～	549	11.3	515	2	8	7	17

表7 体部細胞診：細胞診判定別精密検査結果

区分	受診者	要再検	要精検	要%	精密検査結果									注1)	注2)	
					がん確定者		体部			その他のがん	異型内膜増殖症	内膜増殖症	良性疾病	異常なし	追跡途中	受診状況不詳
					数	%	I期	II期以上	病期不詳							
総数	4 872	5	62		23	0.47 ¹⁾	16	3	2	2	2	1	4	12	23	2
陰性	4 719	-	-	²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
陰性・再検	5	5	-	7.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
疑陽性	45	-	45	67.16	8	17.78 ³⁾	7	-	-	*1	1	1	4	9	20	2
陽性	17	-	17	25.37	15	88.24	9	3	2	*2	1	-	-	-	1	-
判定不能	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 1 卵巣癌 IA期 * 2 転移癌 (2013年直腸癌手術) (平成28年7月10日現在)
 1) 受診者に対する% 2) 要再精検者総数に対する% 3) クラス別要再精検者数に対する%
 注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した
 注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表 8 体部細胞診：要再検者年齢階級別精密検査結果

区分	受診者	要再検		精密検査結果										注1) 追跡途中	注2) 受診状況不詳
				が確定者		体がん			その他のがん	異型内膜増殖症	内膜増殖症	良性疾患	異常なし		
				数	%	I期	II期以上	病期不詳							
総数	4872	5	0.10 ¹⁾	-	- ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
～ 29 歳	78	-	- ²⁾	-	- ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ～ 39	459	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 ～ 49	1547	1	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
50 ～ 59	1290	2	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
60 ～ 69	949	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70 歳 ～	549	2	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する% (平成28年7月10日現在)
 注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した
 注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表 9 体部細胞診：要精検者年齢階級別精密検査結果

区分	受診者	要精検		精密検査結果										注1) 追跡途中	注2) 受診状況不詳
				が確定者		体がん			その他のがん	異型内膜増殖症	内膜増殖症	良性疾患	異常なし		
				数	%	I期	II期以上	病期不詳							
総数	4872	62	1.27 ¹⁾	23	0.47 ¹⁾	16	3	2	2	2	1	4	9	21	2
～ 29 歳	78	-	- ²⁾	-	- ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ～ 39	459	4	0.87	1	0.22	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-
40 ～ 49	1547	6	0.39	2	0.13	2	-	-	-	1	-	-	1	2	-
50 ～ 59	1290	21	1.63	6	0.47	4	-	-	*1,2 2	-	-	1	5	8	1
60 ～ 69	949	16	1.69	7	0.74	5	1	1	-	-	1	1	-	6	1
70 歳 ～	549	15	2.73	7	1.28	4	2	1	-	1	-	2	1	4	-

*1 卵巣癌 IA期 *2 転移癌 (2013年直腸癌手術) (平成28年7月10日現在)
 1) 受診者に対する% 2) 年齢別受診者に対する%
 注1) 追跡途中：再検査・精密検査を受診したが、最終診断がついていないものを計上した
 注2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表10 組織診断結果

検査数				319			
扁平上皮癌	5	中等度異形成	13	体部腺癌	6	その他の良性疾患	159
扁平上皮内癌 (CIS)	23	軽度異形成	81	異型内膜増殖症	2	異常なし	13
転移癌	1	異型上皮	3	内膜増殖症	11	診断不能	2