

## 子宮がん検診（車検診）

### 子宮頸がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区分	受診者	要 精 検		要 再 検 (*HPV検査または 6ヶ月後細胞診)		要 治 療	異常なし	判定不能
		数	%	数	%			
28年度	17 612	98	0.56	* 126	0.72	236	17 151	1
初診	3 468	47	1.36	38	1.10	65	3 318	-
再診	14 144	51	0.36	88	0.62	171	13 833	1
27年度	20 779	129	0.45	* 219	0.93	195	20 235	1
26年度	22 228	101	0.45	* 207	0.93	219	21 694	7

\*平成26年度から判定指示が変更

表2 年齢階級別細胞診判定ベセスダシステム

区分	受 診 者		ベセスダシステム													判 定 不 能
	数	%	NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL		SCC	AGC	AIS	Adeno carcinoma	Other malig.			
			陰 性	軽度病変疑い	高度病変疑い	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成	上皮内癌	扁平上皮癌	腺 癌 疑 型	上皮内腺癌	腺 癌	その他の癌		
総 数	17 612	100.0	17 387	126	6	29	22	9	17	6	6	1	1	1	1	
～29歳	374	2.1	356	11	1	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	
30～39	1 400	7.9	1 363	16	2	9	5	-	3	1	1	-	-	-	-	
40～49	3 987	22.6	3 907	47	1	9	8	4	7	1	3	-	-	-	-	
50～59	2 713	15.4	2 674	22	-	3	4	2	3	3	2	-	-	-	-	
60～69	5 042	28.6	5 013	17	-	2	3	2	1	1	-	1	1	1	-	
70歳～	4 096	23.3	4 074	13	2	3	1	1	1	-	-	-	-	-	1	

図1 年度別受診者数及びがん発見率・異形成発見率の経時的推移




表3 細胞診ベセスダシステム別要再精検受診結果

区分	受診者	要再精検 <sup>※)</sup>		精密検査結果															2) 受診状況不詳						
		数	%	子宮頸がん										子宮体がん	その他のがん	異形成				異常なし	1) 経過観察	1) 追跡途中			
				総数	*%	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA期	IB期	II期以上	病期不詳	腺がん(Ⅰ期以上)	総数			軽度	中等度	高度	腺異形成				その他の疾患		
総数	初診	3 468	85	2.45	7	8.24	4	-	1	-	-	2	-	1	-	35	17	8	10	-	2	11	14	3	12
	再診	14 144	139	0.98	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	51	31	9	11	-	6	26	36	12	6
	計	17 612	224	1.27	9	4.02	5	-	1	1	-	2	-	1	-	86	48	17	21	-	8	37	50	15	18
NILM	初診	3 383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	14 004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	17 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASC-US	初診	38	38	44.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	3	-	-	-	10	7	1	10
	再診	88	88	63.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	13	2	4	-	3	24	30	6	6
	計	126	126	56.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	20	5	4	-	3	34	37	7	16
ASC-H	初診	2	2	2.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	再診	4	4	2.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	1	-	-
	計	6	6	2.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	-	-	-	2	-	-
LSIL	初診	11	11	12.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	-	1	-	1	-	1	1	1
	再診	18	18	12.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9	2	-	-	1	1	4	1	-
	計	29	29	12.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	15	2	1	-	2	1	5	2	1
HSIL 中等度異形成	初診	9	9	10.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	3	-	-	-	-	3	-	1
	再診	13	13	9.35	1	0.72	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	3	1	-	2	-	-	4	-
	計	22	22	9.82	1	0.45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11	4	6	1	-	2	-	3	4	1
HSIL 高度異形成	初診	3	3	3.53	1	1.18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	再診	6	6	4.32	1	0.72	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-
	計	9	9	4.02	2	0.89	1	-	-	1	-	-	-	-	-	6	3	2	1	-	-	-	-	1	-
HSIL 上皮内癌	初診	11	11	12.94	3	3.53	2	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	1	5	-	1	-	1	-	-
	再診	6	6	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	4	-	-	-	-	1	-
	計	17	17	7.59	3	1.34	2	-	-	-	-	1	-	-	-	11	-	2	9	-	1	-	1	1	-
SCC	初診	5	5	5.88	2	2.35	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	再診	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	6	6	2.68	2	0.89	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-
AGC	初診	3	3	3.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	再診	3	3	2.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-
	計	6	6	2.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	-	2	1	-	-
AIS	初診	1	1	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	1	1	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Adenocarcinoma	初診	1	1	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	1	1	0.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Othormalig.	初診	1	1	1.18	1	1.18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	1	1	0.45	1	0.45	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\* 初診、再診、計別の要精検総数に対する%

(平成29年9月15日現在)

\* 1 III B期

※) 内訳：要精検 98 要再検 126

1) 追跡途中・経過観察：再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した

2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表4 年齢階級別 要再検（HPV検査または6ヶ月後細胞診）受診結果

区分	受診者	要再検		精密検査結果														追診状況不詳							
		数	* %	子宮頸がん								子宮体がん	その他のがん	異形成					その他の疾患	異常なし	経過観察				
				総数	* %	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA期	IB期	Ⅱ期以上	病期不詳			腺（Ⅰ期以上）	総数	軽度	中等度					高度	腺異形成		
総数	初診	3 468	38	1.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	7	3	-	-	-	10	7	1	10
	再診	14 144	88	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	13	2	4	-	3	24	30	6	6
	計	17 612	126	0.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	20	5	4	-	3	34	37	7	16
～29歳	初診	212	7	3.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	2	2	-	1
	再診	162	4	2.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
	計	374	11	2.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	3	3	-	2
30～39	初診	419	9	2.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	3	-	2
	再診	981	7	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	3	-	1
	計	1 400	16	1.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-	1	-	-	2	6	-	3
40～49	初診	1 059	12	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	2	1	1	4
	再診	2 928	35	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	-	1	-	1	8	14	4	1
	計	3 987	47	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	9	1	1	-	1	10	15	5	5
50～59	初診	555	8	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	-	3
	再診	2 158	14	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	4	4	1	1
	計	2 713	22	0.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	1	-	-	-	7	5	1	4
60～69	初診	702	2	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	再診	4 340	15	0.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	-	1	5	4	1	1
	計	5 042	17	0.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	2	-	1	6	4	1	1
70歳～	初診	521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	3 575	13	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	6	4	-	1
	計	4 096	13	0.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	6	4	-	1

\*各項目の受診者に対する%

(平成29年9月15日現在)

表5 年齢階級別要精検受診結果

区分	受診者	要精検		精密検査結果														追診状況不詳							
		数	* %	子宮頸がん								子宮体がん	その他のがん	異形成					その他の疾患	異常なし	経過観察				
				総数	* %	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA期	IB期	Ⅱ期以上	病期不詳			腺（Ⅰ期以上）	総数	軽度	中等度					高度	腺異形成		
総数	初診	3 468	47	1.36	7	0.20	4	-	1	-	-	2	-	1	-	25	10	5	10	-	2	1	7	2	2
	再診	14 144	51	0.36	2	0.01	1	-	-	1	-	-	-	-	-	32	18	7	7	-	3	2	6	6	-
	計	17 612	98	0.56	9	0.05	5	-	1	1	-	2	-	1	-	57	28	12	17	-	5	3	13	8	2
～29歳	初診	212	4	1.89	1	0.47	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	再診	162	3	1.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	計	374	7	1.87	1	0.27	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	1	1	1	1
30～39	初診	419	9	2.15	1	0.24	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	3	-	3	-	-	-	1	1	-
	再診	981	12	1.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	3	3	2	-	-	1	1	2	-
	計	1 400	21	1.50	1	0.07	-	-	-	-	1	-	-	-	-	14	6	3	5	-	-	1	2	3	-
40～49	初診	1 059	18	1.70	2	0.19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5	2	4	-	-	1	2	1	1
	再診	2 928	15	0.51	1	0.03	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6	3	3	-	1	-	1	-	-
	計	3 987	33	0.83	3	0.08	3	-	-	-	-	-	-	-	-	23	11	5	7	-	1	1	3	1	1
50～59	初診	555	6	1.08	1	0.18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	2	-	-	-	1	-	-
	再診	2 158	11	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	1	1	-	1	-	2	2	-
	計	2 713	17	0.63	1	0.04	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10	5	2	3	-	1	-	3	2	-
60～69	初診	702	7	1.00	2	0.28	-	-	1	-	1	-	*1	1	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-
	再診	4 340	5	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	1	-	1	-	-	-	-
	計	5 042	12	0.24	2	0.04	-	-	1	-	1	-	-	1	-	5	3	1	1	-	2	-	2	-	-
70歳～	初診	521	3	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	再診	3 575	5	0.14	1	0.03	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-
	計	4 096	8	0.20	1	0.02	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	1	-	2	1	-

\*各項目の受診者に対する%

(平成28年9月15日現在)

\*1 ⅢB期

表6 年齢階級別初診者受診結果

区分	受診者数	要再・精検数	精密検査結果																	受診状況不詳		
			子宮頸がん							子宮体がん	その他のがん	異形成					その他の疾患	異常なし	経過観察		追跡途中	
			総数	扁平上皮内瘤	上皮内腺癌	IA期	IB期	II期以上	病期不詳			腺がん(Ⅰ期以上)	総数	軽度	中等度	高度						腺異形成
総数	3 468	85	7	4	-	1	-	-	2	-	1	-	35	17	8	10	-	2	11	14	3	12
%	.	2.45	0.20	0.12	-	0.03	-	-	0.06	-	0.03	-	1.01	0.49	0.23	0.29	-	0.06	0.32	0.40	0.09	
			8.24	4.71	-	1.18	-	-	2.35	-	1.18	-	41.18	20.00	9.41	11.76	-	2.35	12.94	16.47	3.53	14.12
～29歳	212	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	1	-	-	2	2	-	2
%	.	5.19	0.47	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	1.89	0.94	0.47	0.47	-	-	0.94	0.94	-	
			9.09	9.09	-	-	-	-	-	-	-	-	36.36	18.18	9.09	9.09	-	-	18.18	18.18	-	18.18
30～39	419	18	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	5	-	3	-	-	2	4	1	2
%	.	4.30	0.24	-	-	-	-	-	0.24	-	-	-	1.91	1.19	-	0.72	-	-	0.48	0.95	0.24	
			5.56	-	-	-	-	-	5.56	-	-	-	44.44	27.78	-	16.67	-	-	11.11	22.22	5.56	11.11
40～49	1 059	30	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	15	8	3	4	-	-	3	3	2	5
%	.	2.83	0.19	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	1.42	0.76	0.28	0.38	-	-	0.28	0.28	0.19	
			6.67	6.67	-	-	-	-	-	-	-	-	50.00	26.67	10.00	13.33	-	-	10.00	10.00	6.67	16.67
50～59	555	14	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1	2	2	-	-	3	2	-	3
%	.	2.52	0.18	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	0.18	0.36	0.36	-	-	0.54	0.36	-	
			7.14	7.14	-	-	-	-	-	-	-	-	35.71	7.14	14.29	14.29	-	-	21.43	14.29	-	21.43
60～69	702	9	2	-	-	1	-	-	1	-	*1	1	2	1	1	-	-	1	1	2	-	-
%	.	1.28	0.28	-	-	0.14	-	-	0.14	-	0.14	-	0.28	0.14	0.14	-	-	0.14	0.14	0.28	-	
			22.22	-	-	11.11	-	-	11.11	-	11.11	-	22.22	11.11	11.11	-	-	11.11	11.11	22.22	-	-
70歳～	521	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-
%	.	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	-	0.19	-	-	0.19	-	0.19	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.33	-	33.33	-	-	33.33	-	33.33	-	-

%：上段は受診数に対する％・下段は要再・精検に対する％ \*1 III B期 (平成29年9月15日現在)

表7 年齢階級別再診者受診結果

区分	受診者数	要再・精検数	精密検査結果																	受診状況不詳		
			子宮頸がん							子宮体がん	その他のがん	異形成					その他の疾患	異常なし	経過観察		追跡途中	
			総数	扁平上皮内瘤	上皮内腺癌	IA期	IB期	II期以上	病期不詳			腺がん(Ⅰ期以上)	総数	軽度	中等度	高度						腺異形成
総数	14 144	139	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	51	31	9	11	-	6	26	36	12	6
%	.	0.98	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	0.36	0.22	0.06	0.08	-	0.04	0.18	0.25	0.08	
			1.44	0.72	-	-	0.72	-	-	-	-	-	36.69	22.30	6.47	7.91	-	4.32	18.71	25.90	8.63	4.32
～29歳	162	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1
%	.	4.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.62	1.23	1.23	0.62	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.29	28.57	28.57	14.29	14.29
30～39	981	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	5	3	3	-	-	1	4	2	1
%	.	1.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12	0.51	0.31	0.31	-	-	0.10	0.41	0.20	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.89	26.32	15.79	15.79	-	-	5.26	21.05	10.53	5.26
40～49	2 928	50	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	19	12	3	4	-	2	8	15	4	1
%	.	1.71	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	0.41	0.10	0.14	-	0.07	0.27	0.51	0.14	
			2.00	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	38.00	24.00	6.00	8.00	-	4.00	16.00	30.00	8.00	2.00
50～59	2 158	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	8	1	1	-	1	4	6	3	1
%	.	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46	0.37	0.05	0.05	-	0.05	0.19	0.28	0.14	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.00	32.00	4.00	4.00	-	4.00	16.00	24.00	12.00	4.00
60～69	4 340	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	1	3	-	2	5	4	1	1
%	.	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16	0.07	0.02	0.07	-	0.05	0.12	0.09	0.02	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.00	15.00	5.00	15.00	-	10.00	25.00	20.00	5.00	5.00
70歳～	3 575	18	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	6	5	1	1
%	.	0.50	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.11	0.08	0.03	-	-	-	0.17	0.14	0.03	
			5.56	-	-	-	5.56	-	-	-	-	-	22.22	16.67	5.56	-	-	-	33.33	27.78	5.56	5.56

%：上段は受診数に対する％・下段は要再・精検に対する％ (平成29年9月15日現在)

表8 市町村別受診者数及びがん確定数

区 分	受 診 者			要再精検	が ん 確 定			異 形 成		
	総 数	初 診	再 診		総 数	初 診	再 診	総 数	初 診	再 診
	17 612	3 468	14 144		224	10	8	2	86	35
平 塚 市	2 716	501	2 215	34	1	1	－	14	6	8
小 田 原 市	1 653	487	1 166	19	1	1	－	9	4	5
茅 ヶ 崎 市	1 430	278	1 152	20	－	－	－	10	4	6
逗 子 市	513	132	381	3	1	－	1	1	－	1
厚 木 市	4 013	697	3 316	55	1	1	－	18	7	11
伊 勢 原 市	483	77	406	9	1	1	－	4	1	3
海 老 名 市	1 278	284	994	16	1	1	－	6	1	5
座 間 市	1 403	304	1 099	20	1	－	1	2	1	1
葉 山 町	412	82	330	10	1	1	－	6	2	4
大 磯 町	288	125	163	4	－	－	－	2	2	－
二 宮 町	175	53	122	1	－	－	－	－	－	－
中 井 町	425	36	389	4	－	－	－	2	1	1
大 井 町	453	83	370	7	－	－	－	3	1	2
山 北 町	257	40	217	2	1	1	－	－	－	－
開 成 町	359	68	291	6	－	－	－	3	2	1
真 鶴 町	166	33	133	－	－	－	－	－	－	－
愛 川 町	1 422	179	1 243	14	1	1	－	6	3	3
清 川 村	166	9	157	－	－	－	－	－	－	－