

子宮がん検診（施設）

子宮頸がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者	要 精 検		要 再 検		要治療 (がん以外)	異常なし	判定不能
		数	%	数	%	数	数	数
29年度	18 642	314	1.68	—	—	210	18 118	—
28年度	16 650	294	1.77	—	—	181	16 175	—
27年度	16 700	371	2.22	—	—	231	16 097	1

※受診者には出張検診（1 633名）を含む

表2 年齢階級別細胞診ベセスダシステム

区 分	受 診 者		ベ セ ス ダ シ ス テ ム 分 類												判 定 不 能
			NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adeno carcinoma	Other malig.	
	数	%	陰 性	軽度病変疑い	高度病変疑い	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成	上皮内癌	扁平上皮癌	腺癌異型い・	上皮内腺癌	腺癌	その他の癌	
総 数	18 642	100.0	18 328	210	6	50	22	7	2	3	11	1	2	—	—
～29歳	1 328	7.1	1 281	37	—	9	—	—	—	—	1	—	—	—	—
30～39	3 264	17.5	3 165	62	5	13	9	3	—	2	5	—	—	—	—
40～49	5 597	30.1	5 493	68	—	16	11	3	2	1	1	1	1	—	—
50～59	4 603	24.7	4 559	30	—	9	1	1	—	—	3	—	—	—	—
60～69	2 765	14.8	2 751	10	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70歳～	1 085	5.8	1 079	3	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—

表3 年齢階級別精検受診結果

区 分		受診者	要精検				精検受診者				精 密 検 査 結 果															追 診 状 況 不 詳
											子 宮 頸 が ん								異 形 成					良 異		
			総 数	%	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA 期	IB 期	Ⅱ 期 以 上	病 期 不 詳	腺 癌（Ⅰ 期 以 上）	総 数	%	軽 度	中 等	高 度	腺 異 形 成	性 疾 患	常 な し							
総 数	初診	5 337	127	2.38	123	96.85	1	0.02	1	—	—	—	—	—	12	0.22	8	1	3	—	5	5	100	4		
	再診	13 305	187	1.41	182	97.33	2	0.02	2	—	—	—	—	—	36	0.27	17	14	2	3	2	18	124	5		
	計	18 642	314	1.68	305	97.13	3	0.02	3	—	—	—	—	—	48	0.26	25	15	5	3	7	23	224	9		
～29歳	初診	771	23	2.98	23	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0.52	3	1	—	—	1	—	18	—		
	再診	557	24	4.31	24	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0.90	3	2	—	—	—	—	19	—		
	計	1 328	47	3.54	47	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	9	0.68	6	3	—	—	1	—	37	—		
30～39	初診	1 383	47	3.40	46	97.87	1	0.07	1	—	—	—	—	—	4	0.29	2	—	2	—	3	—	38	1		
	再診	1 881	52	2.76	50	96.15	—	—	—	—	—	—	—	—	11	0.58	2	7	1	1	—	5	34	2		
	計	3 264	99	3.03	96	96.97	1	0.03	1	—	—	—	—	—	15	0.46	4	7	3	1	3	5	72	3		
40～49	初診	1 645	41	2.49	39	95.12	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.12	1	—	1	—	—	3	34	2		
	再診	3 952	63	1.59	62	98.41	2	0.05	2	—	—	—	—	—	10	0.25	7	2	1	—	1	8	41	1		
	計	5 597	104	1.86	101	97.12	2	0.04	2	—	—	—	—	—	12	0.21	8	2	2	—	1	11	75	3		
50～59	初診	1 086	15	1.38	14	93.33	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.18	2	—	—	—	1	2	9	1		
	再診	3 517	29	0.82	28	96.55	—	—	—	—	—	—	—	—	8	0.23	4	3	—	1	1	4	15	1		
	計	4 603	44	0.96	42	95.45	—	—	—	—	—	—	—	—	10	0.22	6	3	—	1	2	6	24	2		
60～69	初診	368	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	再診	2 397	14	0.58	13	92.86	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.04	1	—	—	—	—	1	11	1		
	計	2 765	14	0.51	13	92.86	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.04	1	—	—	—	—	1	11	1		
70歳～	初診	84	1	1.19	1	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		
	再診	1 001	5	0.50	5	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.10	—	—	—	1	—	—	4	—		
	計	1 085	6	0.55	6	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.09	—	—	—	1	—	—	5	—		

（平成30年 8月31日現在）

表4 細胞診ベセスダ別精検受診結果

区 分		受診者	要精検		精検受診者		精 密 検 査 結 果																1) 追跡	2) 受診状況不詳
							子 宮 頸 が ん								異 形 成					良 性 疾 患	異 常 な し			
							総 数	%	扁平 上皮 内癌	IA 期	IB 期	II 期 以上	腺 がん (I期 以上)	総 数	%	軽 度	中 等	高 度	腺 異 形 成					
総 数	初診	5 337	127	2.38	123	96.85	1	0.02	1	-	-	-	-	-	12	0.22	8	1	3	-	5	5	100	4
	再診	13 305	187	1.41	182	97.33	2	0.02	2	-	-	-	-	-	36	0.27	17	14	2	3	2	18	124	5
	計	18 642	314	1.68	305	97.13	3	0.02	3	-	-	-	-	-	48	0.26	25	15	5	3	7	23	224	9
要精検																								
総 数	初診	127	127	100.00	123	96.85	1	0.79	1	-	-	-	-	-	12	9.45	8	1	3	-	5	5	100	4
	再診	187	187	100.00	182	97.33	2	1.07	2	-	-	-	-	-	36	19.25	17	14	2	3	2	18	124	5
	計	314	314	100.00	305	97.13	3	0.96	3	-	-	-	-	-	48	15.29	25	15	5	3	7	23	224	9
ASC-US	初診	73	73	100.00	71	97.26	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8.22	4	1	1	-	-	5	60	2
	再診	137	137	100.00	133	97.08	-	-	-	-	-	-	-	-	18	13.14	13	5	-	-	-	13	102	4
	計	210	210	100.00	204	97.14	-	-	-	-	-	-	-	-	24	11.43	17	6	1	-	-	18	162	6
ASC-H	初診	3	3	100.00	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.33	-	-	1	-	-	-	2	-
	再診	3	3	100.00	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.33	-	1	-	-	-	-	2	-
	計	6	6	100.00	6	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	33.33	-	1	1	-	-	-	4	-
LSIL	初診	27	27	100.00	25	92.59	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11.11	3	-	-	-	-	-	22	2
	再診	23	23	100.00	23	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7	30.43	3	4	-	-	1	3	12	-
	計	50	50	100.00	48	96.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20.00	6	4	-	-	1	3	34	2
HSIL 中等度 異形成	初診	13	13	100.00	13	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.69	1	-	-	-	-	-	12	-
	再診	9	9	100.00	9	100.00	1	11.11	1	-	-	-	-	-	4	44.44	1	3	-	-	-	-	4	-
	計	22	22	100.00	22	100.00	1	4.55	1	-	-	-	-	-	5	22.73	2	3	-	-	-	-	16	-
HSIL 高度異 形成	初診	4	4	100.00	4	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.00	-	-	1	-	-	-	3	-
	再診	3	3	100.00	3	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33.33	-	1	-	-	-	1	1	-
	計	7	7	100.00	7	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28.57	-	1	1	-	-	1	4	-
HSIL 上皮内癌	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	2	2	100.00	2	100.00	1	50.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	計	2	2	100.00	2	100.00	1	50.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
SCC	初診	1	1	100.00	1	100.00	1	100.00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	2	2	100.00	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50.00	-	-	1	-	-	-	1	-
	計	3	3	100.00	3	100.00	1	33.33	1	-	-	-	-	-	1	33.33	-	-	1	-	-	-	1	-
AGC	初診	5	5	100.00	5	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
	再診	6	6	100.00	5	83.33	-	-	-	-	-	-	-	-	4	66.67	-	-	1	3	1	-	-	1
	計	11	11	100.00	10	90.91	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36.36	-	-	1	3	6	-	-	1
AIS	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	1	1	100.00	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	計	1	1	100.00	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Adeno carcinoma	初診	1	1	100.00	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	再診	1	1	100.00	1	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	計	2	2	100.00	2	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Other malig.	初診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再診	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1) 追跡中；精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した
 2) 受診状況不詳；精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

(平成30年 8月31日現在)

表5 婦人科検診で発見された一般婦人科疾患

(受診者数 18 642人)

外陰	51 (3.81%)	子宮体部	596 (44.58%)
外陰炎	18	子宮筋腫	487
外陰湿疹	2	筋腫様子宮	25
外陰潰瘍	1	子宮腺筋症	10
ヘルペス感染		外性子宮内膜症	11
バルトリン腺のう腫	15	子宮内膜増殖症	
外陰コンジローマ	3	子宮体部腫瘍	
外陰白斑症	5	子宮溜膿腫	1
外陰腫瘍（瘤）	6	子宮内膜炎	
尿道カルンケル	1	子宮内膜肥厚	1
外陰腔奇形		子宮下垂	9
膣	73 (5.46%)	子宮脱	33
膣炎・単純性膣炎	14	膀胱瘤	15
トリコモナス膣炎	5	膀胱脱	1
カンジダ膣炎	30	直腸脱	1
委縮性膣炎	17	子宮奇形	2
膣壁のう腫	3	子宮付属器	41 (3.07%)
膣のう胞	3	卵巣のう腫	18
膣腫瘍（瘤）	1	卵巣腫瘍	23
膣コンジローマ		子宮付属器炎	
膣中隔		機能疾患・その他	99 (7.40%)
子宮頸部	477 (35.68%)	月経困難症	11
子宮腔部びらん	3	月経不整	55
子宮頸管ポリープ	450	不正出血	24
子宮腔部ポリープ	17	機能性出血	
子宮頸管炎	3	卵巣機能不全	1
筋腫分娩	4	下腹部腫瘍	1
子宮頸部腫瘍		更年期障害	7
子宮頸部コンジローマ		合 計	1 337 (100.00%)
		有所見者数 (二種所見：45人 三種所見：2人)	1 288 6.91%

※発見疾患は延べ数（疾患総数に対する％）、有所見者数は実人数（受診者数に対する％）

表6 一般婦人科疾患の判定・指導区分内訳

判定・指導区分		数	%
A	異常ありません	15 775	92.75
B	わずかに所見があるが、放置可	609	3.58
C1	要経過観察（1ヶ月後再検査）	－	－
C3	要経過観察（3ヶ月後再検査）	7	0.04
C6	要経過観察（6ヶ月後再検査）	41	0.24
C12	要経過観察（12ヶ月後再検査）	47	0.28
D1	要治療	159	0.93
D2	要精密検査	181	1.06
E	主治医のもとで経過・治療継続	190	1.12
合 計		17 009	100.00

※出張検診を除く

子宮体がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者	要精検		要再検		異常 なし	判定 不能
		数	%	数	%	数	数
29年度	386	4	1.04	2	0.52	373	7
28年度	358	4	1.12	1	0.28	350	3
27年度	472	8	1.69	—	—	460	4

※平成13年度からは細胞診の判定が疑陽性以上を要精検とし、陰性（再検）は要再検と変更

表2 年齢階級別細胞診判定

区 分	受診者	細 胞 診					エコー
		陰性	陰性 再検	疑陽性	陽性	判定 不能	
総 数	386	372	2	3	1	7	1
～29歳	2	2	—	—	—	—	—
30～39	12	10	—	—	—	2	—
40～49	127	125	1	—	—	—	1
50～59	189	182	1	3	—	3	—
60～69	37	36	—	—	—	1	—
70歳～	19	17	—	—	1	1	—

表3 細胞診判定別再精検受診結果

区 分	受診者	要精検		要再検		子 宮 体 が ん						その他のがん	異増型内 殖膜症	子宮増殖内 膜症	良性疾 患	異常な し	追跡 中	受診状 況詳
		数	%	数	%	総 数	%	IA 期	IB 期	Ⅱ期 以上	病期不詳							
総 数	386	4	1.04	2	0.52	2	0.52	－	－	－	2	－	－	－	－	1	3	－
細胞診	陰 性	372	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	陰性（要再検）	2	－	－	2	100.00	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－
	疑陽性	3	3	100.00	－	－	1	33.33	－	－	－	1	－	－	－	－	2	－
	陽 性	1	1	100.00	－	－	1	100.00	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	不 能	7	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エコー検査	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

（平成30年8月31日現在）

表4 年齢階級別再検受診結果

区 分	受診者	要再検	子 宮 体 が ん						その他のがん	異増 型内 膜症	子宮増 殖内 膜症	良性疾 患	異常 なし	追 跡 中	受不 診状 況詳
			総数	%	IA期	IB期	Ⅱ期 以上	病期 不詳							
総 数	386	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
～29歳	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30～39	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40～49	127	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
50～59	189	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
60～69	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70歳～	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

（平成30年8月31日現在）

表5 年齢階級別精検受診結果

区 分	受診者	要精検	子 宮 体 が ん						その他のがん	異増 型内 膜症	子宮増 殖内 膜症	良性疾 患	異常 なし	追 跡 中	受不 診状 況詳
			総数	%	IA期	IB期	Ⅱ期 以上	病期 不詳							
総 数	386	4	2	0.52	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—
～29歳	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30～39	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40～49	127	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50～59	189	3	1	0.53	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—
60～69	37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70歳～	19	1	1	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

（平成30年8月31日現在）