

子宮がん検診（地域・車検診）

表1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者	要 精 検		要 再 検 (*HPV検査または 6ヶ月後細胞診)		要 治 療	異常なし	判定不能
		数	%	数	%			
29 年 度	16 382	59	0.36	*123	0.75	322	15 878	0
初 診	2 925	21	0.72	32	1.09	84	2 788	
再 診	13 457	38	0.28	91	0.68	238	13 090	
28 年 度	17 612	98	0.56	*126	0.72	236	17 151	1
27 年 度	20 779	129	0.62	*219	1.05	195	20 235	1

表2 年齢階級別細胞診判定ベセスダシステム

区 分	受 診 者		ベ セ ス ダ シ ス テ ム												判 定 不 能
			NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adeno carcinoma	Other malign	
	数	%	陰 性	軽度病変疑い	高度病変疑い	軽度異形成	中等度異形成	高度異形成	上皮内癌	扁平上皮癌	腺癌 異型	上皮内腺癌	腺癌	その他の癌	
総 数	16 382	100.0	16 201	123	6	18	11	5	5	1	11	1	—	—	—
～29歳	379	2.3	366	8	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—
30～39	1 227	7.5	1 183	27	3	6	—	2	2	1	3	—	—	—	—
40～49	3 528	21.5	3 469	38	2	6	6	1	3	—	2	1	—	—	—
50～59	2 558	15.6	2 530	18	1	2	1	—	—	—	6	—	—	—	—
60～69	4 405	26.9	4 389	14	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
70歳～	4 285	26.2	4 264	18	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—

表3 市町村別受診者数及びがん確定数

区 分	受 診 者			要再精検	がん確定			異 形 成		
	総 数	初 診	再 診		総 数	初 診	再 診	総 数	初 診	再 診
	16 382	2 925	13 457		4	4	—	59	18	41
平 塚 市	2 606	451	2 155	24	1	1	—	7	1	6
小 田 原 市	1 496	379	1 117	23	—	—	—	8	2	6
茅 ヶ 崎 市	943	224	719	16	1	1	—	3	2	1
逗 子 市	517	104	413	3	—	—	—	1	—	1
厚 木 市	3 964	610	3 354	51	1	1	—	20	6	14
伊 勢 原 市	462	78	384	3	—	—	—	—	—	—
海 老 名 市	1 115	216	899	14	—	—	—	7	1	6
座 間 市	1 315	253	1 062	13	1	1	—	4	1	3
葉 山 町	421	72	349	4	—	—	—	1	1	—
大 磯 町	302	111	191	2	—	—	—	1	—	1
二 宮 町	230	75	155	4	—	—	—	1	—	1
中 井 町	418	29	389	3	—	—	—	2	—	2
大 井 町	419	54	365	2	—	—	—	—	—	—
山 北 町	220	33	187	2	—	—	—	—	—	—
開 成 町	296	68	228	3	—	—	—	—	—	—
真 鶴 町	120	17	103	—	—	—	—	—	—	—
愛 川 町	1 368	137	1 231	13	—	—	—	4	4	—
清 川 村	170	14	156	2	—	—	—	—	—	—

表4 細胞診ベセスダシステム別再精検受診結果

区 分		受診者	要再精検※)		精 密 検 査 結 果																		2) 受診状況不詳		
					子 宮 頸 が ん										異 形 成										
					総 数	% *	扁平 上皮内 癌	上 皮内 腺癌	IA 期	IB 期	Ⅱ 期以上	病 期不 詳	腺 が ん (Ⅰ期以上)	子宮 体がん	その 他の がん	総 数	軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成	その 他の 疾患	異 常 なし		1) 経 過 観 察	1) 追 跡 途 中
総 数	初診	2 925	53	1.81	4	7.55	4	—	—	—	—	—	—	—	—	18	9	6	3	—	2	5	9	2	13
	再診	13 457	129	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	20	17	4	—	3	30	27	15	13
	計	16 382	182	1.11	4	2.20	4	—	—	—	—	—	—	—	—	59	29	23	7	—	5	35	36	17	26
NILM	初診	2 873	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*1 1
	再診	13 328	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	16 201	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
ASC-US	初診	32	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	3	—	—	2	4	9	—	9
	再診	91	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	11	7	2	—	2	26	22	11	10
	計	123	123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	16	10	2	—	4	30	31	11	19
ASC-H	初診	4	4	—	1	1.89	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	1	—
	再診	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—
	計	6	6	—	1	0.55	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	—	—	—	—	1	—
LSIL	初診	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1	—	—	—	1	—	1	1
	再診	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	5	2	—	—	—	—	2	1	1
	計	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8	3	—	—	—	1	2	2	2
HSIL 中等度異形成	初診	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—
	再診	8	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	3	—	—	—	1	2	—	—
	計	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	4	1	—	—	1	2	—	—
HSIL 高度異形成	初診	3	3	—	1	1.89	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
	再診	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	計	5	5	—	1	0.55	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	—	—	—	1
HSIL 上皮内癌	初診	2	2	—	1	1.89	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	再診	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—
	計	5	5	—	1	0.55	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	1
SCC	初診	1	1	—	1	1.89	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	1	1	—	1	0.55	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AGC	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	1	3	1	2	1
	計	11	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	1	3	1	2	1
AIS	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	計	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Adenocarcinoma	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Othermalig.	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* 初診、再診、計別の要精検総数に対する%

(平成30年9月10日現在)

*1 異常なしではあるが珍しいタイプのポリープの為要精密検査とした

※) 内訳：要精検 59 要再検 123

1) 追跡途中・経過観察；再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した

2) 受診状況不詳；再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表5 年齢階級別再精検受診結果

区 分		受診者	要再精検		精 密 検 査 結 果																			受診状況不詳		
					子 宮 頸 が ん										子 宮 体 が ん	そ の 他 の が ん	異 形 成					そ の 他 の 疾 患	異 常 な し		経 過 観 察	追 跡 途 中
					総 数	% ＊	扁平 上皮内 癌	上 皮 内 腺 癌	IA 期	IB 期	Ⅱ 期 以 上	病 期 不 詳	腺 が ん (Ⅰ期以上)	総 数			軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成						
総 数	初診	2 925	53	1.81	4	0.14	4	—	—	—	—	—	—	—	18	9	6	3	—	2	5	9	2	13		
	再診	13 457	129	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41	20	17	4	—	3	30	27	15	13		
	計	16 382	182	1.11	4	0.02	4	—	—	—	—	—	—	—	59	29	23	7	—	5	35	36	17	26		
20～24 歳	初診	69	4	5.80	1	1.45	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	*1 2		
	再診	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	計	94	4	4.26	1	1.06	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2		
25～29	初診	132	3	2.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2		
	再診	153	6	3.92	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	1	1	—	1		
	計	285	9	3.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	1	—	—	—	1	1	—	3		
30～34	初診	157	10	6.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	—	—	1	4	1	1		
	再診	400	11	2.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	—	—	—	2	2	2	1		
	計	557	21	3.77	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	5	—	—	—	3	6	3	2		
35～39	初診	165	8	4.85	2	1.21	2	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	2	—	2		
	再診	505	16	3.17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	3	—	—	—	3	3	2	1		
	計	670	24	3.58	2	0.30	2	—	—	—	—	—	—	—	9	5	3	1	—	—	3	5	2	3		
40～44	初診	532	11	2.07	1	0.19	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	—	—	—	—	1	1	4		
	再診	1 389	26	1.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	3	3	—	—	10	3	3	1		
	計	1 921	37	1.93	1	0.05	1	—	—	—	—	—	—	—	13	5	5	3	—	—	10	4	4	5		
45～49	初診	332	7	2.11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	1	1	—	—	2	1	—	1		
	再診	1 275	15	1.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	2	—	—	—	3	3	3	2		
	計	1 607	22	1.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	3	1	—	—	5	4	3	3		
50～54	初診	244	3	1.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	1	—	—		
	再診	1 074	18	1.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	1	6	3	2	3		
	計	1 318	21	1.59	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	2	1	—	1	6	4	2	3		
55～59	初診	219	5	2.28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	2	—	—	—	1		
	再診	1 021	2	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—		
	計	1 240	7	0.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	2	—	1	—	1		
60～64	初診	234	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	再診	1 419	6	0.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	1	—	—	2		
	計	1 653	6	0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	1	—	—	2		
65～69	初診	336	1	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
	再診	2 416	9	0.37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	2	5	—	—		
	計	2 752	10	0.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	3	5	—	—		
70～74	初診	290	1	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—		
	再診	2 129	14	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	2	5	3	2		
	計	2 419	15	0.62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	3	5	3	2		
75～79	初診	148	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	再診	1 202	4	0.33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	1	—	—		
	計	1 350	4	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	1	—	1	—	—		
80歳～	初診	67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	再診	449	2	0.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—		
	計	516	2	0.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—		

*各項目の受診者に対する%

(平成30年9月10日現在)

*1 内1名は、異常なしではあるが珍しいタイプのポリープであった為要精密検査とした

※) 内訳：要精検 59 要再検 123