

子宮がん検診（施設）

子宮頸がん検診

表1 年度別受診者数

区分	総数	施設	巡回
30年度	17 641	16 012	1 629
29年度	18 642	17 009	1 633
28年度	16 650	15 043	1 607

表2 プロセス評価（要精検率・精検受診率・がん発見率）

		(施設検診)
受診者数	N	16 012
要精検者数	X	352
要精検率	X/N(%)	2.2
精検受診者数	Y	178
精検受診率	Y/X(%)	50.6
がん発見数	Z	10
がん発見率	Z/N(%)	0.06
陽性反応的中度	Z/X(%)	2.84

表3 年齢階級別受診者数及び検診結果

区分	施設								巡回							
	受診者		要精検		要治療(がん以外)		異常なし		受診者		要精検		要治療(がん以外)		異常なし	
	数	%*)	数	%	数	%	数	%	数	%*)	数	%	数	%	数	%
総数	16 012	100.0	352	2.2	288	1.8	15 372	96.0	1 629	100.0	33	2.0	6	0.4	1 590	97.6
～29歳	1 099	6.9	72	6.6	27	2.4	1 000	91.0	123	7.6	4	3.3	1	0.8	118	95.9
30～39	2 591	16.2	101	3.9	47	1.8	2 443	94.3	328	20.1	7	2.1	-	-	321	97.9
40～49	4 533	28.3	107	2.4	116	2.5	4 310	95.1	679	41.7	12	1.8	4	0.6	663	97.6
50～59	4 144	25.9	52	1.3	81	1.9	4 011	96.8	434	26.6	9	2.1	1	0.2	424	97.7
60～69	2 475	15.4	14	0.6	16	0.6	2 445	98.8	65	4.0	1	1.5	-	-	64	98.5
70歳～	1 170	7.3	6	0.5	1	0.1	1 163	99.4	-	-	-	-	-	-	-	-

*) 各年齢階級受診者の割合

表4 施設の年齢階級別精検受診結果

区分	受診者	要精検		精検受診者		精密検査結果														追跡	受診状況不詳							
						子宮頸がん						その他(※1)		異形成			良異常なし											
						総数	%	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA期	IB期	II期以上	病期不詳	腺(Ⅰ期以上)	子宮体がん	その他のがん	総数	%	軽度			中等	高度	腺異形成	良異常なし			
総数	初診	4 350	116	2.7	40	34.5	2	0.05	1	-	-	1	-	-	-	-	1	9	0.21	6	3	-	-	-	5	23	76	
	再診	11 662	236	2.0	138	58.5	8	0.07	7	-	-	-	1	-	-	-	1	30	0.26	23	5	2	-	1	22	76	98	
	計	16 012	352	2.2	178	50.6	10	0.06	8	-	-	1	1	-	-	-	1	39	0.24	29	8	2	-	1	27	99	174	
～29歳	初診	652	31	4.8	9	29.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.77	3	2	-	-	-	-	4	22	
	再診	447	41	9.2	21	51.2	1	0.22	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.57	5	1	1	-	-	2	11	20	
	計	1 099	72	6.6	30	41.7	1	0.09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.09	8	3	1	-	-	2	15	42	
30～39	初診	1 064	36	3.4	15	41.7	1	0.09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.19	1	1	-	-	-	4	8	21	
	再診	1 527	65	4.3	34	52.3	3	0.20	3	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.39	5	1	-	-	1	7	17	31	
	計	2 591	101	3.9	49	48.5	4	0.15	4	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0.31	6	2	-	-	1	11	25	52	
40～49	初診	1 342	34	2.5	9	26.5	1	0.07	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0.07	1	-	-	-	-	-	1	6	25
	再診	3 191	73	2.3	45	61.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0.31	8	1	1	-	-	6	29	28	
	計	4 533	107	2.4	54	50.5	1	0.02	-	-	-	1	-	-	-	-	-	11	0.24	9	1	1	-	-	7	35	53	
50～59	初診	917	14	1.5	6	42.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.11	1	-	-	-	-	-	4	8	
	再診	3 227	38	1.2	22	57.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0.22	5	2	-	-	-	4	11	16	
	計	4 144	52	1.3	28	53.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0.19	6	2	-	-	-	4	15	24	
60～69	初診	304	1	0.3	1	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	再診	2 171	13	0.6	10	76.9	3	0.14	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	
	計	2 475	14	0.6	11	78.6	3	0.12	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	
70歳～	初診	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	1 099	6	0.5	6	100.0	1	0.09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	
	計	1 170	6	0.5	6	100.0	1	0.09	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	

※1) 腹膜がん

(令和1年8月31日現在)

表5 施設の細胞診ベセスダ別精検受診結果

区分	受診者	要精検		精検受診者		精密検査結果																1) 追跡	2) 受診状況不詳					
						子宮頸がん										子宮体がん ※1)	異形成							良異 性疾 患	異常 なし			
						総 数	%	扁平 上皮 内癌	上 皮 内 腺 癌	IA 期	IB 期	II 期 以 上	病 期 不 詳	腺 が ん (I 期 以 上)	総 数		%	軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成							
総数	初診 再診 計	4350 11662 16012	116 236 352	2.7 2.0 2.2	40 138 178	34.5 58.5 50.6	2 8 10	0.05 0.07 0.06	1 7 8	- - -	- - -	1 - 1	- 1 -	- - -	- - -	1 1 1	9 30 39	0.21 0.26 0.24	6 23 29	3 5 8	- 2 2	- - -	- 1 1	5 22 27	23 76 99	76 98 174		
要精検																												
総数	初診 再診 計	116 236 352	116 236 352	100.0 100.0 100.0	40 138 178	34.5 58.5 50.6	2 8 10	1.72 3.39 2.84	1 7 8	- - -	- - -	1 - 1	- 1 1	- - -	- - -	1 1 1	9 30 39	7.76 12.71 11.08	6 23 29	3 5 8	- 2 2	- - -	- 1 1	5 22 27	23 76 99	76 98 174		
ASC-US	初診 再診 計	85 160 245	85 160 245	100.0 100.0 100.0	25 91 116	29.4 56.9 47.3	- 5 5	- 3.13 2.04	- 5 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 13 18	5.88 8.13 7.35	3 10 13	2 2 4	- 1 1	- - -	- - -	5 20 25	15 53 68	60 69 129		
ASC-H	初診 再診 計	1 3 4	1 3 4	100.0 100.0 100.0	1 - 1	100.0 - 25.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- 3 3	- - -	
LSIL	初診 再診 計	20 47 67	20 47 67	100.0 100.0 100.0	10 32 42	50.0 68.1 62.7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	4 11 15	20.00 23.40 22.39	3 10 13	1 1 2	- - -	- - -	- 1 1	- 2 2	6 18 24	10 15 25		
HSIL 中等度 異形成	初診 再診 計	4 14 18	4 14 18	100.0 100.0 100.0	- 9 9	- 64.3 50.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	5 5	35.71 27.78	3 3	2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	4 4 4	- 5 9	4 5 9	
HSIL 高度異 形成	初診 再診 計	1 6 7	1 6 7	100.0 100.0 100.0	- 4 4	- 66.7 57.1	- 2 2	- 33.33 28.57	- 2 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1	16.67 14.29	- -	- -	1 1	- -	- -	- -	- -	1 1	2 3	1 3
HSIL 上皮内癌	初診 再診 計	1 - 1	1 - 1	100.0 - 100.0	1 - 1	100.0 - 100.0	1 - 1	100.0 - 100.0	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
SCC	初診 再診 計	1 - 1	1 - 1	100.0 - 100.0	1 - 1	100.0 - 100.0	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -
AGC	初診 再診 計	2 5 7	2 5 7	100.0 100.0 100.0	1 1 2	50.0 20.0 28.6	- 1 1	- 20.00 14.29	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 4 5	1 4 5
AIS	初診 再診 計	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Adeno carcinoma	初診 再診 計	1 1 2	1 1 2	100.0 100.0 100.0	1 1 2	100.0 100.0 100.0	1 - 1	100.0 - 50.00	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Other malig.	初診 再診 計	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -

※1) 腹膜がん (令和1年8月31日現在)

1) 追跡中：精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した
 2) 受診状況不詳：精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表6 施設の婦人科検診で発見された一般婦人科疾患

(受診者数 16 012人)

外陰	52	3.98%	子宮体部	524	40.06%
外陰炎	18		子宮筋腫	411	
外陰湿疹	2		筋腫様子宮	59	
外陰潰瘍			子宮腺筋症	7	
外陰腫瘍（瘤）	11		子宮内膜症	10	
外陰のう胞	1		子宮内膜増殖症		
外陰コンジローマ	5		子宮体部腫瘍		
外陰白斑症	3		子宮溜膿腫		
外陰膺奇形			子宮内膜炎		
ヘルペス感染			子宮内膜肥厚	2	
バルトリン腺のう腫	12		子宮内膜ポリープ	1	
尿道カルンケル			子宮下垂		
膺	88	6.73%	子宮脱	20	
膺炎・単純性膺炎	15		子宮奇形	1	
トリコモナス膺炎			膀胱瘤	5	
カンジダ膺炎	51		膀胱脱	7	
委縮性膺炎	16		直腸脱	1	
膺壁のう腫	4		子宮付属器	38	2.90%
膺のう胞			卵巣のう腫	24	
膺腫瘍（瘤）	1		卵巣腫瘍	14	
膺コンジローマ			子宮付属器炎		
膺脱症	1		機能疾患・その他	118	9.02%
膺中隔			月経困難症	10	
断端ポリープ			月経不整	30	
子宮頸部	488	37.31%	不正出血	68	
子宮膺部びらん	10		卵巣機能障害	3	
子宮頸管ポリープ	467		下腹部圧痛	1	
子宮膺部ポリープ	8		臀部脂肪腫	1	
子宮頸管炎			更年期障害	4	
子宮頸部腫瘍			その他所見あり	1	
子宮頸部コンジローマ	1		合計	1 308	100%
ナボットのう胞	2		有所見者数 (二種所見:58人 三種所見:3人)	1 244	7.77%
筋腫分娩					

※発見疾患は延べ数（疾患総数に対する%）、有所見者数は実人数（受診者数に対する%）

表7 施設の一般婦人科疾患の判定・指導区分内訳

判定・指導区分	数	%
A 異常ありません	14 779	92.30
B わずかに所見があるが、放置可	643	4.02
C1 要経過観察（1ヶ月後再検査）	-	-
C3 要経過観察（3ヶ月後再検査）	2	0.01
C6 要経過観察（6ヶ月後再検査）	26	0.16
C12 要経過観察（12ヶ月後再検査）	28	0.18
D1 要治療	210	1.31
D2 要精密検査	141	0.88
E 主治医のもとで経過・治療継続	183	1.14
合計	16 012	100.00

子宮体がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者数	要精検		要再検		異常なし数	判定不能数
		数	%	数	%		
30年度	247	3	1.21	1	0.40	230	13
29年度	386	4	1.04	2	0.52	373	7
28年度	358	4	1.12	1	0.28	350	3

※平成13年度からは細胞診の判定が疑陽性以上を要精検とし、陰性（再検）は要再検と変更

表2 年齢階級別細胞診判定

区 分	受診者数	細 胞 診					エコー
		陰性	陰性再検	疑陽性	陽性	判定不能	
総 数	247	230	1	-	3	13	-
～29歳	1	1	-	-	-	-	-
30～39	7	7	-	-	-	-	-
40～49	77	72	-	-	-	5	-
50～59	119	111	1	-	1	6	-
60～69	39	35	-	-	2	2	-
70歳～	4	4	-	-	-	-	-

表3 細胞診判定別再精検受診結果

区 分	受診者数	要精検		要再検		子 宮 体 が ん					その他のがん	異型増殖内 膜 症	子宮増殖内 膜 症	良性疾患	異常なし	追 跡 中	受 診 状 況 詳 況	
		数	%	数	%	総 数	%	IA 期	IB 期	II 期 以上								病期不詳
総 数	247	3	1.21	1	0.40	2	0.81	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1
細胞診	陰 性	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	陰性（要再検）	1	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	疑陽性	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	陽 性	3	3	100.00	-	-	2	66.67	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
不 能	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
エコー検査	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(令和1年8月31日現在)

表4 年齢階級別再検受診結果

区 分	受診者数	要再検	子 宮 体 が ん						その他のがん	異型増殖内 膜 症	子宮増殖内 膜 症	良性疾患	異常なし	追 跡 中	受 診 状 況 詳 況
			総数	%	IA期	IB期	II期以上	病期不詳							
総 数	247	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
～29歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30～39	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40～49	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50～59	119	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
60～69	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70歳～	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(令和1年8月31日現在)

表5 年齢階級別精検受診結果

区 分	受診者数	要精検	子 宮 体 が ん						その他のがん	異型増殖内 膜 症	子宮増殖内 膜 症	良性疾患	異常なし	追 跡 中	受 診 状 況 詳 況
			総数	%	IA期	IB期	II期以上	病期不詳							
総 数	247	3	2	0.81	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
～29歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～39	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40～49	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50～59	119	1	1	0.84	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
60～69	39	2	1	2.56	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
70歳～	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(令和1年8月31日現在)