

子宮がん検診（施設）

子宮頸がん検診

表1 年度別受診者数

区 分	総 数	施 設	巡 回
2019年度	16 664	14 889	1 775
2018年度	17 641	16 012	1 629
2017年度	18 642	17 009	1 633

表2 プロセス評価（要精検率・精検受診率・がん発見率）

	（施設検診）
受 診 者 数 N	14 889
要 精 検 者 数 X	291
要 精 検 率 X/N(%)	2.0
精 検 受 診 者 数 Y	133
精 検 受 診 率 Y/X(%)	45.7
が ん 発 見 数 Z	3
が ん 発 見 率 Z/N(%)	0.02
陽性反応的中度 Z/X(%)	1.03

表3 年齢階級別受診者数及び検診結果

区 分	施 設								巡 回							
	受 診 者		要 精 検		要 治 療 (がん以外)		異常なし		受 診 者		要 精 検		要 治 療 (がん以外)		異常なし	
	数	%*)	数	%	数	%	数	%	数	%*)	数	%	数	%	数	%
総 数	14 889	100.0	291	2.0	123	0.8	14 475	97.2	1 775	100.0	37	2.1	7	0.4	1 731	97.5
～29歳	798	5.4	46	5.8	5	2.4	747	93.6	171	9.6	6	3.5	1	0.6	164	95.9
30～39	2 662	17.9	94	3.5	17	0.6	2 551	95.8	401	22.6	12	3.0	3	0.7	386	96.3
40～49	4 141	27.8	86	2.1	66	2.5	3 989	96.3	691	38.9	12	1.7	1	0.1	678	98.1
50～59	3 819	25.6	51	1.3	27	1.9	3 741	98.0	432	24.3	6	1.4	2	0.5	424	98.1
60～69	2 324	15.6	8	0.3	6	0.3	2 310	99.4	79	4.5	1	1.3	—	—	78	98.7
70歳～	1 145	7.7	6	0.5	2	0.2	1 137	99.3	1	0.1	—	—	—	—	1	100.0

*) 各年齢階級受診者の割合

表4 施設の年齢階級別精検受診結果

区 分		受診者	要精検		精検受診者		精 密 検 査 結 果															追 跡	受 診 状 況 不 詳					
							子 宮 頸 が ん									子 宮 体 が ん		そ の 他 の が ん		異 形 成					良 異			
							総 数	%	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA 期	IB 期	Ⅱ 期 以 上	病 期 不 詳	腺（Ⅰ期以上）が ん					総 数	%			軽 度	中 等	高 度	腺 異 形 成	性 疾 患
総 数	初診 再診 計	3 596 11 293 14 889	103 188 291	2.9 1.7 2.0	38 95 133	36.9 50.5 45.7	— 3 3	— 0.03 0.02	— 1 1	— — —	— 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	5 17 22	0.14 0.15 0.15	2 16 18	— 1 1	3 — 3	— — —	5 4 9	1 10 11	27 61 88	— 93 158		
～29歳	初診 再診 計	431 367 798	23 23 46	5.3 6.3 5.8	11 12 23	47.8 52.2 50.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 2 2	— 0.54 0.25	— 2 2	— — —	— — —	— — —	1 — 1	— — —	10 10 20	12 11 23		
	初診 再診 計	1 132 1 530 2 662	40 54 94	3.5 3.5 3.5	14 20 34	35.0 37.0 36.2	— 1 1	— 0.07 0.04	— — —	— — —	— 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	3 1 4	0.27 0.07 0.15	1 1 2	— — —	2 — 2	— — —	3 — 3	— 3 3	8 15 23	26 34 60		
	初診 再診 計	1 035 3 106 4 141	26 60 86	2.5 1.9 2.1	10 27 37	38.5 45.0 43.0	— 1 1	— 0.03 0.02	— 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 7 9	0.19 0.23 0.22	1 6 7	— 1 1	1 — 1	— — —	1 3 4	1 4 5	6 12 18	16 33 49	
50～59	初診 再診 計	669 3 150 3 819	13 38 51	1.9 1.2 1.3	2 25 27	15.4 65.8 52.9	— 1 1	— 0.03 0.03	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	— — —	— — —	— — —	— 5 5	— 0.16 0.13	— 5 5	— — —	— — —	— — —	— 1 1	— 3 3	2 15 17	11 13 24		
	初診 再診 計	267 2 057 2 324	1 7 8	0.4 0.3 0.3	1 5 6	100.0 71.4 75.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	— 0.05 0.04	— 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 4 5	— 2 2		
	初診 再診 計	62 1 083 1 145	— 6 6	— 0.6 0.5	— 6 6	— 100.0 100.0	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 1	— 0.09 0.09	— 1 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— 5 5	— — —		

(2020年8月31日現在)

表5 施設の細胞診ベセスダ別精検受診結果

区 分		受診者	要精検		精検受診者		精 密 検 査 結 果																		1)	2)	
							子 宮 頸 が ん									子宮体がん	その他のがん	異 形 成					良 性 疾 患	異 常 な し	追 跡 中	受 診 状 況 不 詳	
							総	%	扁平上皮内癌	上皮内腺癌	IA期	IB期	Ⅱ期以上	病期不詳	腺がん(Ⅰ期以上)			総	%	軽度	中等度	高度					
数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%	数	%		
総 数	初診	3 596	103	2.9	38	36.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	0.14	2	—	3	—	5	1	27	65
	再診	11 293	188	1.7	95	50.5	3	0.03	1	—	1	—	—	1	—	—	17	0.15	16	1	—	—	4	10	61	93	
	計	14 889	291	2.0	133	45.7	3	0.02	1	—	1	—	—	1	—	—	22	0.15	18	1	3	—	9	11	88	158	
要精検																											
総 数	初診	103	103	100.0	38	36.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4.85	2	—	3	—	5	1	27	65
	再診	188	188	100.0	95	50.5	3	1.60	1	—	1	—	—	1	—	—	17	9.04	16	1	—	—	4	10	61	93	
	計	291	291	100.0	133	45.7	3	1.03	1	—	1	—	—	1	—	—	22	7.56	18	1	3	—	9	11	88	158	
ASC-US	初診	81	81	100.0	28	34.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4.94	1	—	3	—	1	1	22	53
	再診	132	132	100.0	70	53.0	2	1.52	—	—	1	—	—	1	—	—	9	6.82	9	—	—	—	2	10	47	62	
	計	213	213	100.0	98	46.0	2	0.94	—	—	1	—	—	1	—	—	13	6.10	10	—	3	—	3	11	69	115	
ASC-H	初診	3	3	100.0	3	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	
	再診	3	3	100.0	3	100.0	1	33.33	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
	計	6	6	100.0	6	100.0	1	16.67	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	2	—		
LSIL	初診	15	15	100.0	6	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	6.67	1	—	—	2	—	3	9	
	再診	44	44	100.0	17	38.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	15.91	7	—	—	—	—	10	27	
	計	59	59	100.0	23	39.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	13.56	8	—	—	2	—	13	36	
HSIL 中等度異形成	初診	3	3	100.0	1	33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	
	再診	5	5	100.0	2	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	
	計	8	8	100.0	3	37.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	
HSIL 高度異形成	初診	1	1	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	再診	2	2	100.0	1	50.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50.00	—	1	—	—	—	—	1	
	計	3	3	100.0	1	33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	33.33	—	1	—	—	—	—	2	
HSIL 上皮内癌	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SCC	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
AGC	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	再診	2	2	100.0	2	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
	計	2	2	100.0	2	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	
AIS	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Adeno carcinoma	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Other malig.	初診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	再診	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

1) 追跡中：精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した
2) 受診状況不詳：精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表6 施設の婦人科検診で発見された一般婦人科疾患

(受診者数 14 889人)

外陰	21	2.40%	子宮体部	413	47.20%
外陰炎	7		子宮筋腫	290	
外陰湿疹	2		筋腫様子宮	77	
外陰潰瘍			子宮腺筋症	6	
外陰腫瘍（瘤）	1		子宮内膜症	6	
外陰のう胞			子宮内膜増殖症		
外陰コンジローマ	1		子宮体部腫瘍		
外陰白斑症			子宮溜膿腫	1	
外陰陰奇形	1		子宮内膜炎		
ヘルペス感染			子宮内膜肥厚	1	
バルトリン腺のう腫	9		子宮内膜ポリープ		
尿道カルンケル			子宮下垂	4	
膣	28	3.20%	子宮脱	18	
膣炎・単純性膣炎	1		子宮奇形		
トリコモナス膣炎			膀胱瘤	8	
カンジダ膣炎	25		膀胱脱	2	
委縮性膣炎			直腸脱		
膣壁のう腫	1		子宮付属器	20	2.29%
膣のう胞	1		卵巢のう腫	10	
膣腫瘍（瘤）			卵巢腫瘍	10	
膣コンジローマ			子宮付属器炎		
膣脱症			機能疾患・その他	6	0.69%
膣中隔			月経困難症		
断端ポリープ			月経不整	1	
子宮頸部	387	44.23%	不正出血	5	
子宮腔部びらん	1		卵巢機能障害		
子宮頸管ポリープ	378		下腹部圧痛		
子宮腔部ポリープ	2		臀部脂肪腫		
子宮頸管炎			更年期障害		
子宮頸部腫瘍			他所見あり		
子宮頸部コンジローマ	2		合 計	875	100%
ナボットのう胞	2		有所見者数	844	5.67%
筋腫分娩	2		(二種所見:31人)		

※発見疾患は延べ数（疾患総数に対する％）、有所見者数は実人数（受診者数に対する％）

表7 施設の一般婦人科疾患の判定・指導区分内訳

(受診者数 14 889人)

判定・指導区分		数	%	対受診者(%)
C1	要経過観察（1ヶ月後再検査）	0	—	—
C3	要経過観察（3ヶ月後再検査）	3	0.4	0.02
C6	要経過観察（6ヶ月後再検査）	14	1.7	0.09
C12	要経過観察（12ヶ月後再検査）	583	69.1	3.92
D1	要治療	165	19.5	1.11
D2	要精密検査	1	0.1	0.01
E	主治医のもとで経過・治療継続	78	9.2	0.52
合 計		844	100.0	5.67

子宮体がん検診

表1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者	要精検		要再検		異常 なし	判定 不能
		数	%	数	%	数	数
2019年度	152	—	—	—	—	144	8
2018年度	247	3	1.21	1	0.40	230	13
2017年度	386	4	1.12	2	0.28	373	7

※2001年度からは細胞診の判定が疑陽性以上を要精検とし、陰性（再検）は要再検と変更

表2 年齢階級別細胞診判定

区 分	受診者	細 胞 診					エコー
		陰性	陰性 再検	疑陽性	陽性	判定 不能	
総 数	152	144	—	—	—	8	—
～29歳	0	—	—	—	—	—	—
30～39	8	7	—	—	—	1	—
40～49	38	34	—	—	—	4	—
50～59	71	68	—	—	—	3	—
60～69	27	27	—	—	—	—	—
70歳～	8	8	—	—	—	—	—

表3 細胞診判定別再精検受診結果

区 分	受診者	要精検		要再検		子 宮 体 が ん						その他のがん	異増殖内 膜症	子増殖内 膜症	良性疾 患	異常な し	追 跡 中	受不診 状況詳
		数	%	数	%	総 数	%	IA 期	IB 期	Ⅱ期以上	病期不詳							
総 数	152	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
細胞診	陰 性	144	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	陰性（要再検）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	疑陽性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	陽 性	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	不 能	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
エコー検査	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

(2020年8月31日現在)

表4 年齢階級別再検受診結果

区 分	受診者	要再検	子 宮 体 が ん						その 他のがん	異 増 型 内 膜 症	子 宮 増 殖 内 膜 症	良 性 疾 患	異 常 な し	追 跡 中	受 診 状 況 詳
			総数	%	IA期	IB期	Ⅱ 期 以 上	病 期 不 詳							
総 数	152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
～29歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30～39	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40～49	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50～59	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60～69	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70歳～	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(2020年8月31日現在)

表5 年齢階級別精検受診結果

区 分	受診者	要精検	子 宮 体 が ん						その 他のがん	異 増 型 内 膜 症	子 宮 増 殖 内 膜 症	良 性 疾 患	異 常 な し	追 跡 中	受 診 状 況 詳
			総数	%	IA期	IB期	Ⅱ 期 以 上	病 期 不 詳							
総 数	152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
～29歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30～39	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40～49	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50～59	71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60～69	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70歳～	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(2020年8月31日現在)