

子宮がん検診（地域・車検診）

表1 年度別受診者数及び検診結果

区 分	受診者	要 精 検		要 再 検 (*HPV検査 または6ヶ月 後細胞診)		要治療	異常 なし	判定 不能
		数	%	数	%			
2019年度	14 617	57	0.39	* 68	0.47	215	14 277	0
初 診	2 408	25	1.04	15	0.62	47	2 321	
再 診	12 209	32	0.26	53	0.43	168	11 956	
2018年度	15 838	47	0.30	* 82	0.52	147	15 562	0
2017年度	16 382	59	0.36	*123	0.75	322	17 151	0

表2 プロセス評価（要再精検率・精検受診率・がん発見率）

	合 計
受 診 者 数 N	14 617
要再・精検者数 X	125
要再・精検率 X/N(%)	0.9
再・精検受診者数 Y	116
再・精検受診率 Y/X(%)	92.8
が ん 発 見 数 Z	7
が ん 発 見 率 Z/N(%)	0.05
陽性反応的中度 Z/X(%)	5.60

表3 年齢階級別細胞診判定ベセスダシステム

区 分	受 診 者		ベ セ ス ダ シ ス テ ム												判 定 不 能
			NILM	ASC-US	ASC-H	LSIL	HSIL			SCC	AGC	AIS	Adeno carcinoma	Other malig.	
	数	%	陰 性	軽 度 病 変 疑 い	高 度 病 変 疑 い	軽 度 異 形 成	中 等 度 異 形 成	高 度 異 形 成	上 皮 内 癌	扁 平 上 皮 癌	腺 癌 疑 い	上 皮 内 腺 癌	腺 癌	そ の 他 の 癌	
総 数	14 617	100.0	14 493	68	3	17	11	10	6	4	—	2	3	—	—
～29歳	320	2.2	307	5	1	5	—	—	1	—	—	—	1	—	—
30～39	1 035	7.1	1 013	14	—	2	3	1	1	—	—	1	—	—	—
40～49	2 841	19.4	2 802	20	—	5	6	4	2	2	—	—	—	—	—
50～59	2 428	16.6	2 406	9	2	4	1	4	2	—	—	—	—	—	—
60～69	3 438	23.5	3 424	10	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—
70歳～	4 555	31.2	4 541	10	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—

表4 市町村別受診者数及びがん確定数

区 分	受 診 者			要再精検	が ん 確 定			異 形 成		
	総 数	初 診	再 診		総 数	初 診	再 診	総 数	初 診	再 診
	14 617	2 408	12 209		7	3	4	58	25	33
平 塚 市	2 390	376	2 014	23	4	2	2	11	6	5
小 田 原 市	1 247	247	1 000	7	1	1	—	4	3	1
茅 ヶ 崎 市	940	259	681	13	—	—	—	7	4	3
逗 子 市	542	105	437	1	—	—	—	—	—	—
厚 木 市	3 542	468	3 074	32	1	—	1	15	3	12
伊 勢 原 市	484	64	420	4	—	—	—	2	1	1
海 老 名 市	606	105	501	8	—	—	—	6	3	3
座 間 市	1 200	231	969	12	—	—	—	6	3	3
葉 山 町	397	66	331	4	—	—	—	1	1	—
大 磯 町	287	97	190	3	—	—	—	1	—	1
二 宮 町	225	67	158	1	—	—	—	—	—	—
中 井 町	197	17	180	2	—	—	—	—	—	—
大 井 町	363	45	318	2	—	—	—	1	—	1
山 北 町	206	29	177	1	—	—	—	—	—	—
開 成 町	304	41	263	2	—	—	—	1	—	1
真 鶴 町	135	20	115	—	—	—	—	—	—	—
愛 川 町	1 394	158	1 236	9	1	—	1	3	1	2
清 川 村	158	13	145	1	—	—	—	—	—	—

表5 細胞診ベセスダシステム別再精検受診結果

区 分		受診者	※1) 要再精検		精 密 検 査 結 果																			2) 受診状況不詳	
					子 宮 頸 が ん										※4) 子宮体がん		異 形 成				その他の疾患	異常なし	1) 経過観察		1) 追跡途中
					総 数	% *	扁平 上皮内 癌	上 皮内 腺癌	IA 期	IB 期	Ⅱ 期 以 上	※2) 病期 不詳	※3) 腺がん (Ⅰ期以上)	総 数	軽 度	中 等 度	高 度	腺 異 形 成							
総 数	初診	2 408	40	1.66	3	7.50	1	1	－	－	－	－	1	－	－	26	10	7	9	－	－	4	4	2	1
	再診	12 209	85	0.70	1	1.18	－	－	－	－	－	1	－	3	－	34	23	8	3	－	2	14	19	4	8
	計	14 617	125	0.86	4	3.20	1	1	－	－	－	1	1	3	－	60	33	15	12	－	2	18	23	6	9
NILM	初診	2 368	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	12 125	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
	計	14 493	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－
ASC-US	初診	15	15	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	6	1	－	－	－	4	2	2	－
	再診	53	53	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	13	9	2	2	－	1	11	18	4	5
	計	68	68	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	20	15	3	2	－	1	15	20	6	5
ASC-H	初診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－
LSIL	初診	4	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	4	3	1	－	－	－	－	－	－	－
	再診	13	13	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	9	7	2	－	－	2	－	－	2	2
	計	17	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13	10	3	－	－	2	2	－	2	2
HSIL 中等度異形成	初診	3	3	－	1	2.50	1	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	－	－	－	－	－	－
	再診	8	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	4	2	－	－	－	1	－	1	1
	計	11	11	－	1	0.80	1	－	－	－	－	－	－	－	－	8	4	2	2	－	－	－	1	－	1
HSIL 高度異形成	初診	8	8	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	－	4	2	－	－	－	1	－	1
	再診	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－
	計	10	10	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	7	－	5	2	－	1	－	1	－	1
HSIL 上皮内癌	初診	5	5	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	5	1	1	3	－	－	－	－	－	－
	再診	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－
	計	6	6	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6	1	2	3	－	－	－	－	－	－
SCC	初診	3	3	－	1	2.50	－	1	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	1	－	－
	再診	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	計	4	4	－	1	0.80	－	1	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	2	－	－	－	1	－	－
AGC	初診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
AIS	初診	1	1	－	1	2.50	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	1	1	－	1	1.18	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	2	2	－	2	1.60	－	－	－	－	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
Adeno carcinoma	初診	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	再診	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	3	3	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－
Other malign.	初診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	再診	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	計	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

* 初診、再診、計別の精検総数に対する%

(2020年8月31日現在)

※1) 内訳：要精検 57 要再検 68 ※2) 腺がん ※3) Ib期 ※4) Ia期

1) 追跡途中・経過観察：再検査・精密検査を受診したが最終診断が出ていないものを計上した

2) 受診状況不詳：再検査・精密検査を受診したかどうか把握できないものを計上した

表6 年齢階級別再精検受診結果

区 分		受診者	※1) 要再精検		精 密 検 査 結 果																	受診 状況 不詳			
					子 宮 頸 が ん										※4) 子宮体がん	※5) その他のがん	異 形 成				※6) その他の疾患		異常なし	経過 観察	追跡 途中
					総 数	% *	扁平 上皮内 癌	上皮内 腺癌	IA 期	IB 期	Ⅱ期 以上	※2) 病期不詳	※3) 腺がん (Ⅰ期以上)	総 数			軽 度	中 等 度	高 度	腺異 形成					
総 数	初診	2 408	40	1.66	3	0.12	1	1	-	-	-	-	1	-	26	10	7	9	-	-	4	4	2	1	
	再診	12 209	85	0.70	1	0.01	-	-	-	-	-	1	-	34	23	8	3	-	2	14	19	4	8		
	計	14 617	125	0.86	4	0.03	1	1	-	-	-	1	1	3	60	33	15	12	-	2	18	23	6	9	
20～24 歳	初診	80	4	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	31	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-		
	計	111	6	5.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	2	-	-		
25～29	初診	101	4	3.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-	1	-	-	
	再診	108	3	2.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-		
	計	209	7	3.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	-	1	-	-	-	1	-	-	
30～34	初診	148	1	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	再診	313	11	3.51	1	0.32	-	-	-	-	-	1	-	-	5	5	-	-	-	-	-	3	1	1	
	計	461	12	2.60	1	0.22	-	-	-	-	-	1	-	-	6	5	-	1	-	-	-	3	1	1	
35～39	初診	152	3	1.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	
	再診	422	7	1.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	2	
	計	574	10	1.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	1	-	-	2	2	1	2	
40～44	初診	351	11	3.13	2	0.57	1	1	-	-	-	-	-	-	8	1	4	3	-	-	1	-	-	-	
	再診	993	9	0.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	5	-	2	
	計	1 344	20	1.49	2	0.15	1	1	-	-	-	-	-	-	10	2	5	3	-	-	1	5	-	2	
45～49	初診	285	6	2.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	3	-	-	-	1	-	-	
	再診	1 212	14	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	4	3	1	-	
	計	1 497	20	1.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	8	-	3	-	-	4	4	1	-	
50～54	初診	215	4	1.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	
	再診	1 075	11	1.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	3	-	-	-	1	1	-	1	
	計	1 290	15	1.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	3	-	-	-	2	2	-	2	
55～59	初診	159	2	1.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	再診	979	5	0.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	2	1	-	-	-	
	計	1 138	7	0.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	-	2	2	-	-	-	
60～64	初診	213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	1 217	6	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	3	-	-	-	
	計	1 430	6	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	-	-	3	-	-	-	
65～69	初診	209	3	1.44	1	0.48	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	再診	1 799	5	0.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	1	
	計	2 008	8	0.40	1	0.05	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	3	1	-	1	
70～74	初診	253	2	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	再診	2 267	4	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	
	計	2 520	6	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	2	2	-	
75～79	初診	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	1 315	6	0.46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	1	1	-	1	
	計	1 485	6	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	1	1	-	1	
80歳～	初診	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再診	478	2	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
	計	550	2	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	

*各項目の受診者に対する％

(2020年8月31日現在)

※1) 内訳：要精検 57 要再検 68 ※2) 腺がん ※3) Ib期 ※4) Ia期