腎　臓　病　検　診

1．同一学校で年２回実施している学校もある。
2．二次検尿の協会判定なしの要受診者数については不明のため計上しない。
3．三次精密検診者暫定診断結果は腎疾患管理研究会のご協力により作成した。
4．協会判定とは二次検尿で「要三次精検（要受診）者」の判定を予防医学協会で行ったもの。
5．判定なしとは二次検尿で「要三次精検（要受診）者」の判定を予防医学協会で行わなかったもの。

資料Ａ　検査方法



資料Ｂ　判定委員会のスタンダードな流れ



資料Ｃ　二次検尿判定基準

1）要受診
(1)　蛋白試験紙（２＋）以上またはP/C試験紙（２＋）
(2)　蛋白試験紙（１＋）以下でP/C試験紙（１＋）かつ沈渣軽度異常
(3)　沈渣高度異常
(4)　潜血（２＋）以上

2）要観察
(1)　蛋白試験紙（１＋）以下でＰ／Ｃ試験紙（１＋）かつ沈渣異常なし
(2)　P/C試験紙（希釈尿）

3）異常なし
(1)　P/C試験紙（normal）か（±）
(2)　潜血（１＋）で沈渣は異常なし、あるいは軽度異常
(3)　潜血（－）か（±）

沈渣基準

・沈渣高度異常		
赤血球	20個/HPF以上	のいずれかあるもの
白血球	10個/HPF以上	
ガラス円柱	10個/WF以上	
顆粒円柱	5個/WF以上	
赤血球円柱	1個/WF以上	
・沈渣軽度異常		
赤血球	10-19個/HPF	のいずれかあるもの
白血球	5－9個/HPF	
ガラス円柱	5－9個/WF	
顆粒円柱	3－4個/WF	
・沈渣異常なし		
赤血球	0－9個/HPF	
白血球	0－4個/HPF	
ガラス円柱	0－4個/WF	
顆粒円柱	0－2個/WF	

表１　年度別受検者及び受検学校数

区　分		受検者[1]			受検学校[1]		
		2017年度	2018年度	**2019年度**	2017年度	2018年度	**2019年度**
総　数	蛋白・潜血検査	697 318	700 877	724 232	1 938	2 027	2 135
	蛋白検査	6 208	−	−	57	−	−
	計	703 526	700 877	**724 232**	1 995	2 027	**2 135**
幼稚園・保育園	蛋白・潜血検査	61 138	68 333	67 866	675	759	791
	蛋白検査	6 208	−	−	57	−	−
	計	67 346	68 333	**67 866**	732	759	**791**
小学校	蛋白・潜血検査	426 985	426 685	442 415	806	807	855
	蛋白検査	−	−	−	−	−	−
	計	426 985	426 685	**442 415**	806	807	**855**
中学校	蛋白・潜血検査	188 443	185 052	192 179	391	391	415
	蛋白検査	−	−	−	−	−	−
	計	188 443	185 052	**192 179**	391	391	**415**
高等学校	蛋白・潜血検査	17 000	16 990	17 837	31	33	35
	蛋白検査	−	−	−	−	−	−
	計	17 000	16 990	**17 837**	31	33	**35**
特別支援学校	蛋白・潜血検査	3 351	3 412	3 500	34	36	38
	蛋白検査	−	−	−	−	−	−
	計	3 351	3 412	**3 500**	34	36	**38**
専修学校	蛋白・潜血検査	401	405	435	1	1	1
	蛋白検査	−	−	−	−	−	−
	計	401	405	**435**	1	1	**1**

1）同一学校で年２回実施している場合は、延数で計上した。

表２　学校区分別受検者及び受検学校数

区　分	受検者[1]		受検学校[1]	
	協会判定	判定なし	協会判定	判定なし
	蛋白潜血	蛋白潜血	蛋白潜血	蛋白潜血
総　数	690 776	**33 456**	2 080	**55**
幼稚園・保育園	67 866	−	791	−
小学校	419 266	23 149	820	35
中学校	181 996	10 183	396	19
高等学校	17 837	−	35	−
特別支援学校	3 376	124	37	1
専修学校	435	−	1	−

1）同一学校で年２回実施している場合は、 延数で計上した。

資料Ｄ　川崎市二次検尿判定基準

1）A検査診

(1) 蛋白試験紙（２＋）以上
　　またはP/C試験紙（２＋）
(2) 潜血（３＋）以上
(3) 沈渣中の赤血球
　　30個/HPF以上
(4) 沈渣中の顆粒円柱
　　５個/WF以上
(5) 沈渣中のガラス円柱
　　10個/WF以上

　のいずれかがあるもの

2）A'検査診

(1) 蛋白試験紙（１＋）以下で
　　P/C試験紙（１＋）
(2) P/C試験紙（希釈尿）

　のいずれかがあるもの

3）C検査診

蛋白試験紙（１＋）以下で、沈渣中の白血球10個/HPF以上のもの

4）異常なし

A検査診、A'検査診、C検査診に該当しないもの

資料Ｅ　各市町村の検診システム

区　分	一次対象者	三次対象者	三次検診機関
鎌倉市 茅ヶ崎市 小田原市	管理中を除く	1） 協会判定の要受診	神奈川県予防医学協会
大和市 海老名市 平塚市	管理中を除く	1） 協会判定の要受診 要観察	神奈川県予防医学協会
横浜市	全員	1） 協会判定の要受診	指定医療機関
川崎市	全員	2）　A検査診 川崎市判定のA'検査診 C検査診	指定医療機関
相模原市 座間市	全員	1） 協会判定の要受診 要観察	指定医療機関
横須賀市	全員	1） 協会判定の要受診	紹介医療機関
綾瀬市 秦野市 伊勢原市 厚木市 愛川町 清川村			指定医療機関
藤沢市	管理中を除く	医師会判定の要受診	指定医療機関

1）協会判定基準は資料Ｃ参照　2）川崎市の判定基準は資料Ｄ参照

表 3　一次、二次及び三次精密検診成績

区分				一次検尿		二次検尿		三次精密検診											
				受検者	陽性者	受検者	要三次精検1)（要受診）者	回答者	受診状況		暫定診断結果								
									受診	不明	腎2)疾患	腎2)炎の疑い	泌2)尿器系疾患	起2)立性蛋白尿	そ2)の他の疾患	要2)経過観察	病2)名不詳	異2)常なし
総数		計	数	**724 232**	**15 815**	**14 808**	…	1 024	**910**	114	**45**	53	21	92	7	415	35	242
			%	・	2.2	93.6	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
協会判定	蛋白潜血	計	数	690 776	15 067	14 096	1 297	1 000	887	113	45	53	21	92	7	402	32	235
			%	・	2.2	93.6	0.2	77.1	88.7	11.3	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.09	0.01	0.05
判定なし	蛋白潜血	計	数	33 456	748	712	…	24	23	1	−	−	−	−	−	13	3	7

1）%：$\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数}\times\text{二次受検率}}\times 100$　　2）%：$\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数}\times\text{二次受検率}\times\text{三次受診率}}\times 100$

表 4　三次精密検診結果のうち腎疾患、泌尿器系疾患、要経過観察の内訳

区分	腎疾患									泌尿器系疾患					要経過観察			
	腎炎	急性腎炎	慢性腎炎	ネフローゼ症候群	腎不全	先天性腎疾患	腎血管性疾患	その他の腎疾患	計	尿路感染症	尿路結石	尿路奇形	その他の泌尿器疾患	計	血尿	蛋白尿	血尿・蛋白尿	計
総数	**1**	**4**	**24**	**3**	**2**	**2**	**3**	**6**	**45**	17	−	4	−	**21**	304	108	3	**415**
幼稚園保育園	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	−	1
小学校	1	4	14	2	2	1	2	4	30	6	−	2	−	8	177	51	2	230
中学校	−	−	10	1	−	−	1	1	13	10	−	2	−	12	110	54	1	165
高等学校	−	−	−	−	−	1	−	1	2	1	−	−	−	1	3	2	−	5
特別支援学校	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	1	−	1
専修学校	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
協会判定	1	4	24	3	2	2	3	6	45	17	−	4	−	21	291	108	3	402
判定なし	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	13	−	−	13

幼稚園・保育園

表 5　幼稚園・保育園の一次、二次及び三次精密検診成績

区分				一次検尿		二次検尿		三次精密検診										
									受診状況		暫定診断結果							
				受検者	陽性者	受検者	要三次精検1)（要受診）者	回答者	受診	不明	腎疾患2)	腎炎の疑い2)	泌尿器系疾患2)	起立性蛋白尿2)	その他の疾患2)	要経過観察2)	病名不詳2)	異常なし2)
総数3)		計	数	67 866	385	336	71	2	2	−	−	−	−	1	−	1	−	−
			%	·	0.6	87.3	0.1	2.8	100.0	−	−	−	−	0.06	−	0.06	−	−
協会判定	蛋白潜血	計	数	67 866	385	336	71	2	2	−	−	−	−	1	−	1	−	−
			%	·	0.6	87.3	0.1	2.8	100.0	−	−	−	−	0.06	−	0.06	−	−

1）%：$\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数}\times\text{二次受検率}}\times 100$　　2）%：$\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数}\times\text{二次受検率}\times\text{三次受診率}}\times 100$

3）同一学校で年２回実施している場合は、延数で計上した。

表 6　幼稚園・保育園の公（市町村）・私立別一次、二次及び三次精密検診成績

区分			受検学校	一次検尿		二次検尿		三次精密検診										
									受診状況		暫定診断結果							
				受検者	陽性者	受検者	要三次精検（要受診）者	回答者	受診	不明	腎疾患	腎炎の疑い	泌尿器系疾患	起立性蛋白尿	その他の疾患	要経過観察	病名不詳	異常なし
協会判定	蛋白・潜血	横須賀市	2	76	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		藤沢市	37	5 861	32	30	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		鎌倉市	5	239	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		海老名市	5	231	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		平塚市	4	65	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		秦野市	40	2 117	15	14	2	2	2	−	−	−	−	1	−	1	−	−
		伊勢原市	22	2 277	13	12	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		南足柄市	10	549	4	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		小田原市	52	2 785	14	10	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		大磯町	3	265	3	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		中井町	1	93	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		大井町	4	234	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		松田町	2	104	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		山北町	4	181	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		開成町	1	106	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		真鶴町	3	87	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		箱根町	4	183	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		湯河原町	2	57	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		私立	590	52 356	299	259	55	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		計	791	67 866	385	336	71	2	2	−	−	−	−	1	−	1	−	−

小学校

表 7　小学校の一次、二次及び三次精密検診成績

区分				一次検尿 受検者	一次検尿 陽性者	二次検尿 受検者	二次検尿 要三次精検（要受診）者[1]	三次精密検診 回答者	受診状況 受診	受診状況 不明	暫定診断結果 腎疾患[2]	腎炎の疑い[2]	泌尿器系疾患[2]	起立性蛋白尿[2]	その他の疾患[2]	要経過観察[2]	病名不詳[2]	異常なし[2]
総数		計	数	**442 415**	5 212	4 865	…	502	455	47	**30**	34	8	41	2	239	18	83
			%	·	1.2	93.3	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
協会判定	蛋白潜血	計	数	419 266	4 952	4 622	571	487	440	47	30	34	8	41	2	230	17	78
			%	·	1.2	93.3	0.1	85.3	90.3	9.7	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.08	0.01	0.03
判定なし	蛋白潜血	計	数	23 149	260	243	…	15	15	−	−	−	−	−	−	9	1	5

1）%：$\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数}\times\text{二次受検率}}\times 100$　　2）%：$\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数}\times\text{二次受検率}\times\text{三次受診率}}\times 100$

表 8　小学校の国・公（市町村）・私立別一次、二次及び三次精密検診成績

区分			受検学校	一次検尿 受検者	一次検尿 陽性者	二次検尿 受検者	二次検尿 要三次精検（要受診）者	三次精密検診 回答者	受診状況 受診	受診状況 不明	暫定診断結果 腎疾患	腎炎の疑い	泌尿器系疾患	起立性蛋白尿	その他の疾患	要経過観察	病名不詳	異常なし
協会判定	蛋白・潜血	横浜市	341	178 471	2 031	1 875	194	194	178	16	**15**	13	1	20	1	105	15	8
		川崎市	114	73 893	875	831	101	101	94	7	**6**	15	4	7	1	40	1	20
		横須賀市	48	17 810	226	214	26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		鎌倉市	16	7 825	88	84	8	8	7	1	**1**	−	1	1	−	4	−	−
		茅ヶ崎市	19	12 979	126	117	5	5	5	−	−	−	−	−	−	4	−	1
		三浦市	8	1 566	23	22	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		相模原市	72	35 092	456	439	89	89	72	17	**1**	−	1	8	−	39	−	23
		大和市	19	11 745	158	143	17	17	17	−	**2**	−	−	−	−	8	1	6
		海老名市	13	7 064	91	84	19	19	18	1	−	2	−	1	−	7	−	8
		座間市	10	6 249	82	69	9	9	7	2	−	−	−	−	−	6	−	1
		綾瀬市	10	4 747	65	65	8	8	8	−	**1**	1	−	−	−	5	−	1
		平塚市	28	12 443	122	111	16	16	16	−	**1**	1	1	3	−	5	−	5
		秦野市	13	7 988	99	95	14	14	11	3	**2**	2	−	−	−	4	−	3
		伊勢原市	10	4 827	63	62	10	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		南足柄市	6	2 107	19	18	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		小田原市	25	8 968	78	68	7	7	7	−	**1**	−	−	1	−	3	−	2
		厚木市	23	11 441	192	176	24	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		大磯町	2	1 547	9	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		二宮町	3	1 185	6	5	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		中井町	2	423	5	5	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		大井町	3	900	8	8	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		松田町	2	435	4	3	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		山北町	2	377	5	4	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		開成町	2	1 102	10	10	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		真鶴町	1	196	4	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		愛川町	6	1 857	26	24	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		清川村	2	135	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		箱根町	3	307	3	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		湯河原町	3	891	7	6	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		国立	2	1 249	14	14	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		私立	12	3 447	57	55	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		計	820	419 266	4 952	4 622	571	487	440	47	**30**	34	8	41	2	230	17	78
判定なし	蛋白潜血	藤沢市	35	23 149	260	243	···	15	15	−	−	−	−	−	−	9	1	5

中学校

表 9　中学校の一次、二次及び三次精密検診成績

区分				一次検尿 受検者	一次検尿 陽性者	二次検尿 受検者	二次検尿 要三次精検（要受診）者 1)	三次精密検診 回答者	受診状況 受診	受診状況 不明	暫定診断結果 腎疾患 2)	腎炎の疑い 2)	泌尿器系疾患 2)	起立性蛋白尿 2)	その他の疾患 2)	要経過観察 2)	病名不詳 2)	異常なし 2)
総数		計	数	**192 179**	9 167	8 633	…	480	420	60	**13**	18	12	47	4	169	12	145
			%	·	4.8	94.2	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
協会判定	蛋白潜血	計	数	181 996	8 683	8 167	575	472	413	59	13	18	12	47	4	165	11	143
			%	·	4.8	94.1	0.3	82.1	87.5	12.5	0.01	0.01	0.01	0.04	0.00	0.13	0.01	0.12
判定なし	蛋白潜血	計	数	10 183	484	466	···	8	7	1	−	−	−	−	−	4	1	2

1）%：$\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数}\times\text{二次受検率}}\times 100$　　2）%：$\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数}\times\text{二次受検率}\times\text{三次受診率}}\times 100$

表10　中学校の国・公（市町村）・私立別一次、二次及び三次精密検診成績

区分			受検学校	一次検尿 受検者	一次検尿 陽性者	二次検尿 受検者	二次検尿 要三次精検（要受診）者	三次精密検診 回答者	受診状況 受診	受診状況 不明	暫定診断結果 腎疾患	腎炎の疑い	泌尿器系疾患	起立性蛋白尿	その他の疾患	要経過観察	病名不詳	異常なし
協会判定	蛋白・潜血	横浜市	147	73 541	3 699	3 461	166	166	138	28	3	10	6	23	−	60	9	27
		川崎市	53	28 406	1 047	968	91	91	82	9	3	5	4	6	3	25	2	34
		横須賀市	26	9 063	453	422	42	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		鎌倉市	9	3 201	168	162	8	8	3	5	1	−	−	−	−	1	−	1
		茅ヶ崎市	13	5 821	227	217	12	12	12	−	−	−	−	1	−	5	−	6
		三浦市	3	891	47	46	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		相模原市	36	16 228	927	886	87	87	81	6	3	−	−	10	−	43	−	25
		大和市	9	5 225	299	287	20	20	19	1	−	1	−	−	−	3	−	15
		海老名市	6	3 391	186	176	17	17	16	1	−	1	−	4	−	4	−	7
		座間市	6	2 971	119	114	14	14	10	4	−	−	−	−	−	3	−	7
		綾瀬市	5	2 227	100	94	9	9	9	−	−	−	1	−	−	4	−	4
		平塚市	15	6 123	265	248	24	24	24	−	1	1	−	1	1	8	−	12
		秦野市	9	3 949	176	166	13	13	8	5	−	−	1	1	−	6	−	−
		伊勢原市	4	2 350	103	96	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		南足柄市	3	1 046	37	35	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		小田原市	11	4 200	147	141	11	11	11	−	2	−	−	1	−	3	−	5
		厚木市	13	5 549	316	301	18	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		大磯町	2	714	24	24	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		二宮町	2	607	28	25	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		中井町	1	249	10	9	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		大井町	1	514	13	9	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		松田町	1	203	5	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		山北町	1	208	6	6	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		開成町	1	508	24	24	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		真鶴町	1	113	5	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		愛川町	3	969	36	36	4	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		清川村	2	70	5	5	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		箱根町	1	162	7	7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		湯河原町	1	458	12	11	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		国立	2	867	37	32	2	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		私立	9	2 172	155	149	14	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		計	396	181 996	8 683	8 167	575	472	413	59	13	18	12	47	4	165	11	143
判定なし	蛋白潜血	藤沢市	19	10 183	484	466	···	8	7	1	−	−	−	−	−	4	1	2

高等学校

表11　高等学校の公（市）・私立別一次、二次及び三次精密検診成績

区分				受検学校	一次検尿 受検者	一次検尿 陽性者	二次検尿 受検者	二次検尿 要三次精検(要受診)者 1)	三次精密検診 回答者	受診状況 受診	受診状況 不明	暫定診断結果 腎疾患 2)	腎炎の疑い 2)	泌尿器系疾患 2)	起立性蛋白尿 2)	その他の疾患 2)	要経過観察 2)	病名不詳 2)	異常なし 2)
総数		計	数	35	17 837	902	847	64	32	26	6	2	1	1	3	1	5	1	12
			%	·	·	5.1	93.9	0.4	50.0	81.3	18.8	0.03	0.01	0.01	0.04	0.01	0.07	0.01	0.18
協会判定	蛋白潜血	横浜市		13	7 544	414	388	16	16	12	4	−	−	−	3	−	2	1	6
		川崎市		10	4 359	193	180	16	16	14	2	2	1	1	−	1	3	−	6
		横須賀市		2	1 134	54	51	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		私立		10	4 800	241	228	26	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

1）%：$\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数}\times\text{二次受検率}}\times 100$　　2）%：$\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数}\times\text{二次受検率}\times\text{三次受診率}}\times 100$

特別支援学校

表12　特別支援学校の国・公（市）・私立別一次、二次及び三次精密検診成績

区分				受検学校	一次検尿 受検者	一次検尿 陽性者	二次検尿 受検者	二次検尿 要三次精検(要受診)者 1)	三次精密検診 回答者	受診状況 受診	受診状況 不明	暫定診断結果 腎疾患 2)	腎炎の疑い 2)	泌尿器系疾患 2)	起立性蛋白尿 2)	その他の疾患 2)	要経過観察 2)	病名不詳 2)	異常なし 2)
総数		計	数	38	3 500	135	113	…	8	7	1	−	−	−	−	−	1	4	2
			%	·	·	3.9	83.7	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…	…
協会判定	蛋白・潜血	横浜市		12	1 295	61	51	6	6	5	1	−	−	−	−	−	1	3	1
		川崎市		10	605	20	15	1	1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	1
		横須賀市		2	58	2	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		海老名市		1	1	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		国立		2	118	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		私立		10	1 299	48	43	6	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
		計	数	37	3 376	131	110	13	7	6	1	−	−	−	−	−	1	3	2
			%	·	·	3.9	84.0	0.5	53.8	85.7	14.3	−	−	−	−	−	0.08	0.23	0.15
判定なし	蛋白潜血	藤沢市		1	124	4	3	…	1	1	−	−	−	−	−	−	−	1	−

1）%：$\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数}\times\text{二次受検率}}\times 100$　　2）%：$\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数}\times\text{二次受検率}\times\text{三次受診率}}\times 100$

専修学校

表13　専修学校の一次、二次及び三次精密検診成績

区分				受検学校	一次検尿 受検者	一次検尿 陽性者	二次検尿 受検者	二次検尿 要三次精検(要受診)者 1)	三次精密検診 回答者	受診状況 受診	受診状況 不明	暫定診断結果 腎疾患 2)	腎炎の疑い 2)	泌尿器系疾患 2)	起立性蛋白尿 2)	その他の疾患 2)	要経過観察 2)	病名不詳 2)	異常なし 2)
総数		計	数	1	435	14	14	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
			%	·	·	3.2	100.0	0.7	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−
協会判定	蛋白潜血	私立		1	435	14	14	3	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−

1）%：$\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数}\times\text{二次受検率}}\times 100$　　2）%：$\frac{\text{実数}}{\text{一次受検者数}\times\text{二次受検率}\times\text{三次受診率}}\times 100$